

# TADELAKT

EXOTIC AND CONTEMPORARY CHARM



Free your imagination

# TADIELAKT

EXOTIC AND CONTEMPORARY  
CHARM

## CONCEPT

**02**  
SUGGERZIONI,  
DI UNA TERRA ANTICA.

**04**  
EQUILIBRIO SAPIENTE  
TRA ARTIGIANALITÀ E DESIGN

**06**  
COLOR LIBRARY

## RANGE & IDEAS

**08**  
INSPIRATION GALLERY

**26**  
DECORATION RANGE



Suggestioni,  
di una terra  
antica.



TADELAKT SI ISPIRA  
ALLA TRADIZIONALE  
CALCE MAROCCHINA  
**RICCA DI COLORI  
E SFUMATURE:**  
SEGUENDO TECNICHE  
MILLENNARIE, VIENE  
SETACCIATA E  
APPLICATA A MANO,  
LUCIDATA CON  
PIETRE DI FIUME E  
IMPERMEABILIZZATA  
CON SAPONE NERO.



#### Evocations of an ancient land.

Tadelakt is inspired by traditional Moroccan plasterwork, **full of colours and nuances:** using techniques that go back a thousand years, the plaster is sieved and applied by hand, polished with river pebbles and then waterproofed with black soap.

#### Suggestions, d'une terre ancienne.

Tadelakt s'inspire de la chaux marocaine traditionnelle, **regorgeant de couleurs et de nuances:** suivant des techniques millénaires, elle est tamisée et appliquée à la main, polie avec des galets de rivière et étanchéifiée avec du savon noir.

#### Die Anziehungskraft eines alten Landes.

Tadelakt lehnt sich an den traditionsgebundenen Kalk aus Marokko mit seinen **vielen Farben und Nuancen** an: Dieses Material wird im Rahmen jahrtausenderalter Techniken von Hand gesiebt und aufgetragen, mit Flusssteinen poliert und mit schwarzer Seife abgedichtet.

#### Чарующая красота древней земли.

Источником вдохновения для коллекции Tadelakt послужила традиционная марокканская штукатурка, **богатая цветами и оттенками:** в соответствии с тысячелетними методами она просеивается и наносится вручную, полируется речным камнем и покрывается черным мылом, создающим водостойкую поверхность.



A modern ceramic pitcher and a matching cup are displayed on a dark, textured surface. The pitcher is tall and slender with a wide base, a narrow neck, and a flared rim. It has a simple, curved handle. The cup is short and wide with a slightly flared rim. Both pieces are made of a light-colored ceramic material. The background is a dark, textured surface, possibly a wall or a large tile, with a subtle horizontal line running across the middle.

SUPERFICI  
CONTEMPORANEE  
IN GRES PORCELLANATO,  
EFFETTI DI LUCE,  
**FASCINO INTENSO**  
DI PAESI LONTANI,  
SINTESI TRA  
**ARTIGIANALITÀ E DESIGN.**

Modern surfaces in porcelain tile,  
light effects, **the intense lure** of  
distant lands, the perfect marriage  
of **craftsmanship and design.**

Des surfaces contemporaines  
en grès cérame, des effets de  
lumière, le **charme profond** de  
pays lointains, véritable synthèse  
entre **artisanat et design.**


Zeitgenössische Oberflächen  
aus Feinsteinzeug, Lichteffekte,  
**intensiver Charme** ferner  
Länder, eine Synthese zwischen  
**handwerklichem Können und  
Design.**

Современные поверхности из  
керамогранита, эффектная игра  
света, **неотразимое очарование**  
далеких стран, синтез  
**мастерства и дизайна.**



# Color library

UNA PALETTE DI **TINTE INTENSE** E INCONFONDIBILI, CON COLORI E SFUMATURE CHE NASCONO DAL CONNUBIO TRA PIGMENTI E **TERRE NATURALI** E APPLICAZIONE ARTIGIANALE.



TADELAKT\_JASMINE

TADELAKT\_SUMMAK

TADELAKT\_ATLANTE

TADELAKT\_NANÀ

TADELAKT\_MEDINA

TADELAKT\_BERBERÈ

TADELAKT\_KAMUN

A palette of **intense, unmistakable tones**, with colours and nuances born from the mixture of pigments, **natural earths** and the hand of the craftsman.

Une palette de **teintes intenses** et incomparables, avec des couleurs et des nuances nées de la combinaison de pigments et de terres naturelles alliée à l'application artisanale.

Eine Palette unverwechselbarer **intensiver Farbtöne**. Die Farben und Nuancen ergeben sich aus dem Zusammenspiel zwischen Pigmenten und **natürlichen Erden** sowie der handwerklichen Anwendung.

Неповторимая палитра **ярких красок**, состоящая из цветов и оттенков, возникающих из сочетания минеральных и **земляных пигментов** с ремесленным способом нанесения.



TADELAKT

## INSPIRATION GALLERY

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, MOSAICI E  
DECORAZIONI WALLPAPER: UN PROGETTO  
DI SUPERFICI CON INFINITE SOLUZIONI PER  
VALORIZZARE SPAZI ABITATIVI O COMMERCIALI,  
TRA INEDITI ABBINAMENTI CROMATICI E  
PREZIOSI ACCENTI DECORATIVI.

Floors, walls, mosaics and  
wallpaper decorations: a collection  
of surfaces that offers unlimited  
solutions for enhancing residential  
and commercial spaces alike,  
with unprecedented chromatic  
combinations and decorative  
accents.

Sols, revêtements, mosaïques  
et décorations à effet de papier  
peint : un projet de surfaces aux  
solutions infinies pour mettre en  
valeur les espaces résidentiels ou  
du tertiaire, entre des associations  
de couleurs inédites et de  
précieux accents décoratifs.

Bodenbeläge, Wandverkleidungen,  
Wallpaper-Dekor und Mosaiken:  
ein Oberflächenprojekt mit  
unendlich vielen Lösungen zur  
Hervorhebung von Wohn- oder  
Geschäftsräumen, darunter mit  
absolut neuen Farbkombinationen  
und kostbaren dekorativen  
Akzenten.

Напольные, настенные  
покрытия, мозаика и  
декоры под обои: коллекция  
поверхностей, предлагающая  
бесконечное множество  
решений для украшения жилых  
и коммерческих пространств,  
включая новые цветовые  
сочетания и роскошные  
декоративные акценты.





# KAMUN

Traditional Moroccan spices



MEDINA

MOSAICO MEDINA



Wall // **KAMUN** 60x120 . 24"x48" rett . **MOSAICO MEDINA** 30x30 . 12"x12" rett  
 Floor // **KAMUN** 60x60 . 24"x24" rett



SUMMAK  
Iranian spices



BERBERÈ



other suggestion  
of **decors**

PIXEL LEAF



**Wall //** SUMMAK 60x120 . 24"x48" rett  
**Furniture //** BERBERÈ 60x120 . 24"x48" rett  
**Floor //** SUMMAK 120x120 . 48"x48" rett







## JASMINE

— The flower of the Maghreb



INSERTO MAJORELLE  
JASMINE



SUMMAK



Wall // **SUMMAK** 60x120 . 24"x48" rett . **INSERTO MAJORELLE JASMINE** 60x120 . 24"x48" rett

Floor // **SUMMAK** 60x60 . 24"x24" rett



NANÀ

— Mint tea



JASMINE



other suggestion  
of **decors**

TROPICAL



Wall // **NANÀ** 60x120 . 24"x48" rett  
Floor // **JASMINE** 120x120 . 48"x48" rett








# ATLANTE


— The mountains of Morocco



JASMINE

other suggestion  
of **decors**

OASI



Wall // **ATLANTE** 60x120 . 24"x48" rett  
Floor // **JASMINE** 120x120 . 48"x48" rett



# MEDINA

Streets in the old city



other suggestion  
of **decors**  
  
MOSAICO CASABLANCA VERDE

→  
**Wall //** MEDINA 60x120 . 24"x48" rett  
**Floor //** MEDINA 60x60 . 24"x24" rett





# BERBERÈ

— A mixture of strong spices



SUMMAK



other suggestion  
of **decors**

MOSAICO BERBERÈ



**Wall //** BERBERÈ 60x120 . 24"x48" rett  
**Stairs //** BERBERÈ 60x120 . 24"x48" rett . SUMMAK 60x120 . 24"x48" rett  
**Floor //** BERBERÈ 60x120 . 24"x48" rett








# NANÀ

≡ Mint tea



BERBERÈ



KAMUN

other suggestion  
of **decors**

MOSAICO NANÀ



Wall // **NANÀ** 60x120 . 24"x48" rett

Floor // **BERBERÈ** 60x60 . 24"x24" rett . **KAMUN** 60x60 . 24"x24" rett



# TADELAKT

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO  
For use on floors and walls  
Sol et revêtement  
Fußboden und Wandverkleidung  
Настил полов и облицовка стен

JASMINE



120x120 / 48"x48" rett  
60x120 / 24"x48" rett  
60x60 / 24"x24" rett  
10x40 / 4"x16"

KAMUN



120x120 / 48"x48" rett  
60x120 / 24"x48" rett  
60x60 / 24"x24" rett  
10x40 / 4"x16"

SUMMAK



120x120 / 48"x48" rett  
60x120 / 24"x48" rett  
60x60 / 24"x24" rett  
10x40 / 4"x16"

ATLANTE



60x120 / 24"x48" rett  
60x60 / 24"x24" rett  
10x40 / 4"x16"

INSERTO MAJORELLE  
MIX JASMINE



60x120 / 24"x48" rett

INSERTO MAJORELLE  
MIX KAMUN



60x120 / 24"x48" rett

INSERTO MAJORELLE  
MIX SUMMAK



60x120 / 24"x48" rett

MEDINA



60x120 / 24"x48" rett  
60x60 / 24"x24" rett  
10x40 / 4"x16"

BERBERÈ



60x120 / 24"x48" rett  
60x60 / 24"x24" rett  
10x40 / 4"x16"

NANÀ



60x120 / 24"x48" rett  
60x60 / 24"x24" rett  
10x40 / 4"x16"

## PEZZI SPECIALI

Trims . Pièces Spéciales . Formstücke  
. Специальные изделия




Battiscopa  
6,5x60 / 2<sup>9</sup>/<sub>16</sub>"x24" rett



# TADELAKT

DESERTO



120x120 / 48"x48" rett (comp 2 pz 60x120)

OASI



120x120 / 48"x48" rett (comp 2 pz 60x120)

FILODENDRO



120x120 / 48"x48" rett (comp 2 pz 60x120)

SAVANNAH




120x120 / 48"x48" rett (comp 2 pz 60x120)

TROPICAL



120x120 / 48"x48" rett (comp 2 pz 60x120)

PIXEL LEAF



60x120 / 24"x48" rett (S/1)

POPPY




120x120 / 48"x48" rett (comp 2 pz 60x120)

**POSA SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE**  
Both vertical and horizontal laying  
Pose verticale et horizontale  
Sowohl senkrechte als auch waagerechte Verlegung  
Как вертикальная, так и горизонтальная укладка

**SOLO RIVESTIMENTO**  
For use on walls only  
Faïences uniquement  
Nur Wandverkleidung  
Только облицовка



GRES PORCELLANATO SMALTATO  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



MOSAICO NANÀ S/2  
30x30 / 12”x12”




MOSAICO MEDINA  
30x30 / 12”x12”



MOSAICO BERBERÈ  
23,4x23,4 / 9 1/4”x9 1/4”

BICOTTURA IN PASTA ROSSA  
RED BODY DOUBLE-FIRED TILES / BICUISSON EN PÂTE ROUGE  
ROTSCHERBIGE FLIESEN IN ZWEIBRANDVERFAHREN / ПЛИТКА ДВУКРАТНОГО ОБЖИГА ИЗ КРАСНОЙ ГЛИНЫ




MOSAICO TESSERA MIX FEZ BLU/VERDE  
30x30 / 12”x12” rett



MOSAICO TESSERA FEZ BLU  
30x30 / 12”x12” rett



MOSAICO TESSERA FEZ VERDE  
30x30 / 12”x12” rett




BRICK MARRAKECH MIX BLU/VERDE  
30x30 / 12”x12” rett



BRICK MARRAKECH BLU  
30x30 / 12”x12” rett



BRICK MARRAKECH VERDE  
30x30 / 12”x12” rett



MOSAICO CASABLANCA BLU  
25x25 / 10”x10” rett



MOSAICO CASABLANCA VERDE  
25x25 / 10”x10” rett

GRES PORCELLANATO SMALTATO  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Aspetto superficiale<br>Surface appearance, Aspect superficiel<br>Oberflächenbeschaffenheit, Вид поверхности                                                                                                                                                                                                     | ≥ 95%                                                                                                                                                                  | ≥ 95%                                                                                                                |
|                                                                                       | Lunghezza e larghezza<br>Lenght and width, Longueur et largeur<br>Länge und Breite, Длина и ширина                                                                                                                                                                                                               | “ +/- 0,5% +/- 2mm                                                                                                                                                     | “ +/- 0,5% +/- 1,5mm                                                                                                 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | “ +/- 0,5% +/- 2mm                                                                                                                                                     | “ +/- 0,5% +/- 1,5mm                                                                                                 |
|                                                                                       | Rettilineità degli spigoli<br>Straightness of sides, Rectitude des arrêtes<br>Kantengeradheit<br>Прямолинейность кромок                                                                                                                                                                                          | “ +/- 0,5% +/- 2mm                                                                                                                                                     | “ +/- 0,5% +/- 1,5mm                                                                                                 |
|                                                                                       | Rettilineità degli spigoli<br>Straightness of sides, Rectitude des arrêtes<br>Kantengeradheit, Прямолинейность кромок                                                                                                                                                                                            | “ +/- 0,5% +/- 1,5mm                                                                                                                                                   | “ +/- 0,5% +/- 1,5 mm                                                                                                |
|                                                                                       | Spessore<br>Thickness, Epaisseur<br>Stärke, Толщина                                                                                                                                                                                                                                                              | “ +/- 5% +/- 0,6 mm                                                                                                                                                    | “ +/- 5% +/- 0,5 mm                                                                                                  |
|    | Variazioni di tono<br>Shade variations, Variations de nuance<br>Tonvariationen, Вариация оттенка                                                                                                                                                                                                                 | V                                                                                                                                                                      | V2                                                                                                                   |
|                                                                                       | Ortogonalità<br>Rectangularity, Orthogonalité<br>Rechtwinkligkeit, Ортогональность                                                                                                                                                                                                                               | “ +/- 0,5% +/- 2mm                                                                                                                                                     | “ +/- 0,5% +/- 1,5mm                                                                                                 |
|    | Assorbimento d'acqua<br>Water absorption, Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme, Водопоглощение                                                                                                                                                                                                                     | ≤ 0,5% GRUPPO Bia GL                                                                                                                                                   | E ≤ 0,1%                                                                                                             |
|    | Resistenza della superficie (scala MOHS)<br>Scratch hardness (MOHS scale)<br>Dureté de la surface (échelle MOHS)<br>Oberflächenhärte (MOHS skala)<br>Поверхностная прочность по (шкале Мооса)                                                                                                                    | Metodo disponibile<br>Method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Определяется производителем                                                   | ≥ 6                                                                                                                  |
|    | Resistenza a flessione e forza di rottura<br>Moduls of rupture and breaking strength<br>resistance à la flexion et force de rupture<br>Biegefestigkeit und Bruchlast<br>Прочность на изгиб Модуль жесткости                                                                                                      | S ≥ 1300 N                                                                                                                                                             | S ≥ 1300 N                                                                                                           |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R ≥ 35 N/mm²                                                                                                                                                           | R ≥ 35 N/mm²                                                                                                         |
|   | Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate<br>Resistance to surface abrasion of glazed tiles<br>Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés<br>Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen<br>Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию | Come dichiarato dal produttore<br>See manufacturer's declaration<br>Selon déclaration du producteur<br>Entsprechend der Herstellerangaben<br>Как указано изготовителем | Classe 3-4<br>Class 3-4<br>Classe 3-4<br>Gruppe 3-4<br>Класс 3-4                                                     |
|  | Coefficiente di dilatazione termica lineare<br>Linear thermal expansion coefficient<br>Dilatation thermique linéaire<br>Lineare Wärmeausdehnung<br>Коэффициент линейного теплового расширения                                                                                                                    | Metodo disponibile<br>Method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Определяется производителем                                                   | Metodo disponibile<br>Method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Определяется производителем |
|  | Resistenza allo shock termico<br>Thermal shock resistance<br>Résistance au choc thermique<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>Стойкость к тепловым перепадам                                                                                                                                                    | Metodo disponibile<br>Method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Определяется производителем                                                   | Resistente<br>Resistant<br>Résistant<br>Widerstandsfähig<br>Устойчивый                                               |
|  | Resistenza al cavillo<br>Crazing resistance of glazed tiles<br>Résistance à la tréaillure des carreaux émaillés<br>Haarrißbeständigkeit der glasierten Fliesen<br>Стойкость глазурованной плитки к кракелюру                                                                                                     | Metodo disponibile<br>Method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Определяется производителем                                                   | Resistente<br>Resistant<br>Résistant<br>Widerstandsfähig<br>Устойчивый                                               |
|  | Resistenza al gelo<br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit<br>Морозостойкость                                                                                                                                                                                                             | Metodo disponibile<br>Method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Определяется производителем                                                   | Resistente<br>Resistant<br>Résistant<br>Widerstandsfähig<br>Устойчивый                                               |
|  | Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico)<br>Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid)<br>Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique)<br>Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure)<br>Стойкость к бытовым химикатам                                          | Come dichiarato dal produttore<br>See manufacturer's declaration<br>Selon déclaration du producteur<br>Entsprechend der Herstellerangaben<br>Как указано изготовителем | Classe A-LA-HA<br>Class A-LA-HA<br>Classe A-LA-HA<br>Gruppe A-LA-HA<br>Класс A-LA-HA                                 |
|  | Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate<br>Resistance to stains of glazed tiles<br>Résistance aux taches des carreaux émaillés<br>Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen<br>Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен                                                            | Come dichiarato dal produttore<br>See manufacturer's declaration<br>Selon déclaration du producteur<br>Entsprechend der Herstellerangaben<br>Как указано изготовителем | Classe 5<br>Class 5<br>Classe 5<br>Gruppe 5<br>Класс 5                                                               |
|  | Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio<br>Skid resistance. Average coefficient of friction<br>Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen<br>Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert<br>Сопротивление скольжению. Скедний козффициент трения                                  | DIN 51130<br>Metodo disponibile<br>Method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Определяется производителем                                      | R10                                                                                                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN 51097<br>Metodo disponibile<br>Method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Определяется производителем                                      | Classe B<br>Class B<br>Classe B<br>Gruppe B<br>Класс B                                                               |



# TADELAKT



**GRES PORCELLANATO SMALTATO**  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

ufodv.com

**IMBALLI**  
PACKING / EMBALLAGE / VERPACKUNG / УПАКОВКА

| SIZES                | PZ | MQ   | KG    | BOX | MQ    | KG    |
|----------------------|----|------|-------|-----|-------|-------|
| 120x120 48"x48" rett | 1  | 1,44 | 31,00 | 40  | 57,60 | 1.300 |
| 60x120 24"x48" rett  | 2  | 1,44 | 31,00 | 36  | 51,84 | 1.144 |
| 60x60 24"x24" rett   | 3  | 1,08 | 22,80 | 40  | 43,20 | 928   |
| 10x40 4"x16"         | 18 | 0,72 | 16,00 | 72  | 51,84 | 1.168 |

EXOTIC AND CONTEMPORARY  
CHARM


CE

GRUPPO ROMANI S.p.A. INDUSTRIE CERAMICHE  
VIA A. VOLTA 9, 23/25  
42013 CASALGRANDE (RE)  
05  
001CPR2013-07-01

EN 14411:2012

Piastrelle di ceramica pressate a secco,  
con assorbimento di acqua E<sub>s</sub> ≤ 0,5%,  
per pavimentazioni interne ed esterne.

Dry pressed ceramic tile  
with water absorption E<sub>s</sub> ≤ 0,5%,  
for internal and external floorings.



© Copyright 2022 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche  
Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche  
www.grupporomanispa.com





DAL 1967

CIR - MANIFATTURE CERAMICHE  
[www.cir.it](http://www.cir.it)

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
Tel. +39-0522-998911 - Fax Italy +39-0522-998910 - Fax Export +39-0522-998930

