

# NOVOSTI 2020

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**



## NOVE PERSPEKTIVE ZA CELOTNO KOPALNICO

Kombinacija znanja o sanitarni tehniki, oblikovanju kopalnic in inovativnih kopalniških funkcij odpira nove poti pri načrtovanju ingradnji kopalnic. Na naslednjih straneh vam predstavljamo celo vrsto izboljšanih in tudi povsem novih izdelkov, ki predstavljajo privlačno razširitev naše ponudbe. Vsi novi izdelki so dobavljeni od 1. aprila dalje, razen posebej označenih.

# VSEBINA

---

GEBERIT SELNOVA	4
GEBERIT SELNOVA SQUARE	6
GEBERIT VARIFORM	12
GEBERIT OPTION	14
GEBERIT ONE	16
GEBERIT AKTIVIRNE TIPKE	18
GEBERIT CLEANLINE80	24
GEBERIT SESTRA	26
GEBERIT PLUVIA	28
GEBERIT CEVNI SISTEMI	30
GEBERIT BIM NOW	32
PREGLED IZDELKOV	34



RAZŠIRJENA KOPALNIŠKA SERIJA  
GEBERIT SELNOVA

# OVALNA OBLIKA

GEBERIT ŠIRI SVOJO KLASIČNO KOPALNIŠKO SERIJO SELNOVA. MED DRUGIM STA NA VOLJO POVIŠANA WC-ŠKOLJKA ZAPRTE OBLIKE IN WC-ŠKOLJKA POLZAPRTE OBLIKE.

S širitevjo ponudbe izdelkov ta uspešna kopalniška serija dobiva dodatne izdelke sodobnega videza. Nenazadnje so novi izdelki zelo privlačni za projektno poslovanje in vizualno izpopolnjujejo osnovno linijo Geberita, ki se uporablja že 34 let.



→  
ELEGANTEN PAR -  
integriran umivalnik  
s posebno ozkimi  
robovi s podumival-  
niško omarico.

# SERIJA GEBERIT SELNOVA SQUARE UMIVALNIKI IN KOPALNIŠKO POHIŠTVO

## ZAPELJIVA, POPOLNOMA ODMERJENA ELEGANCA

Novi, elegantni umivalniki Geberit Selnova Square združujejo jasne, pravokotne linije z organsko oblikovano notranjostjo umivalnika. Z ujemajočimi omaricami in kopalniškim pohištvo oblikujejo popolno kombinacijo s trendovskimi površinami v svetli in temni barvi oreha ali lakiranimi v mat/lava oziroma beli barvi z visokim sijajem.



←  
Praktičen prostor za  
shranjevanje.



←  
Modularna omarica v  
dveh višinah ponuja nove  
možnosti za shranjevanje.



SERIJA GEBERIT  
SELNOVA SQUARE  
**WC ŠKOLJKE IN BIDEJI**



**WC ŠKOLJKE, PRIMERNE ZA VSE SITUACIJE VGRADNJE**  
Po izdelkih iz serije Selnova Square kupci pogosto posegajo. Širok izbor stenskih in talnih WC školjk ponuja rešitve za vsako kopalnico - tudi za stroškovno manj zahtevne modernizacije, brez zapletenih sprememb v strukturi.

# GEBERIT SELNOVA COMPACT KOPALNICE ZA GOSTE

## MAJHNO JE LAJKO TAKO LEPO

Posebna linija Geberit Selnova Compact nudi idealne rešitve za majhne, a stilsko opremljene kopalnice in WC-je za goste. Vgradnja umivalnikov krajše dimenzije in takih za vgradnjo v kot ter WC školjk zmanjšanih dimenzijs omogoča zadovoljivo udobje ter nemoteno gibanje. V majhnem prostoru pogosto že nekaj centimetrov pomeni veliko razliko.



↑  
Odprtina za armaturo in odlagalna površina ob strani: zaradi tega umivalnik manj sega v prostor in za gibanje ostane več prostora.





## POHIŠTVO GEBERIT VARIFORM

# POPOLNA OBLIKA IN FUNKCIJA

Novosti v 2020

Z novo ponudbo omaric za nadpultne umivalnike Geberit VariForm je mogoče oblikovati umivalna mesta, ki se popolnoma prilegajo bivanjskim in življenjskim razmeram upoabnikov. Trend minimalističnega oblikovanja je izražen s tanko le 4 mm debelo kompaktno laminatno ploščo, obrobljeno s črno črto.

Omarice imajo veliko odlagalnih površin ob umivalniku. Površine so vodooodbojne in proti praskanju, rahlo podaljšan sprednji del vrhnje ploskve pa preprečuje, da bi voda z odlagalnih površin kapljala v predale. Ti so brez ročajev kar poudarja enostaven in eleganten videz, odpirajo pa se s pritiskom.

Omarice za pod umivalnik in stranske omarice lahko kombinirate na različne načine. Izbera zaobljenih, oglatih, ovalnih ali eliptičnih nadpultnih umivalnikov pa omogoča različne rešitve za opremljanje kopalnic. Popolna dopolnitev k temu so ogledala z osvetlitvijo Geberit Option.




**ŠIRINA 75 / 90**  
z enim predalom in odlagalno površino.


**ŠIRINA 120 / 135**  
z dvema predaloma in odlagalno površino.

**ŠIRINA 120 / 135**  
s tremi predali in odlagalno površino.

### BARVE



lakirano, mat/  
lava



lakirano, visoki sijaj/  
bela



melamin, struktura lesa/  
oreh hickory

- Vsestranski program pohištva za nadpultne umivalnike
- Trendno minimalistično oblikovanje
- Veliko prostora za odlaganje
- Popolna funkcionalnost s predali z odpiranjem na potisk

Dvojni umivalni prostor z obsežnimi površinami za odlaganje in shranjevanje.



Kompakten dvojni umivalni prostor za manjše kopalnice.



Enojni umivalni prostor z veliko odlagalno površino.



OGLEDALA Z OSVETLITVIJO GEBERIT OPTION  
**SVETEL POGLED**  
ZA VSAKO KOPALNICO

- Ogledala z osvetlitvijo, ki zadovoljijo vsakršno željo po estetiki
- Popolna osvetlitev umivalnega prostora
- Na voljo so v več velikostih, ki se podajo vsaki kopalnici



↑

GEBERIT OPTION PLUS

Osvetljeno ogledalo z neposredno in posredno osvetlitvijo. Z možnostjo zatemnitve in s funkcijo proti rošenju.



←


GEBERIT OPTION

Univerzalno uporabno osvetljeno ogledalo s svetlobnim trakom, ki je na zgornjem robu integriran v zrcalno površino.



GEBERIT OPTION BASIC  
Vsestransko uporabno ogledalo z osvetlitvijo z dvema integriranimi svetlobnimi trakovoma LED ob straneh.

↓



GEBERIT ONE WC ŠKOLJKA IN BIDE


# ŠE VEČ NAJBOLJŠEGA V SVETU KOPALNIC



KeraTect®

Novosti v 2020

Stenska WC školjka in bide Geberit ONE predstavlja vrhunec harmonije – vsa razmerja, oblike in dimenzijske rež so medsebojno usklajeni. Rahlo asimetrična notranjost WC školjke brez roba je kvalitetno glazirana, njena posebna oblika pa omogoča izjemno tiko splakovanje - tehnologija TurboFlush. Zahvaljujoč dovršenemu načinu namestitve je mogoče višino WC školjke prilagoditi ob namestitvi ali pa tudi po večletni uporabi in to brez kakršnih koli gradbenih posegov.



ČISTOČA IN INTEGRIRANA FLEKSIBILNOST



↑  
WC sedež in pokrov lahko z lahkoto odstranite zaradi česar postane čiščenje WC školjke popolnoma enostavno.



↑  
Preprosta odstranitev WC sedeža in pokrova.



AKTIVIRNE TIPKE  
GEBERIT SIGMA21 IN  
SIGMA50

KOT VAM  
JE VŠEČ



S trendom individualizacije rastejo tudi zahteve kupcev. Pogosto so pri izbiri oblikovnih možnosti odločilni odtenki, ki morajo biti popolnoma usklajeni. Aktivirne tipke v novih, modernih kovinskih barvah in s trendovskimi površinami popolnoma dopolnjujejo skoraj vse oblikovne slove.

## AKTIVIRNE TIPKE GEBERIT SIGMA21 IN SIGMA50



- Novi kovinski toni, ki ustrezajo trenutnim trendom v notranjem oblikovanju
- Novi, naravni materiali plošč
- Za skladne oblikovne koncepte, kjer se prilega vsaka podrobnost

Za priljubljene tipke Geberit Sigma50 in nedavno predstavljene tipke Sigma21 bo od 1. aprila na voljo nova ponudba visokokakovostnih materialov: plošče in gumbi bodo na voljo v različnih novih kombinacijah. Tako iskanje pravega videza za sanjsko kopalnico postane raziskovalno popotovanje.

### PRAVI BARVNI ODTENEK


Z izbiro materiala za podolgovato ukrivljene splakovalne gumbe Geberit Sigma50 in značilne obroče na Sigma21 dobri aktivirna tipka svoj prepoznaven videz. Po novem so na voljo trendovske kovinske barve rdečega zlata, medenine, in črnega kroma, ki se odlično vključujejo v različne kopalniške ambiente. Okvirji aktivirnih tipk Geberit Sigma21 in Sigma50 imajo premaz, ki omogoča enostavno čiščenje. Ta premaz imajo tudi gumbi aktivirnih tipk Geberit Sigma50.

### OD NARAVNEGA DO INDUSTRIJSKEGA


Različice beton, skrilavec in ameriški oreh širijo ponudbo plošč s sodobnimi materiali, ki se prilegajo modernim konceptom opremljanja. Svetlo siv ton betona se lepo ujema s številnimi videzi sten in ploščic ter vnese industrijski pridih v vsak kopalniški ambient. Naravna materiala "Mustang" iz brazilskega skrilavca in les ameriškega oreha pa s svojo barvo in strukturo naredita vsako aktivirno tipko edinstveno, s svojim skalno grobim ali zemeljsko toplim videzom pa ustvarjata možnosti za nove kombinacije.

## MIMOGREDE


Ali ste vedeli, da je mogoče naše aktivirne tipke nadgraditi z modulom Geberit DuoFresh za odstranjevanje neprijetnih vonjav? Ta ves čas zagotavlja svež zrak, vgrajeno ima nočno orientacijsko osvetlitev in predal za čistilne tabletke.



LAJKO DOSTOPNO  
Predal s filtrom in nastavkom za vnos čistilne tabletke je prično nameščen za aktivirno tipko.



UČINKOVITO IN TIHO  
Ventilator s tihim delovanjem črpa zrak iz WC-školjke ter ga preko filtra iz keramičnega satja, kjer se temeljito prečisti, vrača v prostor.



ORIENTACIJSKA LUČKA LED  
Nežna orientacijska osvetlitev na spodnjem robu aktivirne tipke pomoči brez bleščanja pomaga najti pot do stranišča.

**KRMILJENJE ZA SPLAKOVANJE PISOARJEV**  
Geberit nudi krmiljenje za splakovanje pisoarjev v barvah in materialih, ki ustrezajo novim oblikam aktivirnih tipk za WC-školjke. To omogoča skladnost oblikovnih konceptov v hotelirstvu in gostinstvu ter opremljanju ostalih javnih in poljavnih objektov in javnih zgradb.



↑  
GEBERIT SIGMA30  
Mat bela, lakirana, s premazom za  
enostavno čiščenje n belim  
okrasnim trakom  
↓

AKTIVIRNE TIPKE GEBERIT SIGMA20 IN SIGMA30

# PRODAJNI USPEŠNICI V NOVI PREOBLEKI


Geberit v novih izvedbah nudi aktivirni tipki Sigma20 z okroglima gumboma za večje in manjše količine splakovanja ter Sigma30 s pravokotnima gumboma. Okrasni obroči in trakovi so pri kromiranih izvedbah zdaj na voljo tudi v različicah "tone-in-tone" s ploščo in gumi v beli in lakirani mat beli barvi s premazom za enostavno čiščenje ter črni in lakirani črni barvi s premazom za enostavno čiščenje.

↑  
GEBERIT SIGMA20  
Mat bela, lakirana, s premazom za  
enostavno čiščenje in belim  
okrasnim obročem

↑  
GEBERIT SIGMA20  
Mat črna, lakirana, s premazom za  
enostavno čiščenje in črnim  
okrasnim obročem  
↓

- Nove, diskrette oblikovne različice aktivirnih tipk Geberit Sigma20 in Sigma30
- Okrasni obroči in trakovi v različicah "tone-in-tone" s ploščo in gumi
- Premaz za lažje čiščenje

↑  
GEBERIT SIGMA30  
črna, z mat črnim okrasnim trakom  
↓



# PRŠNA KANAleta GEBERIT CLEANLINE80

## POKAŽI SVOJ PROFIL

Geberit širi ponudbo pršnih kanalet CleanLine z modelom CleanLine80. Nova sta integriran naklon in masiven, zaprt profil kanalete. Tehnični koncept kanalete z odtokom vode brez večjih pokritih površin, odtokom v sredini in enostavno odstranljivim sitom za lase ostaja nespremenjen. Kanaleta CleanLine80 je na voljo v dveh velikostih in jo je mogoče širini prostora prilagoditi z rezanjem. Nova pršna kanaleta Geberit CleanLine80 je na voljo v treh površinskih različicah, skladnih s trenutnimi trendi: barva šampanjca, črni krom in nerjavno jeklo

CLEANLINE80 NERJAVNO JEKLO  
Klasika v nerjavnem jeklu, ki se ujema z mnogimi trendi v kopalnicah




↑  
1300 / 900 MM  
Kanaleta CleanLine80 je na voljo v dveh velikostih in jo je mogoče z rezanjem prilagoditi širini prostora

- Masiven enoten profil pršne kanalete
- številne prednosti pri vgradnji



↑  
CLEANLINE80 BARVA ŠAMPAJC  
Dobro se poda ploščicam v toplih  
barvah





↑  
CLEANLINE80 ČRNI KROM  
Kanaleta, primerna za kopalnice v  
hladnih barvah



# PRŠNI PROSTOR GEBERIT SESTRA ELEGANTNO IN UNIKATNO



→  
V praksi preizkušeno  
sito za lase, ki se zlahka  
izvleče in očisti, s čimer  
zagotavlja optimalno  
higieno.



Zaradi preizkušene tehnike sifoniranja je sedaj v pršni prostor mogoče vgraditi odtok, ki navduši ne le zaradi svoje majhnosti, temveč tudi zaradi preprostosti, eleganca in edinstvenosti. Rezultat je popolna kombinacija privlačnega dizajna in funkcionalnosti.

#### POPOLNA HIGIENA

Geberit Sestra zagotavlja optimalno higieno. Odtok je nameščen vzporedno z robom pršne kadi, v višini površine plošče, saj se tako umazanja težje nabira. Ta ekskluzivni element navdušuje zaradi čistih, jasnih linij in zlahka snemljivega pokrova odtoka. Znotraj je nameščeno skrito sito za lase, ki se zlahka sname in očisti.

#### NEDRSEČA POVRŠINA, PRIJETNA NA DOTIK

Površina, narejena iz robustnega, visoko kvalitetnega mineralnega materiala in sintetične smole, ustvarja edinstven kamnit videz in je na voljo v treh modernih barvah - beli, sivi in barvi grafita. Reliefna, na dotik prijetna površina ne drsi, s tem pa je za uporabnike prhe zagotovljena tudi kar najvišja varnost.

↑  
Fina struktura površine daje  
pršni kadi avtentični videz  
kamna, hkrati pa zagotavlja  
trdno podlago pod tušem.





# GEBERIT PLUVIA ZA MANJ VIBRACIJ



Pri vgradnji sistema za odvodnjavanje streh, ki deluje na osnovi podtlaka, lahko v neugodnih mejnih pogojih pride do vibracij v cevjem sistemu. S setom cevnih opor nudi Geberit privlačno rešitev za preprečevanje vibracij. Primeren je za nizko obešanje nosilnih tračnic pri vodoravni pritrdirtvitvi cevovodov.

- Montaža nizko visečih nosilnih tračnic za prosto napeljane vodoravne cevi.
- Preprečevanje prečnega in vzdolžnega nihanja pritrdirilnega sistema Geberit Pluvia
- Za dodatno podporo pritrdirilnih sistemov Geberit Pluvia
- Za naknadno vgradnjo



↑  
ZA KVADRATNI PROFIL

Za pritrdiritev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s kvadratnim profilom. Za cevovode Ø 90–125 mm, ki so spuščeni za več kot 60 cm. Za cevovode Ø 160–200 mm, ki so spuščeni za več kot 30 cm.



↑  
ZA C-PROFIL

Za pritrdiritev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s C-profilom. Za vode Ø 250–315 mm, ki so spuščeni za več kot 30 cm.

CEVNI SISTEMI GEBERIT

# DODATKI K PONUDBI



- Komplet cevnih strgalcev v kovčku
- Za Geberit Silent-db20 in Geberit PE cevi in fitinge
- Dimenzijs Ø 56–110 mm
- Za akumulatorske vijačnike ali vrtalna kladiva

S cevnim strgalom in akumulatorskim vijačnikom hitreje pripravite konce cevi za varjenje. Geberit v priročnem kovčku nudi strgala za glavne dimenzijs cevi.




←  
GEBERIT MEPLA KOMPLET  
NASTAVKOV

Nov komplet za uporabo zelo praktičnih nastavkov v kovčku, ki obenem omogočajo posnemanje robov in kalibriranje cevi Mepla.

- Komplet nastavkov za posnemanje robov in kalibriranje
- Vključuje dimenzijs 16–32 mm
- Dimenzijs do 63 mm so na voljo tudi posamično

S pravim orodjem in izdelki je mogoče cevne sisteme obdelati hitro, ekonomično in varno. Geberit ponuja vrsto novih izdelkov, s katerimi lahko brez težav povečate učinkovitost pri gradnji.



NOVI KROGELNI VENTILI  
Geberit za inštalacije za pitno vodo nudi dva nova krogelnega ventila Geberit Mepla v dimenzijs 20 in 26 mm. Na voljo sta v medenini in rdeči litini.

- Z zunanjim navojem in ročico
- Dimenzijs 20 in 26 mm
- Na voljo v medenini in rdeči litini

GEBERIT BIM NOW

# ORODJA ZA INTEGRIRANO NAČRTOVANJE

Informacijsko modeliranje objektov ali Building Information Modelling (BIM) je način načrtovanja in gradnje prihodnosti.

Geberit spodbuja ta razvoj s celovitimi in vedno ažurnimi podatki v različnih formatih. Ob tem nudimo tudi orodja in storitve, ki načrtovalce podpirajo pri dosledni uporabi sistema BIM.

Že sedaj so za uporabo v programu Autodesk® Revit® na voljo vsi podatki BIM za montažne elemente Geberit Duofix, na voljo pa je tudi 95 odstotkov podatkov sistemov za oskrbo in odvodnjavanje. Do konca leta 2020 bodo na voljo podatki BIM za vse izdelke, vključno s keramiko in kopalniškim pohištvom.





NOVOSTI ZA  
VAŠ USPEH

GEBERIT

## AKTIVIRNE TIPKE GEBERIT



**AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA01**  
za dvokoličinsko splakovanje, s slojem "easy-to-clean"  
mat krom, lakirana

115.770.JQ.5

**AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA10**  
za start/stop splakovanje  
Plošča in gumbi: mat krom, lakirana, s slojem "easy-to-clean"  
Okrasni obroč: sijajni krom

115.758.JQ.5





**AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA20**  
za dvokoličinsko splakovanje  
Plošča in gumbi: mat bela, lakirana, s slojem "easy-to-clean"  
Okrasni obroči: beli  
Plošča in gumbi: bela; okrasni obroči: mat beli  
Plošča in gumbi: mat črna, lakirana, s slojem "easy-to-clean"  
Okrasni obroči: črni  
Plošča in gumbi: črna; okrasni obroči: mat črni

115.882.01.1  
115.882.11.1  
115.882.16.1  
115.882.DW.1

**AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA21**  
**KOVINSKA BARVA, KROMIRANA**  
za dvokoličinsko splakovanje  
Osnovna plošča in okrasni obroči: kromirana  
Pokrovna plošča in gumbi: videz betona  
Pokrovna plošča in gumbi: ameriški oreh

115.884.JV.1  
115.884.JX.1



**AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA21**  
**KOVINSKA BARVA, RDEČE ZLATO**  
za dvokoličinsko splakovanje  
Osnovna plošča in okrasni obroči: rdeče zlato  
Pokrovna plošča in gumbi: skrilavec Mustang  
Pokrovna plošča in gumbi: videz betona  
Pokrovna plošča in gumbi: ameriški oreh  
Pokrovna plošča in gumbi: belo steklo  
Pokrovna plošča in gumbi: črno steklo

115.650.JM.1  
115.650.JV.1  
115.650.JX.1  
115.650.SI.1  
115.650.SJ.1

**AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA21**  
**KOVINSKA BARVA, ČRNI KROM**  
za dvokoličinsko splakovanje  
Osnovna plošča in okrasni obroči: črni krom  
Pokrovna plošča in gumbi: skrilavec Mustang  
Pokrovna plošča in gumbi: videz betona  
Pokrovna plošča in gumbi: ameriški oreh  
Pokrovna plošča in gumbi: belo steklo  
Pokrovna plošča in gumbi: črno steklo


115.651.JM.1  
115.651.JV.1  
115.651.JX.1  
115.651.SI.1  
115.651.SJ.1

**AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA50**  
**KOVINSKA BARVA, KROMIRANA**  
za dvokoličinsko splakovanje  
Osnovna plošča in gumbi: kromirana  
Pokrovna plošča: videz betona  
Pokrovna plošča: ameriški oreh

115.788.JV.2  
115.788.JX.2

**AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA50**  
**KOVINSKA BARVA, RDEČE ZLATO**  
za dvokoličinsko splakovanje  
Osnovna plošča in gumbi: rdeče zlato  
Pokrovna plošča: belo akrilno steklo  
Pokrovna plošča: črno akrilno steklo  
Pokrovna plošča: skrilavec Mustang  
Pokrovna plošča: videz betona  
Pokrovna plošča: ameriški oreh

115.670.11.2  
115.670.DW.2  
115.670.JM.2  
115.670.JV.2  
115.670.JX.2



**AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA21**  
**KOVINSKA BARVA, MEDENINA**  
za dvokoličinsko splakovanje  
Osnovna plošča in okrasni obroči: medenina  
Pokrovna plošča in gumbi: skrilavec Mustang  
Pokrovna plošča in gumbi: videz beton  
Pokrovna plošča in gumbi: ameriški oreh  
Pokrovna plošča in gumbi: belo steklo  
Pokrovna plošča in gumbi: črno steklo

115.652.JM.1  
115.652.JV.1  
115.652.JX.1  
115.652.SI.1  
115.652.SJ.1

**AKTIVIRNA TIPKA GEBERIT SIGMA30**  
za dvokoličinsko splakovanje  
Plošča in gumbi: mat bela, lakirana, s slojem "easy-to-clean"  
Okrasni trakovi: beli  
Plošča in gumbi: bela; okrasni trakovi: mat beli  
Plošča in gumbi: mat črna, lakirana, s slojem "easy-to-clean"  
Okrasni trakovi: črni  
Plošča in gumbi: črna; okrasni trakovi: mat črni

115.883.01.1  
115.883.11.1  
115.883.16.1  
115.883.DW.1



**GEBERIT KRMILJENJE ZA SPLAKOVANJE PISOARJEV**  
z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrovna plošča tip 50, s slojem "easy-to-clean"  
rdeče zlato / ščetkano  
črni krom / ščetkan  
medenina / ščetkana

116.026.QB.1  
116.026.QD.1  
116.026.QF.1

**GEBERIT KRMILJENJE ZA SPLAKOVANJE PISOARJEV**  
z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na bateriji, pokrovna plošča tip 50, s slojem "easy-to-clean"  
rdeče zlato / ščetkano  
črni krom / ščetkan  
medenina / ščetkana

116.036.QB.1  
116.036.QD.1  
116.036.QF.1

**GEBERIT DUOFIX**


**GEBERIT DUOFIX SET ZA PRITRJEVANJE**  
za alternativno pritrjevanje nogic montažnih elementov  
Geberit Duofix na hrbtno steno

111.064.00.1

**GEBERIT MAPRESS NERJAVNO JEKLO**

**GEBERIT MAPRESS NERJAVNO JEKLO**  
PN 10/16, z vtičnim delom

DN 20  
DN 25  
DN 32  
DN 40

**ZAŠČITNI POKROV GEBERIT MAPRESS**

33744	prosojni, za cevni zaključek	d, ø 35 mm	16106	
33745	d, ø 12 mm	16101	d, ø 42 mm	16107
33746	d, ø 15 mm	16102	d, ø 54 mm	16108
33747	d, ø 18 mm	16103	d, ø 76,1 mm	16109
	d, ø 22 mm	16104	d, ø 88,9 mm	16110
	d, ø 28 mm	16105	d, ø 108 mm	16111

**PREHODNI KOS GEBERIT MAPRESS NERJAVNO JEKLO**  
s priključno matico iz CrNi-jekla

DN 15 / G 3/4"

35133

**GEBERIT MAPRESS OGLJIKOV JEKLO****PRIROBNICA GEBERIT MAPRESS OGLJIKOV JEKLO**

PN 10/16, z vtičnim delom

DN 20	23784	DN 50	23788
DN 25	23785	DN 65	23789
DN 32	23786	DN 80	23790
DN 40	23787	DN 100	23791

**GEBERIT MEPLA**

**GEBERIT MEPLA T-KOS**  
z notranjim navojem

DN 32 / 20 / 32  
DN 40 / 20 / 40

**GEBERIT CEVNE ARMATURE**

**KROGELNI VENTIL GEBERIT MAPRESS,**  
za nepitno vodo, s snemljivim upravljalnim vzvodom

605.362.00.5  
606.362.00.5

94962  
94963  
94964  
94965  
94966  
94967  
94968

**KROGELNI VENTIL GEBERIT MEPLA**

z zunanjim navojem in upravljalnim vzvodom; Material: medenina

DN 15  
DN 20

**KROGELNI VENTIL GEBERIT MEPLA**

z zunanjim navojem in upravljalnim vzvodom; Material: rdeča litina

612.063.00.2  
613.063.00.2

602.023.00.2  
603.023.00.2

**PO KROGELNI VENTIL GEBERIT MEPLA**

s pritrditvijo, s PO ročico aktiviranja, grad. zaščito in podaljšanim vretenom

materijal: rdeča litina

DN 15  
DN 20

**PO KROGELNI VENTIL GEBERIT**

s pritrditvijo, s PO ročico aktiviranja, grad. zaščito in podaljšanim vretenom

materijal: rdeča litina

DN 15 / Rp 1/2"  
DN 20 / Rp 3/4"

616.042.00.1  
616.043.00.1

**GEBERIT HIGIENA PITNE VODE****KOMPLET PRIKLJUČKOV GEBERIT**

za povezovanje higieničkih splakovanj z bus sistemom

244.000.00.1

**GEBERIT SILENT-DB20**

<b>GEBERIT SILENT-DB20 KOLENO 45°</b> z doljim krakom
DN 90
DN 100
DN 125

<b>NATIČNA SPOJKA GEBERIT SILENT-DB20, REDUCIRANA</b> DN 56 / 50
308.014.14.1
310.014.14.1
312.014.14.1

305.040.14.3



<b>GEBERIT OPAŽNI NOSILEC</b> M 10; L 16 cm
362.835.00.1

<b>GEBERIT CEVNA OBJEMKA S PREFORIRANIMI NOGICAMI</b> DN 50
361.856.00.1
DN 56
363.856.00.1
DN 70
365.856.00.1
DN 100
367.856.00.1


361.856.00.1  
363.856.00.1  
365.856.00.1  
367.856.00.1

**GEBERIT PE**

<b>ZAKLJUČEK ODZRAČEVALNE CEVI GEBERIT PE</b>
DN 60
DN 70
DN 90
DN 100
DN 125
DN 150

<b>NATIČNA SPOJKA GEBERIT PE Z IZBOČENIM TESNILOM</b>
364.989.16.2 DN 70
365.989.16.2 DN 125
366.989.16.2 DN 150
367.989.16.2
368.989.16.2
369.989.16.2


365.779.16.3  
368.779.16.3  
369.779.16.3

**GEBERIT PLUVIA SISTEM ODVODNJAVANJA STREH**

<b>STREŠNI VTOČNIK GEBERIT PLUVIA S PRIROBNICO, ZA ŽLEBOVE</b>
DN 90

359.007.00.1

<b>SET PRITRDILNIH SPOJK GEBERIT PUVIA ZA FUNKCIJALNO PLOŠČO</b>
358.060.00.1



<b>CEVNA OBJEMKA GEBERIT Z NAVOJNO SPOJKO G 3/4", NASTAVLJIVA</b>
DN 56
DN 60
DN 70
DN 90
DN 100
DN 125
DN 150

<b>NAVJOVNA PALICA GEBERIT</b>
barva / površina: galvansko pocinkano
L 2000 mm


362.834.26.1



<b>SET CEVNIH OPOR GEBERIT PLUVIA</b>
za cevovode Ø 90-200 mm

358.061.00.1

358.062.00.1



<b>NAVOJNA CEV GEBERIT</b>
barva / površina: galvansko pocinkano
G 1/2"
G 3/4"
G 1"

<b>SPOJNI TULEC GEBERIT</b>
M 10
G 1/2"
362.853.26.1
362.854.26.1

362.843.26.1

362.844.26.1



<b>OBJEMKA ZA STISKANJE XP GEBERIT MAPRESS [4]</b>
d, ø 76,1 mm
d, ø 88,9 mm
d, ø 108 mm

90792

90793

90794



**GEBERIT MEPLA KOMPLET NASTAVKOV**  
za posnemanje robov in kalibriranje, v kovčku  
d, ø 16 / 20 / 26 / 32 mm

690.920.00.1

**GEBERIT MEPLA NASTAVEK**  
za posnemanje robov in kalibriranje

d, ø 16 mm	690.921.00.1
d, ø 20 mm	690.922.00.1
d, ø 26 mm	690.923.00.1
d, ø 32 mm	690.924.00.1
d, ø 40 mm	690.925.00.1
d, ø 50 mm	690.926.00.1
d, ø 63 mm	690.927.00.1

**GEBERIT XENO<sup>2</sup>**



**LITIJ-IONSKA BATERIJA GEBERIT 12 V**  
nazivna napetost / frekvenca omrežja 12 V DC"

690.019.00.1



**LITIJ-IONSKA BATERIJA GEBERT 18 V**  
nazivna napetost/frekvenca omrežja 18 V DC (2.0Ah)  
nazivna napetost/frekvenca omrežja 18 V DC (4.0Ah)

690.589.00.1  
690.588.00.1

**GEBERIT ICON**



**KOMPLET CEVNIH STRGALCEV GEBERIT V KOVČU**



359.916.00.1

**CEVNO STRGALO GEBERIT**

DN 56	359.922.00.1
DN 60	359.923.00.1
DN 70	359.924.00.1
DN 90	359.925.00.1
DN 100	359.926.00.1





**GEBERIT VARIFORM**



**GEBERIT ONE**



**STENSKI BIDE GEBERIT ONE**  
zaprt oblika  
Pokrov sifona: sijajni krom

500.201.01.1  
500.202.01.1

**STENSKA WC ŠKOLJKA GEBERIT ONE**  
zaprt oblika, TurboFlush, z WC sedežem s pokrovom  
WC keramika: KeraTect / bela  
zaključna pokrovna plošča: bela  
WC keramika: KeraTect / bela  
zaključna pokrovna plošča: sijajni krom

**OMARICA ZA NADPULTNI UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM**  
s tremi predaloma, odlagalno površino in prostorsko varčnim sifonom  
lakirano, visoki sijaj / bela, B 750 mm  
lakirano, mat / lava, B 750 mm  
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 750 mm  
lakirano, visoki sijaj / bela, B 900 mm  
lakirano, mat / lava, B 900 mm  
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 900 mm

**OMARICA ZA NADPULTNI UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM**  
z dvema predaloma, odlagalno površino in prostorsko varčnim sifonom  
lakirano, visoki sijaj / bela, B 1200 mm  
lakirano, mat / lava, B 1200 mm  
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 1200 mm  
lakirano, visoki sijaj / bela, B 1350 mm  
lakirano, mat / lava, B 1350 mm  
melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 1350 mm

**ORGANIZATOR ZA PREDAL GEBERIT VARIFORM, H-RAZDELITEV**  
B 150 mm, H 62 mm, T 373 mm  
B 150 mm, H 98 mm, T 373 mm

501.156.00.1  
501.157.00.1

## GEBERIT SMYLE SQUARE



**STENSKA WC ŠKOLJKA GEBERIT SMYLE SQUARE**  
krajša dimenzijska, zaprta oblika, Rimfree®

**500.379.01.1**

**TALNA WC ŠKOLJKA GEBERIT SMYLE SQUARE**  
montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree®

**500.840.00.1**



**TALNA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA**  
montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok,  
delno zaprta oblika

**500.844.00.7**



**TALNI BIDE GEBERIT SMYLE SQUARE**  
montaža do stene, zaprta oblika

**500.841.00.1**

**WC SEDEŽ S POKROVOM GEBERIT SMYLE SQUARE**  
sistem mehkega zapiranja in hitre demontaže

**500.979.01.1**

## GEBERIT SELNOVA SQUARE



## GEBERIT SELNOVA



**STENSKA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA**  
delno zaprta oblika, Rimfree®

**501.545.01.1**

**STENSKA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA**  
povišana, zaprta oblika, Rimfree®

**500.694.01.2**




**TALNA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA**  
horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree®

**500.480.01.1**

**TALNA WC ŠKOLJKA GEBERIT SELNOVA**  
montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree®

**500.393.01.1**

Dobavljanje od: september 2020



**WC SEDEŽ S POKROVOM GEBERIT SELNOVA SQUARE**  
klasičen  
sistem mehkega zapiranja  
sistem mehkega zapiranja in sistem hitre demontaže

**501.555.01.1**  
**501.556.01.1**  
**501.557.01.1**

**NADOMETNI SPLAKOVALNIK GEBERIT SELNOVA SQUARE**  
dvokločinsko splakovanje, priključek vode s strani

**501.578.01.1**



#### SET UMIVALNIKA Z OMARICO GEBERIT SELNOVA SQUARE

umivalnik s tankim robom, omarica z enimimi vrati

lakirano, visoki sijaj / bela, B 550 mm

lakirano, mat / lava, B 550 mm

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 550 mm

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 550 mm

lakirano, visoki sijaj / bela, B 600 mm

lakirano, mat / lava, B 600 mm

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 600 mm

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 600 mm

**501.248.00.1**

lakirano, visoki sijaj / bela, B 800 mm

**501.249.00.1**

lakirano, mat / lava, B 800 mm

**501.250.00.1**

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 800 mm

**501.251.00.1**

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 800 mm

**501.252.00.1**

lakirano, visoki sijaj / bela, B 1000 mm

**501.253.00.1**

lakirano, mat / lava, B 1000 mm

**501.254.00.1**

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 1000 mm

**501.255.00.1**

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 1000 mm



#### SET UMIVALNIKA Z OMARICO GEBERIT SELNOVA SQUARE

umivalnik s tankim robom, omarica z dvema predaloma

lakirano, visoki sijaj / bela, B 550 mm

lakirano, mat / lava, B 550 mm

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 550 mm

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 550 mm

lakirano, visoki sijaj / bela, B 600 mm

lakirano, mat / lava, B 600 mm

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 600 mm

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 600 mm

**501.232.00.1**

lakirano, visoki sijaj / bela, B 800 mm

**501.233.00.1**

lakirano, mat / lava, B 800 mm

**501.234.00.1**

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 800 mm

**501.235.00.1**

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 800 mm

**501.236.00.1**

lakirano, visoki sijaj / bela, B 1000 mm

**501.237.00.1**

lakirano, mat / lava, B 1000 mm

**501.238.00.1**

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 1000 mm

**501.239.00.1**

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 1000 mm



#### STRANSKA OMARICA GEBERIT SELNOVA SQUARE

z enimimi vrati

lakirano, visoki sijaj / bela, B 330 mm

lakirano, mat / lava, B 330 mm

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 330 mm

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 330 mm

**501.272.00.1**

lakirano, visoki sijaj / bela, B 330 mm

**501.273.00.1**

lakirano, mat / lava, B 330 mm

**501.274.00.1**

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 330 mm

**501.275.00.1**

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 330 mm



#### OMARICA Z OGLEDALOM GEBERIT SELNOVA SQUARE

z dvoje vrati

lakirano, visoki sijaj / bela, B 588 mm

lakirano, mat / lava, B 588 mm

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 588 mm

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 588 mm

lakirano, visoki sijaj / bela, B 788 mm

lakirano, mat / lava, B 788 mm

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 788 mm

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 788 mm

**501.264.00.1**

lakirano, visoki sijaj / bela, B 588 mm

**501.265.00.1**

lakirano, mat / lava, B 588 mm

**501.266.00.1**

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 588 mm

**501.267.00.1**

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 588 mm

**501.268.00.1**

lakirano, visoki sijaj / bela, B 788 mm

**501.269.00.1**

lakirano, mat / lava, B 788 mm

**501.270.00.1**

melamin, struktura lesa / oreh hickory, B 788 mm

**501.271.00.1**

melamin, struktura lesa / svetli oreh hickory, B 788 mm



#### OMARICA ZA MANJŠI STRANIČNI UMIVALNIK GEBERIT SELNOVA SQUARE

z enimimi vrati

lakirano, mat / lava, B 450 mm

**501.395.JK.1**

lakirano, mat / lava, B 450 mm

**501.396.JK.1**

lakirano, mat / lava, B 500 mm

**501.397.JK.1**

lakirano, mat / lava, B 360 mm

**501.398.JK.1**

lakirano, mat / lava, B 418 mm

**501.412.JK.1**

lakirano, mat / lava, B 470 mm

**501.413.JK.1**

lakirano, mat / lava, B 493 mm

**501.414.JK.1**

lakirano, mat / lava, B 708 mm, omarica desno

lakirano, mat / lava, B 708 mm, omarica levo

**501.391.JK.1**

**501.390.JK.1**

lakirano, mat / lava, B 600 mm

lakirano, mat / lava, B 650 mm

lakirano, mat / lava, B 550 mm

lakirano, mat / lava, B 600 mm

lakirano, mat / lava, B 650 mm

lakirano, mat / lava, B 600 mm

lakirano, mat / lava, B 650 mm

lakirano, mat / lava, B 600 mm

lakirano, mat / lava, B 650 mm

lakirano, mat / lava, B 600 mm

lakirano, mat / lava, B 650 mm

lakirano, mat / lava, B 600 mm

lakirano, mat / lava, B 650 mm

lakirano, mat / lava, B 600 mm

lakirano, mat / lava, B 650 mm

lakirano, mat / lava, B 600 mm

lakirano, mat / lava, B 650 mm

lakirano, mat / lava, B 600 mm

lakirano, mat / lava, B 650 mm

lakirano, mat / lava, B 600 mm

lakirano, mat / lava, B 650 mm

lakirano, mat / lava, B 600 mm</

**STENSKI BIDE GEBERIT SELNOVA COMPACT**

krajša dimenzija

**500.368.01.1****WC SEDEŽ S POKROVOM GEBERIT SELNOVA COMPACT**

pripravitev od zgoraj

klasičen

sistem mehkega zapiranja

sistem mehkega zapiranja in sistem hitre demontaže

**501.575.01.1****501.576.01.1****501.577.01.1****UMIVALNIK GEBERIT SELNOVA COMPACT**

z odlagalno površino

z odprtino za armaturo na sredini in prelivom,

prostor za odlaganje levo, B 650 mm

**501.549.00.1**

z odprtino za armaturo na sredini in prelivom,

prostor za odlaganje desno, B 650 mm

**501.551.00.1****POLSTEBRI ZA MANJŠE UMIVALNIKE ZA STRANIŠČA GEBERIT SELNOVA COMPACT**

enostavna pripravitev s setom Kerafix

**501.448.00.1****MANJŠI UMIVALNIK ZA STRANIŠČA GEBERIT SELNOVA COMPACT**

z odprtino za armaturo na sredini in prelivom, B 450 mm

**501.548.00.1****GEBERIT SELNOVA COMFORT****MANJŠI UMIVALNIK ZA STRANIŠČA GEBERIT SELNOVA COMPACT**

krajša dimenzija

z odprtino za armaturo desno in prelivom, B 400

**501.517.00.1**

z odprtino za armaturo levo in prelivom, B 400

**501.518.00.1**

z odprtino za armaturo desno in prelivom, B 500

**501.513.00.1**

z odprtino za armaturo levo in prelivom, B 500

**501.506.00.1****MANJŠI UMIVALNIK ZA STRANIŠČA GEBERIT SELNOVA COMPACT**

krajša dimenzija, z odlagalno površino

z odprtino za armaturo desno in prelivom, B 500

**501.507.00.1****WC SEDEŽ S POKROVOM GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE**

za gibalno ovrane osebe, pripravitev od spodaj

bela

**500.793.01.1****WC SEDEŽ S POKROVOM GEBERIT SELNOVA COMFORT**

za gibalno ovrane osebe, pripravitev od zgoraj

bela

**501.559.01.1**

rdeča

**501.560.01.1**

Dobavljivo od: julij 2020

**KOTNI MANJŠI UMIVALNIK ZA STRANIŠČA GEBERIT SELNOVA COMPACT**

z odprtino za armaturo na sredini in prelivom, B 450 mm

**501.519.00.1**


z odprtino za armaturo na sredini in prelivom, B 695 mm

**501.508.00.1****UMIVALNIK GEBERIT SELNOVA COMPACT**

z odprtino za armaturo na sredini in prelivom, B 550 mm

**501.509.00.1**

z odprtino za armaturo na sredini in prelivom, B 600 mm

**501.511.00.1****WC SEDEŽ GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE**

za gibalno ovrane osebe, pripravitev od spodaj

bela

**500.794.01.1****WC SEDEŽ GEBERIT SELNOVA COMFORT**

za gibalno ovrane osebe, pripravitev od spodaj

bela

**501.558.01.1**

rdeča

**501.558.01.2**

Dobavljivo od: julij 2020

**UMIVALNIK GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE**

za gibalno ovirane osebe

odprtina za armaturo na sredini, viden preliv, B 550 mm  
 odprtina za armaturo na sredini, brez preliva, B 550 mm  
 brez odprtine za armaturo, brez preliva, B 550 mm  
 odprtina za armaturo na sredini, viden preliv, B 650 mm  
 odprtina za armaturo na sredini, brez preliva, B 650 mm  
 brez odprtine za armaturo, brez preliva, B 650 mm

**500.785.00.1**  
**500.786.00.1**  
**500.787.01.1**  
**500.788.01.1**  
**500.789.01.1**  
**500.790.01.1**

**GEBERIT OPTION****OGLEDALA Z OSVETLITVIJO GEBERIT OPTION, OSVETLITEV ZGORAJ**

B 400 mm  
 B 600 mm  
 B 700 mm  
 B 900 mm

**819240000**  
**819260000**  
**819270000**  
**819200000**

**OGLEDALA Z OSVETLITVIJO GEBERIT OPTION, OBOJESTRANSKA**


**OSVETLITEV**  
**B 1200 mm**

**819220000****OGLEDALA Z OSVETLITVIJO GEBERIT OPTION PLUS,**

z neposredno in posredno osvetlitvijo

B 400 mm  
 B 600 mm  
 B 750 mm  
 B 900 mm  
 B 1200 mm

**501.070.00.1**  
**501.071.00.1**  
**501.072.00.1**  
**501.073.00.1**  
**501.074.00.1**

**GEBERIT SETAPLANO****TALNA PRŠNA PLOŠČA GEBERIT SETAPLANO**

pravokotna oblika, material Varicor®  
 alpsko bela / material Varicor®, L 1800 mm x B 900 mm

**154.279.11.1****INSTALACIJSKI OKVIR GEBERIT**

za talne pršne plošče Setaplano, jeklo, površinsko obdelano s praškanjem  
 jeklo, L 1800 mm x B 900 mm

**154.479.00.1****GEBERIT SESTRA****PRŠNA KAD GEBERIT SESTRA**

pravokotna oblika, kamena smola, strukturirana površina  
 bela / struktura skrilavca, L 1000 mm x B 800 mm  
 bela / struktura skrilavca, L 1000 mm x B 900 mm  
 bela / struktura skrilavca, L 1200 mm x B 800 mm  
 bela / struktura skrilavca, L 1200 mm x B 900 mm  
 bela / struktura skrilavca, L 1400 mm x B 800 mm  
 bela / struktura skrilavca, L 1400 mm x B 900 mm  
 bela / struktura skrilavca, L 1600 mm x B 800 mm  
 bela / struktura skrilavca, L 1600 mm x B 900 mm

**550.252.00.1**  
**550.253.00.1**  
**550.254.00.1**  
**550.255.00.1**  
**550.256.00.1**  
**550.257.00.1**  
**550.258.00.1**  
**550.259.00.1**

**PRŠNA KAD GEBERIT SESTRA**

pravokotna oblika, kamena smola, strukturirana površina  
 siva / struktura skrilavca, L 1000 mm x B 800 mm  
 siva / struktura skrilavca, L 1000 mm x B 900 mm  
 siva / struktura skrilavca, L 1200 mm x B 800 mm  
 siva / struktura skrilavca, L 1200 mm x B 900 mm  
 siva / struktura skrilavca, L 1400 mm x B 800 mm  
 siva / struktura skrilavca, L 1400 mm x B 900 mm  
 siva / struktura skrilavca, L 1600 mm x B 800 mm  
 siva / struktura skrilavca, L 1600 mm x B 900 mm

**550.262.00.1**  
**550.263.00.1**  
**550.264.00.1**  
**550.265.00.1**  
**550.266.00.1**  
**550.267.00.1**  
**550.268.00.1**  
**550.269.00.1**

**PRŠNA KAD GEBERIT SESTRA**

pravokotna oblika, kamena smola, strukturirana površina  
 grafitna / struktura skrilavca, L 1000 mm x B 800 mm  
 grafitna / struktura skrilavca, L 1000 mm x B 900 mm  
 grafitna / struktura skrilavca, L 1200 mm x B 800 mm  
 grafitna / struktura skrilavca, L 1200 mm x B 900 mm  
 grafitna / struktura skrilavca, L 1400 mm x B 800 mm  
 grafitna / struktura skrilavca, L 1400 mm x B 900 mm  
 grafitna / struktura skrilavca, L 1600 mm x B 800 mm  
 grafitna / struktura skrilavca, L 1600 mm x B 900 mm

**550.272.00.1**  
**550.273.00.1**  
**550.274.00.1**  
**550.275.00.1**  
**550.276.00.1**  
**550.277.00.1**  
**550.278.00.1**  
**550.279.00.1**

**KVADRATNA OBLIKA, KAMENA SMOLA, STRUKTURIRANA POVRŠINA**

kvadratna oblika, kamena smola, strukturirana površina  
 bela / struktura skrilavca, L 9000 mm x B 9000 mm

**550.250.00.1****KVADRATNA OBLIKA, KAMENA SMOLA, STRUKTURIRANA POVRŠINA**

kvadratna oblika, kamena smola, strukturirana površina  
 siva / struktura skrilavca, L 9000 mm x B 9000 mm

**550.260.00.1****KVADRATNA OBLIKA, KAMENA SMOLA, STRUKTURIRANA POVRŠINA**

kvadratna oblika, kamena smola, strukturirana površina  
 grafitna / struktura skrilavca, L 9000 mm x B 9000 mm

**550.270.00.1****OD TOK ZA PRŠNO KAD GEBERIT SESTRA**


višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz PE  
 d, ø: 40 mm, zmogljivost odtekanja 0,6 l/s

**550.018.00.1****OD TOK ZA PRŠNO KAD GEBERIT SESTRA**

višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz PE  
 d, ø: 40 mm, zmogljivost odtekanja 0,47 l/s

**550.019.00.1**

## GEBERIT PRŠNE KANALETE



### GEBERIT PRŠNA KANAleta CLEANLINE80

prevlečeno nerjavno jeklo / barva šampanjca, L 300 – 900 mm	<b>154.440.39.1</b>
ščetkano nerjavno jeklo, L 300 – 900 mm	<b>154.440.KS.1</b>
polirano nerjavno jeklo / črni krom, L 300 – 900 mm	<b>154.440.QC.1</b>
prevlečeno nerjavno jeklo / barva šampanjca, L 300 – 1300 mm	<b>154.441.39.1</b>
ščetkano nerjavno jeklo, L 300 – 1300 mm	<b>154.441.KS.1</b>
polirano nerjavno jeklo / črni krom, L 300 – 1300 mm	<b>154.441.QC.1</b>

## GEBERIT DALJISNKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA



### DALJISNKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA GEBERIT


oglata oblika, pnevmatsko, za dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka	
ščetkan krom / cinkova tlačna litina	<b>116.051.GH.1</b>
sijajni krom / plastika	<b>116.051.KA.1</b>
bela / visok sijaj / plastika	<b>116.051.KT.1</b>
črna / visok sijaj / plastika	<b>116.051.KV.1</b>



### DALJISNKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA GEBERIT

oglata oblika, pnevmatsko, za splakovanje, podometna tipka, izbočena	
sijajni krom / plastika	<b>116.052.21.1</b>

## GEBERIT TALNI OTOKI



### ODVODNJAVANJE TALNIH OBLOG IZ PVC-JA

višina vodne pregrade 50 mm  
d, ø: 50 mm, zmogljivost odtekanja 0,8 l/s

**154.055.00.1**

Dobavljivo od: julij 2020

### ODVODNJAVANJE TALNIH OBLOG IZ PVC-JA

višina vodne pregrade 30 mm  
d, ø: 40 mm, zmogljivost odtekanja 0,4 l/s

**154.057.00.1**

Dobavljivo od: julij 2020



### DALJISNKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA GEBERIT, ZA PODOMETNE SPLAKOVALNIKE 8 CM

oglata oblika, pnevmatsko, za dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka	
ščetkan krom / cinkova tlačna litina	<b>116.053.GH.1</b>
sijajni krom / plastika	<b>116.053.KA.1</b>
bela / visok sijaj / plastika	<b>116.053.KT.1</b>
črna / visok sijaj / plastika	<b>116.053.KV.1</b>

### DALJISNKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA GEBERIT, ZA PODOMETNE SPLAKOVALNIKE 8 CM

oglata oblika, pnevmatsko, za dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka, izbočena	
sijajni krom / plastika	<b>116.054.21.1</b>



## REŠETKA S PRIVITJEM GEBERIT

okrogla, s privitjem

**154.317.00.1**

Dobavljivo od: julij 2020

## GEBERIT AQUACLEAN



### STENSKA UPRAVLJALNA PLOŠČA ZA GEBERIT AQUACLEAN SELA

steklo / črna

**147.041.SJ.1**

**Geberit prodaja d.o.o.**

Bezna 55 a

SI-2342 Ruše

Slovenija

T +386 2 60 18 200

**Geberit prodaja d.o.o.**

Leskoškova 9 e

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

T +386 1 586 22 00

info.si@geberit.com

**www.geberit.si**