GEBERIT

GEBERIT 2020/2021 SANITARNA KERAMIKA IN KOPALNIŠKO POHIŠTVO

KNOW HOW INSTALLED

Geberit ONE
Geberit Citterio
Geberit Xeno²
Geberit myDay
Geberit Acanto
Geberit iCon
Geberit Smyle
Geberit Selnova
Geberit Selnova Square
Geberit Selnova Compact
Geberit Selnova Comfort
Geberit VariForm
Geberit Option
Geberit Publica
Geberit Bambini
Pisoarji
Drugi izdelki
Geberit AquaClean
Geberit Monolith
Dodatek



Geberit ONE

WC školjke **6**

Stenske WC školjke 6
WC sedeži s pokrovi 6

Bideji **7**

Stenski bideji 7


WC školjke

Stenske WC školjke

Novo

Stenska WC školjka Geberit ONE, zaprta oblika, TurboFlush, z WC sedežem s pokrovom





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Višinsko nastavljiv, zgornji rob keramike, 41–45 cm
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Skrita pritrditev
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Enostavna pritrditev z gonilom za optimiziran prenos moči
- WC sedež s pokrovom iz duroplasta
- Tečaji iz kovine
- Prekrivajoči WC pokrov
- Vitek dizajn
- WC sedež s pokrovom se lahko odstrani brez orodja
- WC sedež se lahko odstrani brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- WC sedež s pokrovom
- Zvočno izolacijski set
- Priključni set


Št. artikla	Barva / površina	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja
500.201.01.1	WC keramika: KeraTect / bela Zaključna pokrivna plošča: bela	54	da	da
500.202.01.1	WC keramika: KeraTect / bela Zaključna pokrivna plošča: sijajni krom	54	da	da

Dobavljivo od: april 2020

WC sedeži s pokrovi

Novo

WC sedež s pokrovom Geberit ONE



Št. artikla	Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
243.989.11.1	alpsko bela	da	da	od zgoraj	plastika
243.989.21.1	sijajni krom	da	da	od zgoraj	plastika

Dobavljivo od: april 2020


Bideji

Stenski bideji

Novo

Stenski bide Geberit ONE, zaprta oblika





Nameni uporabe

- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Višinsko nastavljiv, zgornji rob keramike, 41–45 cm
- Skrit priključek vode
- Enostavna pritrditev z gonilom za optimiziran prenos moči
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev
- Vitek dizajn

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- Zvočno izolacijski set
- Priključni set z odtočno pretočnim ventilom za umivalnik Clou

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	Bide: KeraTect/bela Pokrov sifona: sijajni krom	skrito	37	30	54

Dobavljivo od: april 2020

Geberit Citterio

Umivalniki **10**

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit Citterio in omarice za umivalnike. 11
Pregled pribora – umivalnliki Geberit Citterio 15
Manjši umivalniki za stranišča 16
Umivalniki 16
Nadpultni umivalniki 17

Pohištvo za kopalnice **20**

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Citterio 21
Omarice za umivalnike. 24
Stranske omarice 28
Ogledala 29
Pribor 30

WC školjke **31**

Stenske WC školjke 31
Talne WC školjke 31
WC sedeži s pokrovi 32

Bideji **32**

Stenski bideji 32
Talni bideji 33

Umivalniki

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit Citterio in omarice za umivalnike

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

						Manjši umivalnik za stranišča	
						Manjši umivalnik za stranišča Geberit Citterio	
						45 cm	
					KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva	500.541.01.1	
					KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva		
					KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva		
					KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva		
					KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva		
					KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva		
					KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva		
					KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva		
					KeraTect, brez odprtine za armaturo, brez preliva		
					KeraTect, brez odprtine za armaturo, viden preliv		
							
		Širina umivalnika				→ str. 16	
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Citterio, z enimi vrati	500.555.JI.1		45 cm	bež hrast	→ str. 24	✓	
	500.555.JJ.1		45 cm	sivorjav hrast	→ str. 24	✓	
Omarica za umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom	500.556.JI.1		60 cm	bež hrast	→ str. 25		
	500.556.JJ.1		60 cm	sivorjav hrast	→ str. 25		
	500.557.JI.1		75 cm	bež hrast	→ str. 25		
	500.557.JJ.1		75 cm	sivorjav hrast	→ str. 25		
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom	500.558.JI.1		56 cm	bež hrast	→ str. 26		
	500.558.JJ.1		56 cm	sivorjav hrast	→ str. 26		
Omarica za umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom	500.559.JI.1		90 cm	bež hrast	→ str. 25		
	500.559.JJ.1		90 cm	sivorjav hrast	→ str. 25		
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom	500.560.JI.1		56 cm	bež hrast	→ str. 26		
	500.560.JJ.1		56 cm	sivorjav hrast	→ str. 26		
Omarica za umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom	500.566.JI.1		120 cm	bež hrast	→ str. 25		
	500.566.JJ.1		120 cm	sivorjav hrast	→ str. 25		
Omarica za umivalnik Geberit Citterio, z dvema predaloma in odlagalno površino	500.562.JI.1		75 cm	bež hrast	→ str. 25		
	500.562.JJ.1		75 cm	sivorjav hrast	→ str. 25		
	500.563.JI.1		75 cm	bež hrast	→ str. 25		
	500.563.JJ.1		75 cm	sivorjav hrast	→ str. 25		
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom	500.561.JI.1		56 cm	bež hrast	→ str. 26		
	500.561.JJ.1		56 cm	sivorjav hrast	→ str. 26		

	Umivalniki							Nadpultni umivalniki	
	Umivalnik Geberit Citterio			Umivalnik Geberit Citterio, z odlagalno površino				Nadpultni umivalnik Geberit Citterio	Nadpultni umivalnik Geberit Citterio z odtočnim ventilom
	60 cm	90 cm	120 cm	75 cm, odlagalna površina desno	75 cm, odlagalna površina levo	90 cm, odlagalna površina desno	90 cm, odlagalna površina levo	56 cm	
					500.546.01.1				
							500.549.01.1		
	500.544.01.1								
		500.547.01.1							
			500.553.01.1						
				500.545.01.1					
						500.548.01.1			
								500.542.01.1	
									500.543.01.1
									
	→ str. 16	→ str. 16	→ str. 16	→ str. 17	→ str. 17	→ str. 17	→ str. 17	→ str. 17	→ str. 18
	✓								
	✓								
				✓	✓				
				✓	✓				
								✓	✓
								✓	✓
		✓				✓	✓		
		✓				✓	✓		
								✓	✓
								✓	✓
			✓						
			✓						
				✓					
				✓					
					✓				
					✓				
								✓	✓
								✓	✓

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

						Manjši umivalnik za stranišča	
						Manjši umivalnik za stranišča Geberit Citterio	
						45 cm	
					KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva	500.541.01.1	
					KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva		
					KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva		
					KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva		
					KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva		
					KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva		
					KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva		
					KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva		
					KeraTect, brez odprtine za armaturo, brez preliva		
					KeraTect, brez odprtine za armaturo, viden preliv		
							
			Širina umivalnika			→ str. 16	
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit Citterio, z dvema predaloma in odlagalno površino	500.564.JI.1		56 cm	Bež hrast, odlagalna površina desno	→ str. 27		
	500.564.JJ.1		56 cm	Sivorjav hrast, odlagalna površina desno	→ str. 27		
	500.565.JI.1		56 cm	Bež hrast, odlagalna površina levo	→ str. 27		
	500.565.JJ.1		56 cm	Sivorjav hrast, odlagalna površina levo	→ str. 27		
Omarica za umivalnik Geberit Citterio, z dvema predaloma in odlagalno površino	500.567.JI.1		90 cm	Bež hrast, odlagalna površina desno	→ str. 26		
	500.567.JJ.1		90 cm	Sivorjav hrast, odlagalna površina desno	→ str. 26		
	500.568.JI.1		90 cm	Bež hrast, odlagalna površina levo	→ str. 26		
	500.568.JJ.1		90 cm	Sivorjav hrast, odlagalna površina levo	→ str. 26		

✓ Združljivo

	Umivalniki							Nadpultni umivalniki	
	Umivalnik Geberit Citterio			Umivalnik Geberit Citterio, z odlagalno površino				Nadpultni umivalnik Geberit Citterio	Nadpultni umivalnik Geberit Citterio z odtočnim ventilom
	60 cm	90 cm	120 cm	75 cm, odlagalna površina desno	75 cm, odlagalna površina levo	90 cm, odlagalna površina desno	90 cm, odlagalna površina levo	56 cm	
					500.546.01.1				
							500.549.01.1		
	500.544.01.1								
		500.547.01.1							
			500.553.01.1						
				500.545.01.1					
						500.548.01.1			
								500.542.01.1	
									500.543.01.1
									
	→ str. 16	→ str. 16	→ str. 16	→ str. 17	→ str. 17	→ str. 17	→ str. 17	→ str. 17	→ str. 18
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
		✓				✓			
		✓				✓			
		✓					✓		
		✓					✓		

Pregled pribora – umivalnliki Geberit Citterio

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

				Manjši umivalnik za stranišča	Umivalniki	
				Manjši umivalnik za stranišča Geberit Citterio	Umivalnik Geberit Citterio	
				45 cm	60 cm	
			KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva	500.541.01.1		
			KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva		500.544.01.1	
			KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva			
			KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva			
			KeraTect, brez odprtine za armaturo, brez preliva			
			KeraTect, brez odprtine za armaturo, viden preliv			
						
				→ str. 16	→ str. 16	
Samo v povezavi s/z						
Priključek za umivalnik Geberit Clou, z upravljalno ročico	152.018.00.1		→ str. 357		✓	
Pokrov ventila Geberit za priključek za umivalnik Clou	241.993.21.1		→ str. 358		✓	
Ali						
Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom	152.050.21.1		→ str. 356			
	152.080.21.1					
Dodatna priporočila						
Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen	151.034.21.1		→ str. 356	✓	✓	
	151.035.21.1			✓	✓	
Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok	151.116.11.1		→ str. 357	✓[1]	✓[1]	

✓ Združljivo


[1] Za prostorsko varčno priključitev z omaricami pod umivalnikom

	Umivalniki				Manjši umivalnik za stranišča		Nadpultni umivalniki	KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva
	Umivalnik Geberit Citterio		Umivalnik Geberit Citterio, z odlagalno površino				Nadpultni umivalnik Geberit Citterio	Nadpultni umivalnik Geberit Citterio z odtočnim ventilom
	90 cm	120 cm	75 cm, odlagalna površina desno	75 cm, odlagalna površina levo	90 cm, odlagalna površina desno	90 cm, odlagalna površina levo	56 cm	
				500.546.01.1		500.549.01.1		
	500.547.01.1							
		500.553.01.1						
			500.545.01.1					
					500.548.01.1			
							500.542.01.1	
								500.543.01.1
								
	→ str. 16	→ str. 16	→ str. 17	→ str. 17	→ str. 17	→ str. 17	→ str. 17	→ str. 18
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓						
							✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)

Manjši umivalniki za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Citterio





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen

Obseg dobave

- Pokrov odtoka iz sanitarne keramike

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
500.541.01.1	bela / KeraTect	desno	brez	16	30

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Citterio, z enimi vrati → str. 24


Pribor

- Pregled pribora – umivalnliki Geberit Citterio → str. 14

Umivalniki

Umivalnik Geberit Citterio





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Primerno za umivalniški priključek Geberit Clou

Obseg dobave

- Pokrov odtoka iz sanitarne keramike

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	Pritrdilna mesta
B / širina: 60 cm									
500.544.01.1	bela / KeraTect	na sredini	brez	–	53	58,4	16	50	2
B / širina: 90 cm									
500.547.01.1	bela / KeraTect	na sredini	brez	16	83	88,4	16	50	4
B / širina: 120 cm									
500.553.01.1	bela / KeraTect	levo in desno	brez	28	113	118,4	16	50	4

Dodatno je potrebno naročiti

- Priključek za umivalnik

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom → str. 24


Pribor

- Pregled pribora – umivalnliki Geberit Citterio → str. 14

- Odtočno pretočni ventil za umivalnik Geberit Clou, z upravljalno ročico, samo za umivalnike z odprtino za pipo

Umivalnik Geberit Citterio, z odlagalno površino





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen
- Primerno za umivalniški priključek Geberit Clou
- Z odlagalno površino

Obseg dobave
- Pokrov odtoka iz sanitarne keramike

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Prostor za odlaganje	B1 [cm]	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm								
500.545.01.1	bela / KeraTect	levo	brez	desno	14	73,4 / 118,4	16	50
500.546.01.1	bela / KeraTect	desno	brez	levo	14	73,4 / 118,4	16	50
B / širina: 90 cm								
500.548.01.1	bela / KeraTect	levo	brez	desno	29	88,4 / 133,4	16	50
500.549.01.1	bela / KeraTect	desno	brez	levo	29	88,4 / 133,4	16	50

Dodatno je potrebno naročiti
- Priključek za umivalnik


Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom → str. 24
- Omarica za umivalnik Geberit Citterio, z dvema predaloma in odlagalno površino → str. 25

Pribor
- Pregled pribora – umivalniki Geberit Citterio → str. 14

Nadpultni umivalniki

Nadpultni umivalnik Geberit Citterio





Nameni uporabe
- Za montažo na omarico za umivalnik

Lastnosti
- Asimetričen

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pokrov odtoka iz sanitarne keramike
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 56 cm					
500.542.01.1	bela / KeraTect	brez	brez	18,5	40

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom → str. 26
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit Citterio, z dvema predaloma in odlagalno površino → str. 27

Pribor
- Pregled pribora – umivalniki Geberit Citterio → str. 14

Nadpultni umivalnik Geberit Citterio z odtočnim ventilom





Nameni uporabe
- Za montažo na omarico za umivalnik

Lastnosti
- Asimetričen

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pokrov odtoka iz sanitarne keramike
- Pritrdilni material
- Odtočni ventil

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 56 cm					
500.543.01.1	bela / KeraTect	brez	vidno	18,5	40

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom → str. 26
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit Citterio, z dvema predaloma in odlagalno površino → str. 27

Pribor
- Pregled pribora – umivalnliki Geberit Citterio → str. 14

Pohištvo za kopalnice

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Citterio

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

						Komplet nogic Citterio	Kljuka za obešanje brisač	Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	
						500.573.39.1	500.647.JK.2	510040000	
								40 cm	
									
		Širina umivalnika				→ str. 30	→ str. 108	→ str. 350	
Omarice za manjši umivalnik za stranišča									
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Citterio, z enimi vrati	500.555.JI.1		45 cm	bež hrast	→ str. 24				
	500.555.JJ.1			sivorjav hrast	→ str. 24				
Omarice za umivalnik									
Omarica za umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom	500.556.JI.1		60 cm	bež hrast	→ str. 25	✓		✓	
	500.556.JJ.1			sivorjav hrast	→ str. 25	✓		✓	
	500.557.JI.1		75 cm	bež hrast	→ str. 25	✓		✓	
	500.557.JJ.1			sivorjav hrast	→ str. 25	✓		✓	
	500.559.JI.1		90 cm	bež hrast	→ str. 25	✓		✓	
	500.559.JJ.1			sivorjav hrast	→ str. 25	✓		✓	
	500.566.JI.1		120 cm	bež hrast	→ str. 25	✓		✓	
	500.566.JJ.1			sivorjav hrast	→ str. 25	✓		✓	
Omarica za umivalnik Geberit Citterio, z dvema predaloma in odlagalno površino	500.562.JI.1		75 cm	Bež hrast, odlagalna površina desno	→ str. 25	✓		✓	
	500.562.JJ.1			Sivorjav hrast, odlagalna površina desno	→ str. 25	✓		✓	
	500.563.JI.1			Bež hrast, odlagalna površina levo	→ str. 25	✓		✓	
	500.563.JJ.1			Sivorjav hrast, odlagalna površina levo	→ str. 25	✓		✓	
	500.567.JI.1		90 cm	Bež hrast, odlagalna površina desno	→ str. 26	✓		✓	
	500.567.JJ.1			Sivorjav hrast, odlagalna površina desno	→ str. 26	✓		✓	
	500.568.JI.1			Bež hrast, odlagalna površina levo	→ str. 26	✓		✓	
	500.568.JJ.1			Sivorjav hrast, odlagalna površina levo	→ str. 26	✓		✓	
Omarice za nadpultni umivalnik									
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit Citterio, z dvema predaloma in odlagalno površino	500.564.JI.1			Bež hrast, odlagalna površina desno	→ str. 27	✓		✓	
	500.564.JJ.1			Sivorjav hrast, odlagalna površina desno	→ str. 27	✓		✓	
	500.565.JI.1			Bež hrast, odlagalna površina levo	→ str. 27	✓		✓	
	500.565.JJ.1			Sivorjav hrast, odlagalna površina levo	→ str. 27	✓		✓	
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom	500.558.JI.1		56 cm	bež hrast	→ str. 26	✓		✓	
	500.558.JJ.1			sivorjav hrast	→ str. 26	✓		✓	
	500.560.JI.1			bež hrast	→ str. 26	✓		✓	
	500.560.JJ.1			sivorjav hrast	→ str. 26	✓		✓	
	500.561.JI.1			bež hrast	→ str. 26	✓		✓	
	500.561.JJ.1			sivorjav hrast	→ str. 26	✓		✓	

	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Držalo za magnet Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Element z vtičnico Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Svetlobna letev za predal Geberit Group			Dvojni svetlobni pramen za predal Geberit Group Geberit	Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	510140000	510010000	501030000	501020000	510100000	501535000	501635000	501825000	501470000	501500000
	40 cm					53.5 cm	63.5 cm	82.5 cm	47 cm	
										
	→ str. 351	→ str. 351	→ str. 351	→ str. 351	→ str. 352	→ str. 349	→ str. 349	→ str. 349	→ str. 350	→ str. 350
	✓	✓		✓						
	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓					✓	
	✓	✓	✓	✓					✓	
	✓	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓					✓	
	✓	✓	✓	✓					✓	

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

					Komplet nogic Citterio	Kljuka za obešanje brisač	Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	
					500.573.39.1	500.647.JK.2	510040000	
							40 cm	
								
		Širina umivalnika			→ str. 30	→ str. 108	→ str. 350	
Visoke omarice								
Visoka omarica Geberit Citterio, z enimi vrati	500.554.JI.1		bež hrast	→ str. 28		✓		
	500.554.JJ.1		sivorjav hrast	→ str. 28		✓		
Regal z ogledalom Geberit Citterio	500.569.JI.1		bež hrast	→ str. 29		✓		
	500.569.JJ.1		sivorjav hrast	→ str. 29		✓		
Ogledalo z osvetlitvijo								
Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Citterio	500.570.JI.1		bež hrast	→ str. 29		✓		
	500.570.JJ.1		sivorjav hrast	→ str. 29		✓		
	500.572.JI.1		bež hrast	→ str. 29		✓		
	500.572.JJ.1		sivorjav hrast	→ str. 29		✓		
Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Citterio, stranska odlagalna polica	500.571.JI.1		bež hrast	→ str. 30		✓		
	500.571.JJ.1		sivorjav hrast	→ str. 30		✓		


✓ Združljivo

	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Držalo za magnet Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Element z vtičnico Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Svetlobna letev za predal Geberit Group			Dvojni svetlobni pramen za predal Geberit Group Geberit	Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	510140000	510010000	501030000	501020000	510100000	501535000	501635000	501825000	501470000	501500000
	40 cm					53.5 cm	63.5 cm	82.5 cm	47 cm	
										
	→ str. 351	→ str. 351	→ str. 351	→ str. 351	→ str. 352	→ str. 349	→ str. 349	→ str. 349	→ str. 350	→ str. 350
		✓	✓	✓	✓					✓
		✓	✓	✓	✓					✓
		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓	✓					
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓			✓					
		✓			✓					

Omarice za umivalnike

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Citterio, z enimi vrati





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Možnost montaže nogic
- Fronta iz stekla
- Tovarniško sestavljeno
- Kovinsko ogrodje vrat

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vrata
Širina umivalnika: 45 cm					
500.555.JI.1	Vrata: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	44	55,4	31,6	odpiranje desno
500.555.JJ.1	Vrata: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	44	55,4	31,6	odpiranje desno

Možnost kombinacije s/z
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Citterio → str. 16

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Citterio → str. 21

Omarica za umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Možnost montaže nogic
- Fronta iz stekla
- Kovinsko ogrodje predala
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 60 cm						
500.556.JI.1	Predali: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	58,4	53,4	34,5	55,4	50,4
500.556.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	58,4	53,4	34,5	55,4	50,4
Širina umivalnika: 75 cm						
500.557.JI.1	Predali: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	73,4	68,4	49,5	55,4	50,4
500.557.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	73,4	68,4	49,5	55,4	50,4
Širina umivalnika: 90 cm						
500.559.JI.1	Predali: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	88,4	83,4	64,5	55,4	50,4
500.559.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	88,4	83,4	64,5	55,4	50,4
Širina umivalnika: 120 cm						
500.566.JI.1	Predali: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	118,4	113,4	94,5	55,4	50,4
500.566.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	118,4	113,4	94,5	55,4	50,4

Možnost kombinacije s/z


- Umivalnik Geberit Citterio → str. 16
- Umivalnik Geberit Citterio, z odlagalno površino → str. 17
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Citterio → str. 29
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Citterio, stranska odlagalna polica → str. 30

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Citterio → str. 21

Omarica za umivalnik Geberit Citterio, z dvema predaloma in odlagalno površino





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z notranjim predalom
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Možnost montaže nogic
- Fronta iz stekla
- Kovinsko ogrodje predala
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Prostor za odlaganje	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 75 cm									
500.563.JI.1	Predali: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	levo	118,4	68,4	49,7	73,4	52	55,4	50,4
500.563.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	levo	118,4	68,4	49,7	73,4	52	55,4	50,4
500.562.JI.1	Predali: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	desno	118,4	68,4	49,7	73,4	52	55,4	50,4
500.562.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	desno	118,4	68,4	49,7	73,4	52	55,4	50,4


Širina umivalnika: 90 cm									
500.568.JI.1	Predali: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	levo	133,4	83,4	41,7	88,4	67	55,4	50,4
500.568.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	levo	133,4	83,4	41,7	88,4	67	55,4	50,4
500.567.JI.1	Predali: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	desno	133,4	83,4	41,7	88,4	67	55,4	50,4
500.567.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	desno	133,4	83,4	41,7	88,4	67	55,4	50,4

Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Citterio, z odlagalno površino → str. 17
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Citterio → str. 29
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Citterio, stranska odlagalna polica → str. 30

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Citterio → str. 21

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit Citterio, z enim predalom





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Fronta iz stekla
- Možnost montaže nogic
- Pokrivna plošča iz stekla
- Kovinsko ogrodje predala
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]	Izrez za sifon
B / širina: 73,4 cm						
500.558.JI.1	Predali: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	68,4	56	54,3	50,4	levo ali desno
500.558.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	68,4	56	54,3	50,4	levo ali desno
B / širina: 88,4 cm						
500.560.JI.1	Predali: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	83,4	56	54,3	50,4	levo ali desno
500.560.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	83,4	56	54,3	50,4	levo ali desno
B / širina: 118,4 cm						
500.561.JI.1	Predali: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	113,4	56	54,3	50,4	levo ali desno
500.561.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	113,4	56	54,3	50,4	levo ali desno

Možnost kombinacije s/z
- Nadpultni umivalnik Geberit Citterio → str. 17
- Nadpultni umivalnik Geberit Citterio z odtočnim ventilom → str. 18
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Citterio → str. 29
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Citterio, stranska odlagalna polica → str. 30

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Citterio → str. 21

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit Citterio, z dvema predaloma in odlagalno površino





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z notranjim predalom
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Možnost montaže nogic
- Fronta iz stekla
- Pokrivna plošča iz stekla
- Kovinsko ogrodje predala
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
Prostor za odlaganje: desno					
500.564.JI.1	Predali: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	118,4	56	54,3	50,4
500.564.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	118,4	56	54,3	50,4
Prostor za odlaganje: levo					
500.565.JI.1	Predali: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	118,4	56	54,3	50,4
500.565.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	118,4	56	54,3	50,4

Možnost kombinacije s/z

- Nadpultni umivalnik Geberit Citterio → str. 17
- Nadpultni umivalnik Geberit Citterio z odtočnim ventilom → str. 18
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Citterio → str. 29
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Citterio, stranska odlagalna polica → str. 30


Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Citterio → str. 21

Stranske omarice

Visoka omarica Geberit Citterio, z enimi vrati





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- S štirimi prestavljivimi policami
- Tečaji na levi ali desni strani
- Fronta iz stekla
- Kovinsko ogrodje vrat
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- 4 prestavljive police
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.554.JI.1	Vrata: sijaj steklo/rjavosiva Korpus: melamin, struktura lesa/bež hrast	40	160	37,1
500.554.JJ.1	Predali: sijaj steklo/črna Korpus: melamin, struktura lesa/sivorjav hrast	40	160	37,1

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Citterio → str. 21

Regal z ogledalom Geberit Citterio





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Z osmimi fiksnimi policami
- Fronta z ogledalom
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.569.JI.1	bež hrast / melamin, struktura lesa	40	160	25
500.569.JJ.1	sivorjav hrast / melamin, struktura lesa	40	160	25


Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Citterio → str. 21

Ogledala

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Citterio





Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	steklo
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti

- Površina ogledala s svetlobnim LED-trakom, integriranim v okvirju
- Vklop/izklop luči s stenskim stikalom
- Okvir iz lesa


Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
B / širina: 88,4 cm								
500.572.JI.1	bež hrast / melamin, struktura lesa	80	57,6	47	58,4	14	22	2860
500.572.JJ.1	sivorjav hrast / melamin, struktura lesa	80	57,6	47	58,4	14	22	2860
B / širina: 118,4 cm								
500.570.JI.1	bež hrast / melamin, struktura lesa	110	80	77	58,4	14	28	3640
500.570.JJ.1	sivorjav hrast / melamin, struktura lesa	110	80	77	58,4	14	28	3640

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Citterio → str. 21

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Citterio, stranska odlagalna polica





Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Poraba energije	28 W
Material	steklo
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti

- Z odlagalnim predalom levo ali desno
- Vklop/izklop luči s stenskim stikalom
- Površina ogledala s svetlobnim LED-trakom, integriranim v okvirju
- Okvir iz lesa

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlobni tok [lm]
500.571.JI.1	bež hrast / melamin, struktura lesa	133,4	58,4	14	2860
500.571.JJ.1	sivorjav hrast / melamin, struktura lesa	133,4	58,4	14	2860


Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Citterio → str. 21

Pribor

Set nogic Geberit Citterio





Tehnični podatki

Material	aluminij

Obseg dobave

- Komplet po 2 kosa


Št. artikla	Barva / površina
500.573.39.1	barva šampanjca

WC školjke

Stenske WC školjke

Stenska WC školjka Geberit Citterio, zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta oblika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.510.01.1	bela / KeraTect	36	33	56

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Citterio → str. 32

- Za montažo je potreben podaljšan odtočni priključek

Talne WC školjke

Talna WC školjka Geberit Citterio, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Zaprta oblika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.512.01.1	bela / KeraTect	36	41	56


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Citterio → str. 32

WC sedeži s pokrovi

WC sedež s pokrovom Geberit Citterio





Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.540.01.1	bela	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z


- Talna WC školjka Geberit Citterio, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree → str. 31
- Stenska WC školjka Geberit Citterio, zaprta oblika, Rimfree → str. 31

Bideji

Stenski bideji

Stenski bide Geberit Citterio, zaprta oblika





Nameni uporabe

- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave


- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.539.01.1	bela / KeraTect	vidno	36	31	56

Talni bideji

Talni bide Geberit Citterio, montaža do stene, zaprta oblika





Nameni uporabe
- Za armature

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Skrit priključek vode
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.538.01.1	bela / KeraTect	vidno	36	41	56

Geberit Xeno²

Umivalniki **36**

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit Xeno² in omarice za umivalnike 37
Pregled pribora – Umivalniki Geberit Xeno² 41
Manjši umivalniki za stranišča 42
Umivalniki 42
Umivalniki iz mineralne snovi 44

Pohištvo za kopalnice **46**

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² 47
Omarice za umivalnike 50
Stranske omarice 55
Ogledala 57
Pribor 58

WC školjke **59**

Stenske WC školjke 59
WC sedeži s pokrovi 60

Bideji **60**

Stenski bideji 60

Umivalniki

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit Xeno² in omarice za umivalnike

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

					Manjši umivalnik za stranišča	
					Manjši umivalnik za stranišča Geberit Xeno²	
					40 cm	
			KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva		500.528.01.1	
			KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva		500.529.01.1	
			KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva			
			KeraTect, brez odprtine za armaturo, brez preliva			
			KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva			
			Varicor®, alpsko bela, brez odprtine za armaturo, brez preliva			
			Varicor®, alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva			
						
					→ str. 42	
Širina umivalnika 40 cm						
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Xeno², z enimi vrati	500.502.43.1		scultura siva	→ str. 50	✓	
	500.502.00.1		greige		✓	
	500.502.01.1		bela		✓	
Širina umivalnika 60 cm						
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z enim predalom	500.505.43.1		scultura siva	→ str. 51		
	500.505.00.1		greige			
	500.505.01.1		bela			
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z dvema predaloma	500.506.43.1		scultura siva			
	500.506.00.1		greige			
	500.506.01.1		bela			
Širina umivalnika 90 cm						
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z enim predalom	500.508.43.1		scultura siva	→ str. 51		
	500.508.00.1		greige			
	500.508.01.1		bela			
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z dvema predaloma	500.509.43.1		scultura siva			
	500.509.00.1		greige			
	500.509.01.1		bela			
Omarica za umivalnik Geberit Xeno² z odlagalno površino, z enim predalom	500.513.43.1		scultura siva	→ str. 52		
	500.513.00.1		greige			
	500.513.01.1		bela			
	500.514.43.1		scultura siva			
	500.514.00.1		greige			
	500.514.01.1		bela			
Omarica za umivalnik Geberit Xeno² z odlagalno površino, z dvema predaloma	500.515.43.1		scultura siva	→ str. 53		
	500.515.00.1		greige			
	500.515.01.1		bela			
	500.516.43.1		scultura siva			
	500.516.00.1		greige			
	500.516.01.1		bela			

	Umivalniki						Umivalnik za vgradnjo v kos pohištva	
	Umivalnik Geberit Xeno²				Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino		Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Xeno²	
	60 cm	90 cm	120 cm		90 cm, odlagalna površina desno	90 cm, odlagalna površina levo	140 cm	160 cm
	500.530.01.1	500.531.01.1	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.532.01.1		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
				500.550.01.1				
							500.276.00.1	500.278.00.1
							500.277.00.1	500.279.00.1
								
	→ str. 42	→ str. 42	→ str. 42	→ str. 42	→ str. 43	→ str. 43	→ str. 44	→ str. 44
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
					✓			
					✓			
					✓			
						✓		
						✓		
						✓		
					✓			
					✓			
					✓			
						✓		
						✓		
						✓		

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

					Manjši umivalnik za stranišča	
					Manjši umivalnik za stranišča Geberit Xeno²	
					40 cm	
				KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva	500.528.01.1	
				KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva	500.529.01.1	
				KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva		
				KeraTect, brez odprtine za armaturo, brez preliva		
				KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva		
				Varicor®, alpsko bela, brez odprtine za armaturo, brez preliva		
				Varicor®, alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva		
						
					→ str. 42	
Širina umivalnika 120 cm						
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², širina 120 cm, z dvema predaloma	500.517.43.1		scultura siva	→ str. 53		
	500.517.00.1		greige			
	500.517.01.1		bela			
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², širina 120 cm, s štirimi predali	500.518.43.1		scultura siva	→ str. 54		
	500.518.00.1		greige			
	500.518.01.1		bela			
Širina umivalnika 140 cm						
Omarica za umivalnik Geberit Xeno² iz mineralne snovi, z dvema predaloma	500.348.43.1		scultura siva	→ str. 55		
	500.348.00.1		greige			
	500.347.00.1		bela			
Širina umivalnika 160 cm						
Omarica za umivalnik Geberit Xeno² iz mineralne snovi, z dvema predaloma	500.346.43.1		scultura siva	→ str. 55		
	500.346.00.1		greige			
	500.346.01.1		bela			

✓ Združljivo

	Umivalniki						Umivalnik za vgradnjo v kos pohištva	
	Umivalnik Geberit Xeno²				Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino		Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Xeno²	
	60 cm	90 cm	120 cm		90 cm, odlagalna površina desno	90 cm, odlagalna površina levo	140 cm	160 cm
	500.530.01.1	500.531.01.1	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.532.01.1		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
				500.550.01.1				
							500.276.00.1	500.278.00.1
							500.277.00.1	500.279.00.1
								
	→ str. 42	→ str. 42	→ str. 42	→ str. 42	→ str. 43	→ str. 43	→ str. 44	→ str. 44
			✓	✓				
			✓	✓				
			✓	✓				
			✓	✓				
			✓	✓				
			✓	✓				
							✓	
							✓	
							✓	
								✓
								✓
								✓

Pregled pribora – Umivalniki Geberit Xeno²

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

					Manjši umivalnik za stranišča	
					Manjši umivalnik za stranišča Geberit Xeno²	
					40 cm	
				KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva	500.528.01.1	
				KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva	500.529.01.1	
				KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva		
				KeraTect, brez odprtine za armaturo, brez preliva		
				KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva		
				Varicor®, alpsko bela, brez odprtine za armaturo, brez preliva		
				Varicor®, alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva		
						
					→ str. 42	
Samo v povezavi s/z						
Priključek za umivalnik Geberit Clou, z upravljalno ročico	152.018.00.1			→ str. 357		
Pokrov ventila Geberit za priključek za umivalnik Clou	241.993.21.1			→ str. 358		
Ali						
Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom	152.050.21.1			→ str. 356	✓	
Opcijski pribor						
Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok	151.116.11.1			→ str. 357		

✓ Združljivo


[1] Za prostorsko varčno priključitev z omaricami pod umivalnikom

	Umivalniki						Umivalnik za vgradnjo v kos pohištva	
	Umivalnik Geberit Xeno²				Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino		Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Xeno²	
	60 cm	90 cm	120 cm		90 cm, odlagalna površina desno	90 cm, odlagalna površina levo	140 cm	160 cm
	500.530.01.1	500.531.01.1	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.532.01.1		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
				500.550.01.1				
							500.276.00.1	500.278.00.1
							500.277.00.1	500.279.00.1
								
	→ str. 42	→ str. 42	→ str. 42	→ str. 42	→ str. 43	→ str. 43	→ str. 44	→ str. 44
			✓				✓	✓
			✓				✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]

Manjši umivalniki za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Xeno²





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
500.529.01.1	bela / KeraTect	desno	brez	12,5	28
500.528.01.1	bela / KeraTect	levo	brez	12,5	28

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Xeno², z enimi vrati → str. 50


Pribor

- Pregled pribora – Umivalniki Geberit Xeno² → str. 40

Umivalniki

Umivalnik Geberit Xeno²





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	Pritrdilna mesta
B / širina: 60 cm									
500.530.01.1	bela / KeraTect	na sredini	brez	–	57,2	58	14	48	2
B / širina: 90 cm									
500.531.01.1	bela / KeraTect	na sredini	brez	12	87,2	88	14	48	4
500.532.01.1	bela / KeraTect	brez	brez	12	87,2	88	14	48	4
B / širina: 120 cm									
500.550.01.1	bela / KeraTect	levo in desno	brez	24	117,2	118	14	48	4
500.551.01.1	bela / KeraTect	na sredini	brez	24	117,2	118	14	48	4
500.552.01.1	bela / KeraTect	brez	brez	24	117,2	118	14	48	4

Dodatno je potrebno naročiti

- Priključek za umivalnik

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z enim predalom → str. 50
- Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z dvema predaloma → str. 51
- Omarica za umivalnik Geberit Xeno², širina 120 cm, s štirimi predali → str. 54
- Omarica za umivalnik Geberit Xeno², širina 120 cm, z dvema predaloma → str. 53

Pribor


- Priključek za umivalnik Geberit Clou, z upravljalno ročico → str. 357


- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Pokrov ventila Geberit za priključek za umivalnik Clou → str. 358
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346


- Odtočno pretočni ventil za umivalnik Geberit Clou, z upravljalno ročico, samo za umivalnike z odprtino za pipo. Združljiv z umivalniki 60 in 90 cm z odprtino za pipo, če ni nameščene spodnje omarice

Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino









Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen
- Z odlagalno površino

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Prostor za odlaganje	H [cm]	T [cm]
B / širina: 90 cm						
500.533.01.1	bela / KeraTect	na sredini	brez	desno	14	48
500.535.01.1	bela / KeraTect	na sredini	brez	levo	14	48
500.536.01.1	bela / KeraTect	brez	brez	levo	14	48
500.534.01.1	bela / KeraTect	brez	brez	desno	14	48

Dodatno je potrebno naročiti

- Priključek za umivalnik

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit Xeno² z odlagalno površino, z dvema predaloma → str. 52
- Omarica za umivalnik Geberit Xeno² z odlagalno površino, z enim predalom → str. 52


Pribor

- Pregled pribora – Umivalniki Geberit Xeno² → str. 40

Umivalniki iz mineralne snovi

Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Xeno²





Nameni uporabe

- Za montažo na omarico za umivalnik

Tehnični podatki

Material	Varicor®

Lastnosti

- Tanek rob
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 140 cm									
500.277.00.1	alpsko bela	levo in desno	brez	135	65	37,5	139,5	15	48
500.276.00.1	alpsko bela	brez	brez	135	–	–	139,5	15	48
B / širina: 160 cm									
500.279.00.1	alpsko bela	levo in desno	brez	155	70	45	159,5	15	48
500.278.00.1	alpsko bela	brez	brez	155	–	–	159,5	15	48

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit Xeno² iz mineralne snovi, z dvema predaloma → str. 54

Pribor

- Pregled pribora – Umivalniki Geberit Xeno² → str. 40

Pohištvo za kopalnice

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno²

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

						Kljuka za obešanje brisač	Vložek za predal Geberit Xeno², razporeditev razdelkov v T-obliki	Vložek za predal Geberit Xeno², razporeditev razdelkov v H-obliki
						500.647.JK.2	500.525.00.1	500.526.00.1
								
			Širina umivalnika			→ str. 108	→ str. 58	
Omarice za manjši umivalnik za stranišča								
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Xeno², z enimi vrati	500.502.01.1		40 cm	bela	→ str. 50			
	500.502.43.1		40 cm	scultura siva	→ str. 50			
	500.502.00.1		40 cm	greige	→ str. 50			
Omarice za umivalnik								
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z enim predalom	500.505.01.1		60 cm	bela	→ str. 51		✓	✓
	500.505.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 51		✓	✓
	500.505.00.1		60 cm	greige	→ str. 51		✓	✓
	500.508.01.1		90 cm	bela	→ str. 51		✓	✓
	500.508.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 51		✓	✓
	500.508.00.1		90 cm	greige	→ str. 51		✓	✓
Omarica za umivalnik Geberit Xeno² z odlagalno površino, z enim predalom	500.513.01.1		90 cm	Bela, izrez za sifon levo	→ str. 52		✓	✓
	500.513.43.1		90 cm	Scultura siva, izrez za sifon levo	→ str. 52		✓	✓
	500.513.00.1		90 cm	Greige, izrez za sifon levo	→ str. 52		✓	✓
	500.514.01.1		90 cm	Bela, izrez za sifon desno	→ str. 52		✓	✓
	500.514.43.1		90 cm	Scultura siva, izrez za sifon desno	→ str. 52		✓	✓
	500.514.00.1		90 cm	Greige, izrez za sifon desno	→ str. 52		✓	✓
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z dvema predaloma	500.506.01.1		60 cm	bela	→ str. 51		✓	✓
	500.506.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 51		✓	✓
	500.506.00.1		60 cm	greige	→ str. 51		✓	✓
	500.509.01.1		90 cm	bela	→ str. 51		✓	✓
	500.509.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 51		✓	✓
	500.509.00.1		90 cm	greige	→ str. 51		✓	✓
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², širina 120 cm, z dvema predaloma	500.517.01.1		120 cm	bela	→ str. 53		✓	✓
	500.517.43.1		120 cm	scultura siva	→ str. 53		✓	✓
	500.517.00.1		120 cm	greige	→ str. 53		✓	✓
Omarica za umivalnik Geberit Xeno² z odlagalno površino, z dvema predaloma	500.515.01.1		90 cm	Bela, izrez za sifon levo	→ str. 53		✓	✓
	500.515.43.1		90 cm	Scultura siva, izrez za sifon levo	→ str. 53		✓	✓
	500.515.00.1		90 cm	Greige, izrez za sifon levo	→ str. 53		✓	✓
	500.516.01.1		90 cm	Bela, izrez za sifon desno	→ str. 53		✓	✓
	500.516.43.1		90 cm	Scultura siva, izrez za sifon desno	→ str. 53		✓	✓
	500.516.00.1		90 cm	Greige, izrez za sifon desno	→ str. 53		✓	✓
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², širina 120 cm, s štirimi predali	500.518.01.1		120 cm	bela	→ str. 54		✓	✓
	500.518.43.1		120 cm	scultura siva	→ str. 54		✓	✓
	500.518.00.1		120 cm	greige	→ str. 54		✓	✓

	Vložek za predal Geberit Xeno², razporeditev razdelkov v H-obliki	Steklena polica Geberit Xeno²		Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Držalo za magnet Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Element z vtičnico Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	510040000	510140000	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
										
	→ str. 58	→ str. 59	→ str. 58	→ str. 350	→ str. 351				→ str. 352	→ str. 350
	✓					✓	✓	✓		
	✓					✓	✓	✓		
	✓					✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020


						Kljuka za obešanje brisač	Vložek za predal Geberit Xeno², razporeditev razdelkov v T-obliki	Vložek za predal Geberit Xeno², razporeditev razdelkov v H-obliki	
						500.647.JK.2	500.525.00.1	500.526.00.1	
									
			Širina umivalnika			→ str. 108	→ str. 58		
Omarica za umivalnik Xeno² iz mineralne snovi, z dvema predaloma	500.347.00.1		140 cm	bela	→ str. 55		✓	✓	
	500.348.00.1		140 cm	greige	→ str. 55		✓	✓	
	500.348.43.1		140 cm	scultura siva	→ str. 55		✓	✓	
	500.346.01.1		160 cm	bela	→ str. 55		✓	✓	
	500.346.00.1		160 cm	greige	→ str. 55		✓	✓	
	500.346.43.1		160 cm	scultura siva	→ str. 55		✓	✓	
Stranske omarice									
Visoka omarica Geberit Xeno², z enimi vrati in notranjim ogledalom	500.503.01.1			bela	→ str. 55	✓			
	500.503.43.1			scultura siva	→ str. 55	✓			
	500.503.00.1			greige	→ str. 55	✓			
Nizka stranska omarica Geberit Xeno², z enim predalom	500.507.01.1			bela	→ str. 56				
	500.507.43.1			scultura siva	→ str. 56				
	500.507.00.1			greige	→ str. 56				
Nizka stranska omarica Geberit Xeno², z dvema predaloma	500.504.01.1			bela	→ str. 56		✓	✓	
	500.504.43.1			scultura siva	→ str. 56		✓	✓	
	500.504.00.1			greige	→ str. 56		✓	✓	

✓ Združljivo

	Vložek za predal Geberit Xeno², razporeditev razdelkov v H-obliki	Steklena polica Geberit Xeno²		Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Držalo za magnet Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Element z vtičnico Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	510040000	510140000	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
										
	→ str. 58	→ str. 59	→ str. 58	→ str. 350	→ str. 351				→ str. 352	→ str. 350
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓				
			✓	✓	✓	✓				
			✓	✓	✓	✓				
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		

Omarice za umivalnike

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Xeno², z enimi vrati



Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno


Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 40 cm				
500.502.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	38	52,5	26,5
500.502.00.1	greige / lakirano, mat	38	52,5	26,5
500.502.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	38	52,5	26,5

Možnost kombinacije s/z
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Xeno² → str. 42
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² → str. 57

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 47

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z enim predalom



Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	3000 K

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 60 cm									
500.505.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270
500.505.00.1	greige / lakirano, mat	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270
500.505.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270
Širina umivalnika: 90 cm									
500.508.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450
500.508.00.1	greige / lakirano, mat	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450
500.508.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450


Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Xeno² → str. 42
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 57


Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 47

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z dvema predaloma









Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	3000 K

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 60 cm									
500.506.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270
500.506.00.1	greige / lakirano, mat	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270
500.506.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270
Širina umivalnika: 90 cm									
500.509.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450
500.509.00.1	greige / lakirano, mat	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450
500.509.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450

Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Xeno² → str. 42
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 57

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 47

Omarica za umivalnik Geberit Xeno² z odlagalno površino, z enim predalom





Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije	3,75 W
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	3000 K

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Z odlagalno površino
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
Izrez za sifon: desno					
500.514.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	88	90	22	46,2
500.514.00.1	greige / lakirano, mat	88	90	22	46,2
500.514.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	88	90	22	46,2
Izrez za sifon: levo					
500.513.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	88	90	22	46,2
500.513.00.1	greige / lakirano, mat	88	90	22	46,2
500.513.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	88	90	22	46,2

Možnost kombinacije s/z


- Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino → str. 43
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 57

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 47

Omarica za umivalnik Geberit Xeno² z odlagalno površino, z dvema predaloma





Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije	3,75 W
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	3000 K

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Z odlagalno površino
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlobni tok [lm]
Izrez za sifon: desno						
500.516.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	88	90	53	46,2	450
500.516.00.1	greige / lakirano, mat	88	90	53	46,2	450
500.516.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	88	90	53	46,2	450
Izrez za sifon: levo						
500.515.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	88	90	53	46,2	450
500.515.00.1	greige / lakirano, mat	88	90	53	46,2	450
500.515.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	88	90	53	46,2	450

Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino → str. 43
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 57

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 47

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², širina 120 cm, z dvema predaloma





Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije	4 W
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	3000 K

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 120 cm								
500.517.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480
500.517.00.1	greige / lakirano, mat	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480
500.517.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480


Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Xeno² → str. 42
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 57


Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 47

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², širina 120 cm, s štirimi predali









Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije	4 W
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	3000 K

Lastnosti

- Stenska izvedba
- S štirimi predali
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 120 cm									
500.518.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480
500.518.00.1	greige / lakirano, mat	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480
500.518.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480

Možnost kombinacije s/z


- Umivalnik Geberit Xeno² → str. 42
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 57


Pribor


- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 47

Omarica za umivalnik Geberit Xeno² iz mineralne snovi, z dvema predaloma









Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	6400 K

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- LED-osvetlitev s senzorjem bližine
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 140 cm							
500.347.00.1	bela / lakirano, mat	139,5	135,4	35	47,3	13,5	1080
500.348.00.1	greige / lakirano, mat	139,5	135,4	35	47,3	13,5	1080
500.348.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	139,5	135,4	35	47,3	13,5	1080
Širina umivalnika: 160 cm							
500.346.01.1	bela / lakirano, mat	159,5	156,2	35	47,3	15	1240
500.346.00.1	greige / lakirano, mat	159,5	156,2	35	47,3	15	1240
500.346.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	159,5	156,2	35	47,3	15	1240

Možnost kombinacije s/z


- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Xeno² → str. 44
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 57

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 47

Stranske omarice

Visoka omarica Geberit Xeno², z enimi vrati in notranjim ogledalom



Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Z dvema fiksnima policama
- S štirimi prestavljivimi policami
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Ogledalo na notranji strani vrat
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- 4 prestavljive police
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.503.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	40	170	35,1
500.503.00.1	greige / lakirano, mat	40	170	35,1
500.503.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	40	170	35,1

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 47

Nizka stranska omarica Geberit Xeno², z enim predalom





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.507.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	58	20	46,2
500.507.00.1	greige / lakirano, mat	58	20	46,2
500.507.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	58	20	46,2

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 47

Nizka stranska omarica Geberit Xeno², z dvema predaloma





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.504.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	45	51	46,2
500.504.00.1	greige / lakirano, mat	45	51	46,2
500.504.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	45	51	46,2

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 47

Ogledala

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno²



Tehnični podatki


Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Poraba energije	9,4 W
Material	steklo
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti

- LED-osvetlitev
- Ogrevana hrbtna stran za preprečevanje rošenja ogledala
- Senzorsko stikalo na dotik
- Z možnostjo nastavitve svetlobe

Št. artikla	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlobni tok [lm]
500.520.00.1	40	20	91	5,5	975

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo



Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	steklo
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti


- LED-osvetlitev
- Neposredna in posredna osvetlitev
- Ogrevana hrbtna stran za preprečevanje rošenja ogledala
- Senzorsko stikalo na dotik
- Z možnostjo nastavitve svetlobe

Št. artikla	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]	Svetlobni tok, posreden [lm]
500.521.00.1	60	32,5	71	5,5	47,5	1495	1960
500.522.00.1	90	62,5	71	5,5	72,7	2275	1960
500.519.00.1	120	71,5	71	5,5	87,2	3055	2380
500.203.00.1	140	91,5	71	5,5	98,6	3575	2095
500.204.00.1	160	91,5	71	5,5	108	2940	2940

Pribor

Vložek za predal Geberit Xeno², razporeditev razdelkov v H-obliki





Nameni uporabe
- Za omarice za umivalnike in stranske omarice

Lastnosti
- H-razdelitev


Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.526.00.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	32,3	6,2	15
500.527.00.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	37,3	9,8	20,8

Vložek za predal Geberit Xeno², razporeditev razdelkov v T-obliki





Nameni uporabe
- Za omarice za umivalnike in stranske omarice


Lastnosti
- T-razdelitev

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.525.00.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	32,3	6,2	15

Steklena polica Geberit Xeno²




Nameni uporabe
- Za stranske omare Geberit Xeno² z enim predalom

Tehnični podatki

Material	steklo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.524.00.1	58	0,8	45

Steklena polica Geberit Xeno²



Nameni uporabe
- Za stranske omare Geberit Xeno² z dvema predaloma

Tehnični podatki


Material	steklo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.523.00.1	45	0,8	45

WC školjke

Stenske WC školjke

Stenska WC školjka Geberit Xeno², zaprta oblika, Rimfree



Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.500.01.1	bela / KeraTect	35	37,5	54

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Xeno² → str. 60

- An extended outlet connection piece is required for mounting.

WC sedeži s pokrovi

WC sedež s pokrovom Geberit Xeno²





Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.537.01.1	bela	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z


- Stenska WC školjka Geberit Xeno², zaprta oblika, Rimfree → str. 59

Bideji

Stenski bideji

Stenski bide Geberit Xeno², zaprta oblika





Nameni uporabe

- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Primerno za umivalniški priključek Geberit Clou
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.501.01.1	bela / KeraTect	brez	35	23,5	54

Pribor

- Priključek za umivalnik Geberit Clou, z upravljalno ročico → str. 357
- Pokrov ventila Geberit za priključek za umivalnik Clou → str. 358
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356



Geberit myDay

Umivalniki **64**

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit myDay in omarice za umivalnike 65
Pregled pribora – umivalnliki Geberit myDay 66
Manjši umivalniki za stranišča 68
Umivalniki 68
Dvojni umivalniki 69
Vgradni umivalniki 70
Pribor 70

Pohištvo za kopalnice **72**

Omarice za umivalnike 72
Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit myDay 73
Stranske omarice 76
Ogledala 77

WC školjke **78**

Stenske WC školjke 78
WC sedeži s pokrovi 78

Bideji **79**

Stenski bideji 79

Umivalniki

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit myDay in omarice za umivalnike

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

			KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva	KeraTect, brez odprtine za armaturo, brez preliva
Širina umivalnika 50 cm				
Omarica za umivalnik Geberit myDay, z enim predalom	Y824060000		bela	→ str. 74
	Y824061000		rjavosiva	→ str. 74
Širina umivalnika 55 cm				
Omarica za umivalnik Geberit myDay, z enim predalom	Y824065000		bela	→ str. 74
	824066000		rjavosiva	→ str. 74
Širina umivalnika 70 cm				
Omarica za umivalnik Geberit myDay, z enim predalom	Y824080000		bela	→ str. 75
	Y824081000		rjavosiva	→ str. 75
Širina umivalnika 90 cm				
Omarica za umivalnik Geberit myDay, z enim predalom	824100000		bela	→ str. 75
	824101000		rjavosiva	→ str. 75
Širina umivalnika 120 cm				
Omarica za dvojni umivalnik Geberit myDay, z enim predalom	824130000		bela	→ str. 75
	824131000		rjavosiva	→ str. 75
Omarica za vgradni umivalnik Geberit myDay, z enim predalom	824160000		bela	→ str. 76
	824161000		rjavosiva	→ str. 76
	824260000		bela	→ str. 76
	824261000		rjavosiva	→ str. 76

✓ Združljivo

	Umivalniki				Dvojni umivalniki	Vgradni umivalniki
	Umivalnik Geberit myDay				Dvojni umivalnik Geberit myDay	Vgradni umivalnik Geberit myDay
	60 cm	65 cm	80 cm	100 cm	130 cm	60 cm
	125460600	125465600	125480600	125400600	135430600	
						245460600
						
	→ str. 68	→ str. 68	→ str. 68	→ str. 68	→ str. 69	→ str. 70
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Pregled pribora – umivalnliki Geberit myDay

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

			Manjši umivalnik za stranišča		
			Manjši umivalnik za stranišča Geberit myDay		
			40 cm		
		KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva	125440600		
		KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva		125540600	
		KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva			
		KeraTect, brez odprtine za armaturo, brez preliva			
					
			→ str. 68	→ str. 68	
Pribor					
Priključek za umivalnik Geberit Clou, z upravljalno ročico	152.018.00.1		→ str. 357		
Pokrov ventila Geberit za priključek za umivalnik Clou	241.993.21.1		→ str. 358		
Ali					
Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom	152.050.21.1		→ str. 356	✓	✓
Opcijski pribor					
Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok	151.116.11.1		→ str. 357		
	151.117.11.1				
Pokrov odtoka Geberit myDay	595775000		→ str. 70		

✓ Združljivo


[1] Za prostorsko varčno priključitev z omaricami pod umivalnikom

	Umivalniki				Dvojni umivalniki	Vgradni umivalniki
	Umivalnik Geberit myDay				Dvojni umivalnik Geberit myDay	Vgradni umivalnik Geberit myDay
	60 cm	65 cm	80 cm	100 cm	130 cm	60 cm
	125460600	125465600	125480600	125400600	135430600	
						245460600
						
	→ str. 68	→ str. 68	→ str. 68	→ str. 68	→ str. 69	→ str. 70
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Manjši umivalniki za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit myDay





Nameni uporabe
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Lastnosti
- Asimetričen

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Obseg dobave
- Pokrov odtoka


Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
125540600	bela / KeraTect	desno	brez	10,5	28
125440600	bela / KeraTect	levo	brez	10,5	28

Pribor
- Pregled pribora – umivalnliki Geberit myDay → str. 66

Umivalniki

Umivalnik Geberit myDay





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Primerno za umivalniški priključek Geberit Clou

Obseg dobave
- Pokrov odtoka

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm								
125460600	bela / KeraTect	na sredini	brez	55	30	49,5	13,5	48
B / širina: 65 cm								
125465600	bela / KeraTect	na sredini	brez	60	32,5	54	13,5	48
B / širina: 80 cm								
125480600	bela / KeraTect	na sredini	brez	75	40	68	13,5	48
B / širina: 100 cm								
125400600	bela / KeraTect	na sredini	brez	95	50	88	13,5	48

Dodatno je potrebno naročiti
- Priključek za umivalnik


Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit myDay, z enim predalom
- Pokrov odtoka Geberit myDay

Pribor
- Priključek za umivalnik Geberit Clou, z upravljalno ročico → str. 357
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Pokrov ventila Geberit za priključek za umivalnik Clou → str. 358
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Dvojni umivalniki

Dvojni umivalnik Geberit myDay





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Primerno za umivalniški priključek Geberit Clou

Obseg dobave
- Pokrov odtoka

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 130 cm					
135430600	bela / KeraTect	na sredini	brez	13,5	48

Dodatno je potrebno naročiti
- Priključek za umivalnik


Možnost kombinacije s/z
- Omarica za dvojni umivalnik Geberit myDay, z enim predalom → str. 75
- Pokrov odtoka Geberit myDay → str. 70

Pribor
- Pregled pribora – umivalnliki Geberit myDay → str. 66

Vgradni umivalniki

Vgradni umivalnik Geberit myDay





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče
- Za montažo na omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Pokrov odtoka

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm				
245460600	bela / KeraTect	brez	13	40

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za vgradni umivalnik Geberit myDay, z enim predalom → str. 76
- Pokrov odtoka Geberit myDay → str. 70

Pribor
- Pregled pribora – umivalnliki Geberit myDay → str. 66

Pribor

Pokrov odtoka Geberit myDay



Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla
595775000

Možnost kombinacije s/z
- Vgradni umivalnik Geberit myDay → str. 70
- Dvojni umivalnik Geberit myDay → str. 69
- Umivalnik Geberit myDay → str. 68

Pohištvo za kopalnice

Omarice za umivalnike

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit myDay

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020


						Kljuka za obešanje brisač	Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	
						500.647.JK.2	510040000	
								
			Širina umivalnika			→ str. 108	→ str. 350	
Omarice za umivalnik								
Omarica za umivalnik Geberit myDay, z enim predalom	Y824060000		60 cm	bela	→ str. 74		✓	
	Y824061000		60 cm	rjavosiva	→ str. 74		✓	
	Y824065000		65 cm	bela	→ str. 74		✓	
	824066000		65 cm	rjavosiva	→ str. 74		✓	
	Y824080000		80 cm	bela	→ str. 75		✓	
	Y824081000		80 cm	rjavosiva	→ str. 75		✓	
	824100000		100 cm	bela	→ str. 75		✓	
	824101000		100 cm	rjavosiva	→ str. 75		✓	
Omarice za dvojni umivalnik								
Omarica za dvojni umivalnik Geberit myDay, z enim predalom	824130000		130 cm	bela	→ str. 75		✓	
	824131000		130 cm	rjavosiva	→ str. 75		✓	
Omarice za nadpultni umivalnik								
Omarica za vgradni umivalnik Geberit myDay, z enim predalom	824160000		60 cm	Bela, izrez za sifon desno	→ str. 76		✓	
	824161000		60 cm	Rjavosiva, izrez za sifon desno	→ str. 76		✓	
	824260000		60 cm	Bela, izrez za sifon levo	→ str. 76		✓	
	824261000		60 cm	Rjavosiva, izrez za sifon levo	→ str. 76		✓	
Visoke omarice								
Visoka omarica Geberit myDay, z enimi vrati	Y824000000			bela	→ str. 77	✓		
	824001000			rjavosiva	→ str. 77	✓		

✓ Združljivo

	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Držalo za magnet Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Element z vtičnico Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	510140000	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
						
	→ str. 351				→ str. 352	→ str. 350
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓

Omarica za umivalnik Geberit myDay, z enim predalom





Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	3200 K

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Sprednja stran iz materiala MDF
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 60 cm									
Y824060000	bela / lakirano, visoki sijaj	49,5	44,4	42,5	11,3	41	43	2	150
Y824061000	rjavosiva / lakirano, visoki sijaj	49,5	44,4	42,5	11,3	41	43	2	150
Širina umivalnika: 65 cm									
Y824065000	bela / lakirano, visoki sijaj	54	47	49	13,5	41	43	2	169
824066000	rjavosiva / lakirano, visoki sijaj	54	47	49	13,5	41	43	2,5	169

Možnost kombinacije s/z


- Umivalnik Geberit myDay → str. 68
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit myDay → str. 77

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit myDay → str. 73

Omarica za umivalnik Geberit myDay, z enim predalom





Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	3200 K

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Z notranjim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Sprednja stran iz materiala MDF
- Tovarniško sestavljeno


Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 80 cm								
Y824080000	bela / lakirano, visoki sijaj	68	61	63	41	43	3	225
Y824081000	rjavosiva / lakirano, visoki sijaj	68	61	63	41	43	3	225
Širina umivalnika: 100 cm								
824100000	bela / lakirano, visoki sijaj	88	81	83	41	43	4	300
824101000	rjavosiva / lakirano, visoki sijaj	88	81	83	41	43	4	300

Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit myDay → str. 68
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit myDay → str. 77

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit myDay → str. 73

Omarica za dvojni umivalnik Geberit myDay, z enim predalom



Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	3200 K

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Z notranjim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Sprednja stran iz materiala MDF
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 130 cm						
824130000	bela / lakirano, visoki sijaj	116	41	43	5,25	395
824131000	rjavosiva / lakirano, visoki sijaj	116	41	43	5	395

Možnost kombinacije s/z
- Dvojni umivalnik Geberit myDay → str. 69
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit myDay → str. 77

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit myDay → str. 73

Omarica za vgradni umivalnik Geberit myDay, z enim predalom





Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	3200 K

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Z notranjim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal z nedrsečo podlogo
- Odpornost na vlago
- Predal z LED osvetlitvijo
- Sprednja stran iz materiala MDF
- Pokrivna plošča iz stekla
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Montažni kotnik
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Izrez za sifon: desno							
824160000	bela / lakirano, visoki sijaj	115	60	20	54,5	5,25	395
824161000	rjavosiva / visok sijaj	115	60	20	54,5	5,25	395
Izrez za sifon: levo							
824260000	bela / lakirano, visoki sijaj	115	60	20	54,5	5,25	395
824261000	rjavosiva / visok sijaj	115	60	20	54,5	5,25	395

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni umivalnik Geberit myDay → str. 70
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit myDay → str. 77


Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit myDay → str. 73

Stranske omarice

Visoka omarica Geberit myDay, z enimi vrati





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- S fiksno polico
- Steklena polica z možnostjo zamika
- Tečaji na levi ali desni strani
- Viseč organizator na notranji strani vrat
- Držalo magneta
- Sprednja stran iz materiala MDF
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- 4 steklene police
- Viseči organizator
- Držalo za magnet
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Y824000000	bela / lakirano, visoki sijaj	40	150	27,5
824001000	rjavosiva / visok sijaj	40	150	27,5


Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit myDay → str. 73


Ogledala

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit myDay









Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	steklo
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Vklop/izklop luči s stenskim stikalom
- Ogrevana hrbtna stran za preprečevanje rošenja ogledala

Št. artikla	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
824340000	40	19,6	20,7	80	60,7	3	41,15	3010
824360000	60	39,6	42,9	80	62,6	3	45,55	3570
824300000	100	79,6	82	70	52,5	3	52,15	4410


Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit myDay → str. 73

WC školjke

Stenske WC školjke

Stenska WC školjka Geberit myDay, zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta oblika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201460600	bela / KeraTect	36	37,5	54

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit myDay → str. 78

- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC

WC sedeži s pokrovi

WC sedež s pokrovom Geberit myDay





Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
575410000	bela	da	od zgoraj	medenina, kromirana


Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC školjka Geberit myDay, zaprta oblika, Rimfree → str. 78

Bideji

Stenski bideji

Stenski bide Geberit myDay, zaprta oblika





Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Zaprta oblika

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Pokrov odtoka

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
235450600	bela / KeraTect	brez	36	31	54

Dodatno je potrebno naročiti
- Priključek za umivalnik

Pribor
- Priključek za umivalnik Geberit Clou, z upravljalno ročico → str. 357
- Pokrov ventila Geberit za priključek za umivalnik Clou → str. 358
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Geberit Acanto

Umivalniki 82

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit Acanto in omarice za umivalnike 83
Manjši umivalniki za stranišča 86
Umivalniki 87
Dvojni umivalniki 91
Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico 92

Pohištvo za kopalnice 94

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto 95
Omarice za umivalnike 98
Stranske omarice 102
Omarice z ogledalom 106
Dodatno pohištvo za kopalnico 106
Pribor 107

WC školjke 109

Stenske WC školjke 109
Talne WC školjke, povišane 109
WC sedeži s pokrovi 110

Bideji 111

Stenski bideji 111
Talni bideji 111

Umivalniki

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit Acanto in omarice za umivalnike

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

					Manjši umivalnik za stranišča		Umivalniki			
					Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto, odprtina za armaturo na desni strani	Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto	Umivalnik Geberit Acanto		Umivalnik Geberit Acanto, z odlagalno površino	
					40 cm	45 cm	60 cm	65 cm	75 cm	
			Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv			500.636.01.2	500.620.01.2	500.621.01.2	500.622.01.2	
			KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv			500.636.01.8	500.620.01.8	500.621.01.8	500.622.01.8	
			Bela, brez odprtine za armaturo, viden preliv							
			KeraTect, brez odprtine za armaturo, viden preliv							
			Bela, odprtina za armaturo na sredini, skrit preliv							
			KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, skrit preliv							
			Bela, odprtina za armaturo desno, brez preliva		500.635.01.2					
			KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva		500.635.01.8					
										
					→ str. 86	→ str. 86	→ str. 87	→ str. 87	→ str. 87	
Širina umivalnika 40 cm										
Omarica za manjši stranišči umivalnik Geberit Acanto, z enimi vrati in sifonom	500.607.01.2		bela	→ str. 98	✓					
	500.607.16.1		črna	→ str. 98	✓					
	500.607.JK.2		lava	→ str. 98	✓					
	500.607.JL.2		peščeno siva	→ str. 98	✓					
Širina umivalnika 45 cm										
Omarica za manjši stranišči umivalnik Geberit Acanto, z enimi vrati in sifonom	500.608.01.2		bela	→ str. 98		✓				
	500.608.16.1		črna	→ str. 98		✓				
	500.608.JK.2		lava	→ str. 98		✓				
	500.608.JL.2		peščeno siva	→ str. 98		✓				
Širina umivalnika 60 cm										
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, s predalom, notranjim predalom in sifonom	500.609.01.2		bela	→ str. 99			✓			
	500.609.16.1		črna	→ str. 99			✓			
	500.609.JK.2		lava	→ str. 99			✓			
	500.609.JL.2		peščeno siva	→ str. 99			✓			
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija, s sifonom	500.614.01.2		bela	→ str. 100						
	500.614.16.1		črna	→ str. 100						
	500.614.JK.2		lava	→ str. 100						
	500.614.JL.2		peščeno siva	→ str. 100						
Širina umivalnika 65 cm										
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, s predalom, notranjim predalom in sifonom	500.610.01.2		bela	→ str. 99				✓		
	500.610.16.1		črna	→ str. 99				✓		
	500.610.JK.2		lava	→ str. 99				✓		
	500.610.JL.2		peščeno siva	→ str. 99				✓		

	Umivalniki							Dvojni umivalniki	Umivalnik za vgradnjo v kos pohištva		
	Umivalnik Geberit Acanto, z odlagalno površino, enostavna pritrditev	Umivalnik Geberit Acanto, z odlagalno površino na desni strani, enostavna pritrditev	Umivalnik Geberit Acanto, s skritim prelivom in pokrovom odtoka	Umivalnik Geberit Acanto, s skritim prelivom, odlagalno površino in pokrovom odtoka	Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija	Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija, odlagalna površina	Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija, odlagalna površina, enostavna pritrditev	Dvojni umivalnik Geberit Acanto, preprosta pritrditev	Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Acanto		
	90 cm		60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm
	500.623.01.2	500.625.01.2			500.631.01.2	500.632.01.2	500.633.01.2	500.627.01.2	500.640.01.2	500.641.01.2	500.642.01.2
	500.623.01.8	500.625.01.8			500.631.01.8	500.632.01.8	500.633.01.8	500.627.01.8	500.640.01.8	500.641.01.8	500.642.01.8
	500.624.01.2	500.626.01.2					500.634.01.2	500.628.01.2			500.643.01.2
	500.624.01.8	500.626.01.8					500.634.01.8	500.628.01.8			500.643.01.8
			500.629.01.2	500.630.01.2							
			500.629.01.8	500.630.01.8							
											
	→ str. 88	→ str. 88	→ str. 89	→ str. 89	→ str. 90	→ str. 90	→ str. 91	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 92	→ str. 92
			✓						✓		
			✓						✓		
			✓						✓		
			✓						✓		
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

					Manjši umivalnik za stranišča		Umivalniki			
					Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto, odprtina za armaturo na desni strani	Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto	Umivalnik Geberit Acanto		Umivalnik Geberit Acanto, z odlagalno površino	
					40 cm	45 cm	60 cm	65 cm	75 cm	
				Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv		500.636.01.2	500.620.01.2	500.621.01.2	500.622.01.2	
				KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv		500.636.01.8	500.620.01.8	500.621.01.8	500.622.01.8	
				Bela, brez odprtine za armaturo, viden preliv						
				KeraTect, brez odprtine za armaturo, viden preliv						
				Bela, odprtina za armaturo na sredini, skrit preliv						
				KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, skrit preliv						
				Bela, odprtina za armaturo desno, brez preliva	500.635.01.2					
				KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva	500.635.01.8					
										
					→ str. 86	→ str. 86	→ str. 87	→ str. 87	→ str. 87	
Širina umivalnika 75 cm										
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, s predalom, notranjim predalom in sifonom	500.611.01.2		bela	→ str. 99					✓	
	500.611.16.1		črna	→ str. 99					✓	
	500.611.JK.2		lava	→ str. 99					✓	
	500.611.JL.2		peščeno siva	→ str. 99					✓	
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija, s sifonom	500.615.01.2		bela	→ str. 100						
	500.615.16.1		črna	→ str. 100						
	500.615.JK.2		lava	→ str. 100						
	500.615.JL.2		peščeno siva	→ str. 100						
Širina umivalnika 90 cm										
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, s predalom, notranjim predalom in sifonom	500.612.01.2		bela	→ str. 99						
	500.612.16.1		črna	→ str. 99						
	500.612.JK.2		lava	→ str. 99						
	500.612.JL.2		peščeno siva	→ str. 99						
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija, s sifonom	500.616.01.2		bela	→ str. 100						
	500.616.16.1		črna	→ str. 100						
	500.616.JK.2		lava	→ str. 100						
	500.616.JL.2		peščeno siva	→ str. 100						
Širina umivalnika 120 cm										
Omarica za dvojni umivalnik Geberit Acanto, z dvema predaloma in sifonom	500.613.01.2		bela	→ str. 101						
	500.613.16.1		črna	→ str. 101						
	500.613.JK.2		lava	→ str. 101						
	500.613.JL.2		peščeno siva	→ str. 101						


✓ Združljivo

	Umivalniki							Dvojni umivalniki	Umivalnik za vgradnjo v kos pohištva		
	Umivalnik Geberit Acanto, z odlagalno površino, enostavna pritrditev	Umivalnik Geberit Acanto, z odlagalno površino na desni strani, enostavna pritrditev	Umivalnik Geberit Acanto, s skritim prelivom in pokrovom odtoka	Umivalnik Geberit Acanto, s skritim prelivom, odlagalno površino in pokrovom odtoka	Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija	Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija, odlagalna površina	Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija, odlagalna površina, enostavna pritrditev	Dvojni umivalnik Geberit Acanto, preprosta pritrditev	Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Acanto		
	90 cm		60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm
	500.623.01.2	500.625.01.2			500.631.01.2	500.632.01.2	500.633.01.2	500.627.01.2	500.640.01.2	500.641.01.2	500.642.01.2
	500.623.01.8	500.625.01.8			500.631.01.8	500.632.01.8	500.633.01.8	500.627.01.8	500.640.01.8	500.641.01.8	500.642.01.8
	500.624.01.2	500.626.01.2					500.634.01.2	500.628.01.2			500.643.01.2
	500.624.01.8	500.626.01.8					500.634.01.8	500.628.01.8			500.643.01.8
			500.629.01.2	500.630.01.2							
			500.629.01.8	500.630.01.8							
											
	→ str. 88	→ str. 88	→ str. 89	→ str. 89	→ str. 90	→ str. 90	→ str. 91	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 92	→ str. 92
				✓						✓	
				✓						✓	
				✓						✓	
				✓						✓	
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
	✓	✓									✓
	✓	✓									✓
	✓	✓									✓
	✓	✓									✓
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			

Manjši umivalniki za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto, odprtina za armaturo na desni strani





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
500.635.01.2	bela	desno	brez	11,5	25

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enimi vrati in sifonom → str. 98

Pribor

- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetrični preliv

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
500.636.01.2	bela	na sredini	vidno	16,8	38,2

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enimi vrati in sifonom → str. 98


Pribor


- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348


Umivalniki

Umivalnik Geberit Acanto









Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina spodnje B1 [cm]	omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
500.620.01.2	bela	na sredini	vidno	57	59,5	17	48,2
B / širina: 65 cm							
500.621.01.2	bela	na sredini	vidno	61,5	64	17	48,2

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, s predalom, notranjim predalom in sifonom → str. 99


Pribor


- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Umivalnik Geberit Acanto, z odlagalno površino









Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Z odlagalno površino

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm						
500.622.01.2	bela	na sredini	vidno	74	16,8	48,2

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, s predalom, notranjim predalom in sifonom → str. 99

Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Umivalnik Geberit Acanto, z odlagalno površino, enostavna pritrditev





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Enostavna pritrditev z elementom za stensko pritrditev Geberit tip EFF1 za umivalnike
- Z odlagalno površino

Obseg dobave

- Stenska pritrditev, tip EFF1

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 90 cm						
500.623.01.2	bela	na sredini	vidno	89	16,8	48,2
500.624.01.2	bela	brez	vidno	89	16,8	48,2

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, s predalom, notranjim predalom in sifonom → str. 99

Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Umivalnik Geberit Acanto, z odlagalno površino na desni strani, enostavna pritrditev





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen
- Enostavna pritrditev z elementom za stensko pritrditev Geberit tip EFF1 za umivalnike

Obseg dobave

- Stenska pritrditev, tip EFF1

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Prostor za odlaganje	H [cm]	T [cm]
B / širina: 90 cm						
500.625.01.2	bela	na sredini	vidno	desno	16,8	48,2
500.626.01.2	bela	brez	vidno	desno	16,8	48,2

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, s predalom, notranjim predalom in sifonom → str. 99

Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Umivalnik Geberit Acanto, s skritim prelivom in pokrovom odtoka





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Prelivni sistem, keramični

Obseg dobave

- Pokrov odtoka

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm						
500.629.01.2	bela	na sredini	skrito	59,5	20	48,2

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, s predalom, notranjim predalom in sifonom → str. 99

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Umivalnik Geberit Acanto, s skritim prelivom, odlagalno površino in pokrovom odtoka





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Prelivni sistem, keramični
- Z odlagalno površino

Obseg dobave

- Pokrov odtoka

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm						
500.630.01.2	bela	na sredini	skrito	74	20	48,2

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, s predalom, notranjim predalom in sifonom → str. 99

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Krajša dimenzija

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm						
500.631.01.2	bela	na sredini	vidno	59,5	16,8	42,2

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija, s sifonom → str. 100

Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija, odlagalna površina





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Krajša dimenzija
- Z odlagalno površino

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm						
500.632.01.2	bela	na sredini	vidno	74	16,8	42,2

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija, s sifonom → str. 100

Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija, odlagalna površina, enostavna pritrditev





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Krajša dimenzija
- Enostavna pritrditev z elementom za stensko pritrditev Geberit tip EFF1 za umivalnike
- Z odlagalno površino

Obseg dobave

- Stenska pritrditev, tip EFF1

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 90 cm						
500.633.01.2	bela	na sredini	vidno	89	16,8	42,2
500.634.01.2	bela	brez	vidno	89	16,8	42,2

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija, s sifonom → str. 100


Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Dvojni umivalniki

Dvojni umivalnik Geberit Acanto, enostavna pritrditev





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Enostavna pritrditev z elementom za stensko pritrditev Geberit tip EFF1 za umivalnike

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- Stenska pritrditev, tip EFF1

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm					
500.627.01.2	bela	na sredini	vidno	16,8	48,2
500.628.01.2	bela	brez	vidno	16,8	48,2

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za dvojni umivalnik Geberit Acanto, z dvema predaloma in sifonom → str. 101


Pribor


- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346


Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico

Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Acanto









Nameni uporabe
- Za montažo na omarico za umivalnik

Lastnosti
- Tanek rob

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
500.640.01.2	bela	na sredini	vidno	48,8	59	16,8	48
B / širina: 75 cm							
500.641.01.2	bela	na sredini	vidno	63,3	74	16,8	48
B / širina: 90 cm							
500.642.01.2	bela	na sredini	vidno	78,3	89	16,8	48
500.643.01.2	bela	brez	vidno	78,3	89	16,8	48

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, s predalom, notranjim predalom in sifonom → str. 99

Pohištvo za kopalnice

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

						Set nogic Acanto	
						500.658.00.2	500.657.00.2
							
		Širina umivalnika				→ str. 108	
Omarice za manjši umivalnik za stranišča							
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enimi vrati in sifonom	500.607.01.2	40 cm	bela	→ str. 98		✓	✓
	500.607.16.1		črna	→ str. 98		✓	✓
	500.607.JK.2		lava	→ str. 98		✓	✓
	500.607.JL.2		peščeno siva	→ str. 98		✓	✓
	500.608.01.2	45 cm	bela	→ str. 98		✓	✓
	500.608.16.1		črna	→ str. 98		✓	✓
	500.608.JK.2		lava	→ str. 98		✓	✓
	500.608.JL.2		peščeno siva	→ str. 98		✓	✓
Omarice za umivalnik							
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, s predalom, notranjim predalom in sifonom	500.609.01.2	60 cm	bela	→ str. 99		✓	✓
	500.609.16.1		črna	→ str. 99		✓	✓
	500.609.JK.2		lava	→ str. 99		✓	✓
	500.609.JL.2		peščeno siva	→ str. 99		✓	✓
	500.610.01.2	65 cm	bela	→ str. 99		✓	✓
	500.610.16.1		črna	→ str. 99		✓	✓
	500.610.JK.2		lava	→ str. 99		✓	✓
	500.610.JL.2		peščeno siva	→ str. 99		✓	✓
	500.611.01.2	75 cm	bela	→ str. 99		✓	✓
	500.611.16.1		črna	→ str. 99		✓	✓
	500.611.JK.2		lava	→ str. 99		✓	✓
	500.611.JL.2		peščeno siva	→ str. 99		✓	✓
	500.612.01.2	90 cm	bela	→ str. 99		✓	✓
	500.612.16.1		črna	→ str. 99		✓	✓
	500.612.JK.2		lava	→ str. 99		✓	✓
	500.612.JL.2		peščeno siva	→ str. 99		✓	✓
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija, s sifonom	500.614.01.2	60 cm	bela	→ str. 100		✓	
	500.614.16.1		črna	→ str. 100		✓	
	500.614.JK.2		lava	→ str. 100		✓	
	500.614.JL.2		peščeno siva	→ str. 100		✓	
	500.615.01.2	75 cm	bela	→ str. 100		✓	
	500.615.16.1		črna	→ str. 100		✓	
	500.615.JK.2		lava	→ str. 100		✓	
	500.615.JL.2		peščeno siva	→ str. 100		✓	
	500.616.01.2	90 cm	bela	→ str. 100		✓	
	500.616.16.1		črna	→ str. 100		✓	
	500.616.JK.2		lava	→ str. 100		✓	
	500.616.JL.2		peščeno siva	→ str. 100		✓	

	Kljuka za obešanje brisač	Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Škatla za shranjevanje Acanto	Držalo za magnet Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Element z vtičnico Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	500.647.JK.2	510040000	510140000	500.648.00.2	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
									
	→ str. 108	→ str. 350	→ str. 351	→ str. 107	→ str. 351			→ str. 352	→ str. 350
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020


						Set nogic Acanto	
						500.658.00.2	500.657.00.2
							
			Širina umivalnika			→ str. 108	
Omarice za dvojni umivalnik							
Omarica za dvojni umivalnik Geberit Acanto, z dvema predaloma in sifonom	500.613.01.2		120 cm	bela	→ str. 101	✓	✓
	500.613.16.1			črna	→ str. 101	✓	✓
	500.613.JL.2			peščeno siva	→ str. 101	✓	✓
	500.613.JK.2			lava	→ str. 101	✓	✓
Visoke omarice							
Visoka omarica Geberit Acanto, z enimi vrati	500.637.01.2			bela	→ str. 102	✓	✓
	500.637.16.1			črna	→ str. 102	✓	✓
	500.637.JK.2			lava	→ str. 102	✓	✓
	500.637.JL.2			peščeno siva	→ str. 102	✓	✓
Visoka omarica Geberit Acanto, z dvojimi vrati	500.619.01.2			bela	→ str. 103	✓	✓
	500.619.16.1			črna	→ str. 103	✓	✓
	500.619.JK.2			lava	→ str. 103	✓	✓
	500.619.JL.2			peščeno siva	→ str. 103	✓	✓
Visoka omarica Geberit Acanto, z dvema izvlečnima predaloma	500.638.01.2			bela	→ str. 104	✓	✓
	500.638.16.1			črna	→ str. 104	✓	✓
	500.638.JK.2			lava	→ str. 104	✓	✓
	500.638.JL.2			peščeno siva	→ str. 104	✓	✓
Stranske omarice							
Nizka stranska omarica Geberit Acanto, z enim predalom in notranjim predalom	500.618.01.2			bela	→ str. 105	✓	✓
	500.618.16.1			črna	→ str. 105	✓	✓
	500.618.JK.2			lava	→ str. 105	✓	✓
	500.618.JL.2			peščeno siva	→ str. 105	✓	✓
Stenske omarice							
Stenska omarica Geberit Acanto, z enimi vrati	500.639.01.2			bela	→ str. 105		
	500.639.16.1			črna	→ str. 105		
	500.639.JK.2			lava	→ str. 105		
	500.639.JL.2			peščeno siva	→ str. 105		
Omarice z ogledalom							
Omarica z ogledalom Geberit Acanto z osvetlitvijo, dvojimi vrati	500.644.00.2			hrastova mistična	→ str. 106		
	500.645.00.2			hrastova mistična	→ str. 106		
	500.646.00.2			hrastova mistična	→ str. 106		

✓ Združljivo

	Kljuka za obešanje brisač	Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Škatla za shranjevanje Acanto	Držalo za magnet Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Element z vtičnico Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	500.647.JK.2	510040000	510140000	500.648.00.2	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
									
	→ str. 108	→ str. 350	→ str. 351	→ str. 107	→ str. 351			→ str. 352	→ str. 350
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓				
	✓				✓				
	✓				✓				
	✓				✓				
		✓	✓		✓		✓		
		✓	✓		✓		✓		
		✓	✓		✓		✓		
		✓	✓		✓		✓		
	✓				✓		✓		✓
	✓				✓		✓		✓
	✓				✓		✓		✓
	✓				✓		✓		✓
					✓				
					✓				
					✓				

Omarice za umivalnike

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enimi vrati in sifonom



Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Fronta iz iverne plošče s stekleno oblogo
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Samočistilni sifon za umivalnik Geberit, prostorsko varčni model, ø 32 mm
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
Širina umivalnika: 40 cm						
500.607.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Vrata: sijaj steklo/bela	39,5	36	53,5	24,5	23
500.607.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Vrata: sijaj steklo/peščeno siva	39,5	36	53,5	24,5	23
500.607.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Vrata: sijaj steklo/lava	39,5	36	53,5	24,5	23
500.607.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Vrata: sijaj steklo/črna	39,5	36	53,5	24,5	23
Širina umivalnika: 45 cm						
500.608.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Vrata: sijaj steklo/bela	44,5	41	53,5	37,5	36
500.608.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Vrata: sijaj steklo/peščeno siva	44,5	41	53,5	37,5	36
500.608.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Vrata: sijaj steklo/lava	44,5	41	53,5	37,5	36
500.608.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Vrata: sijaj steklo/črna	44,5	41	53,5	37,5	36


Možnost kombinacije s/z

- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto, odprtina za armaturo na desni strani → str. 86
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto → str. 86
- Omarica z ogledalom Geberit Acanto z osvetlitvijo, dvojimi vrati → str. 106

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 95

Omarica za umivalnik Geberit Acanto, s predalom, notranjim predalom in sifonom



Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Z notranjim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Fronta iz iverne plošče s stekleno oblogo
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Samočistilni sifon za umivalnik Geberit, prostorsko varčni model, ø 32 mm
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 60 cm					
500.609.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Predali: sijaj steklo/bela	59,5	53,1	53,5	47,5
500.609.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Predali: sijaj steklo/peščeno siva	59,5	53,1	53,5	47,5
500.609.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Predali: sijaj steklo/lava	59,5	53,1	53,5	47,5
500.609.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Predali: sijaj steklo/črna	59,5	53,1	53,5	47,5
Širina umivalnika: 65 cm					
500.610.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Predali: sijaj steklo/bela	64	57,6	53,5	47,5
500.610.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Predali: sijaj steklo/peščeno siva	64	57,6	53,5	47,5
500.610.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Predali: sijaj steklo/lava	64	57,6	53,5	47,5
500.610.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Predali: sijaj steklo/črna	64	57,6	53,5	47,5
Širina umivalnika: 75 cm					
500.611.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Predali: sijaj steklo/bela	74	67,6	53,5	47,5
500.611.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Predali: sijaj steklo/peščeno siva	74	67,6	53,5	47,5
500.611.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Predali: sijaj steklo/lava	74	67,6	53,5	47,5
500.611.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Predali: sijaj steklo/črna	74	67,6	53,5	47,5
Širina umivalnika: 90 cm					
500.612.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Predali: sijaj steklo/bela	89	82,6	53,5	47,5
500.612.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Predali: sijaj steklo/peščeno siva	89	82,6	53,5	47,5
500.612.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Predali: sijaj steklo/lava	89	82,6	53,5	47,5
500.612.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Predali: sijaj steklo/črna	89	82,6	53,5	47,5

Možnost kombinacije s/z


- Umivalnik Geberit Acanto → str. 87
- Umivalnik Geberit Acanto, z odlagalno površino na desni strani, enostavna pritrditev → str. 88
- Umivalnik Geberit Acanto, s skritim prelivom in pokrovom odtoka → str. 89
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Acanto → str. 92
- Umivalnik Geberit Acanto, z odlagalno površino → str. 87
- Umivalnik Geberit Acanto, z odlagalno površino, enostavna pritrditev → str. 88
- Umivalnik Geberit Acanto, s skritim prelivom, odlagalno površino in pokrovom odtoka → str. 89
- Omarica z ogledalom Geberit Acanto z osvetlitvijo, dvojimi vrati → str. 106


Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 95

Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija, s sifonom







Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Z notranjim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Krajša dimenzija
- Odpornost na vlago
- Fronta iz iverne plošče s stekleno oblogo
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Samočistilni sifon za umivalnik Geberit, prostorsko varčni model, ø 32 mm
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 60 cm					
500.614.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Predali: sijaj steklo/bela	59,5	53,1	53,5	41,6
500.614.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Predali: sijaj steklo/peščeno siva	59,5	53,1	53,5	41,6
500.614.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Predali: sijaj steklo/lava	59,5	53,1	53,5	41,6
500.614.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Predali: sijaj steklo/črna	59,5	53,1	53,5	41,6
Širina umivalnika: 75 cm					
500.615.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Predali: sijaj steklo/bela	74	67,6	53,5	41,6
500.615.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Predali: sijaj steklo/peščeno siva	74	67,6	53,5	41,6
500.615.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Predali: sijaj steklo/lava	74	67,6	53,5	41,6
500.615.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Predali: sijaj steklo/črna	74	67,6	53,5	41,6
Širina umivalnika: 90 cm					
500.616.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Predali: sijaj steklo/bela	89	82,6	53,5	41,6
500.616.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Predali: sijaj steklo/peščeno siva	89	82,6	53,5	41,6
500.616.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Predali: sijaj steklo/lava	89	82,6	53,5	41,6
500.616.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Predali: sijaj steklo/črna	89	82,6	53,5	41,6

Možnost kombinacije s/z


- Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija → str. 90
- Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija, odlagalna površina → str. 90
- Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija, odlagalna površina, enostavna pritrditev → str. 91
- Omarica z ogledalom Geberit Acanto z osvetlitvijo, dvojimi vrati → str. 106

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 95

Omarica za dvojni umivalnik Geberit Acanto, z dvema predaloma in sifonom





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z dvema notranjima predaloma
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Fronta iz iverne plošče s stekleno oblogo
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Samočistilni sifon za umivalnik Geberit, prostorsko varčni model, ø 32 mm
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 120 cm				
500.613.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Predali: sijaj steklo/bela	119	53,5	47,6
500.613.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Predali: sijaj steklo/peščeno siva	119	53,5	47,6
500.613.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Predali: sijaj steklo/lava	119	53,5	47,6
500.613.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Predali: sijaj steklo/črna	119	53,5	47,6

Možnost kombinacije s/z

- Dvojni umivalnik Geberit Acanto, preprosta pritrditev → str. 91


Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 95

Stranske omarice

Visoka omarica Geberit Acanto, z enimi vrati





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Tečaji na levi ali desni strani
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Z dvema fiksnima policama
- S petimi prestavljivimi policami
- Fronta iz iverne plošče s stekleno oblogo
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- 5 prestavljivih polic
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.637.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Vrata: sijaj steklo/bela	45	173	17,4
500.637.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Vrata: sijaj steklo/peščeno siva	45	173	17,4
500.637.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Vrata: sijaj steklo/lava	45	173	17,4
500.637.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Vrata: sijaj steklo/črna	45	173	17,4


Pribor


- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 95

Visoka omarica Geberit Acanto, z dvojimi vrati









Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z dvoje vrati
- Ročaj za odpiranje
- Z notranjim predalom z možnostjo zapiranja
- Tečaji na levi ali desni strani
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- S štirimi prestavljivimi policami
- Škatle za shranjevanje na notranjih straneh vrat
- Fronta iz iverne plošče s stekleno oblogo
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- 4 prestavljive police
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.619.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Vrata: sijaj steklo/bela	38	173	36
500.619.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Vrata: sijaj steklo/peščeno siva	38	173	36
500.619.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Vrata: sijaj steklo/lava	38	173	36
500.619.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Vrata: sijaj steklo/črna	38	173	36

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 95

Visoka omarica Geberit Acanto, z dvema izvlečnima predaloma





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Fronta iz iverne plošče s stekleno oblogo
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.638.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Izvlečni elementi: sijaj steklo/bela	22	173	47,6
500.638.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Izvlečni elementi: sijaj steklo/peščeno siva	22	173	47,6
500.638.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Izvlečni elementi: sijaj steklo/lava	22	173	47,6
500.638.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Izvlečni elementi: sijaj steklo/črna	22	173	47,6

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 95

Nizka stranska omarica Geberit Acanto, z enim predalom in notranjim predalom





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Z notranjim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Fronta iz iverne plošče s stekleno oblogo
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave


- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.618.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Predali: sijaj steklo/bela	45	52	47,6
500.618.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Predali: sijaj steklo/peščeno siva	45	52	47,6
500.618.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Predali: sijaj steklo/lava	45	52	47,6
500.618.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Predali: sijaj steklo/črna	45	52	47,6

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 95

Stenska omarica Geberit Acanto, z enimi vrati



Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Tečaji na levi ali desni strani
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- S tremi prestavljivimi policami
- Ogledalo na notranji strani vrat
- Fronta iz iverne plošče s stekleno oblogo
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- 3 prestavljive police
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.639.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Vrata: sijaj steklo/bela	45	82	17,4
500.639.JL.2	Korpus: lakirano, mat/peščeno siva Vrata: sijaj steklo/peščeno siva	45	82	17,4
500.639.JK.2	Korpus: lakirano, mat/lava Vrata: sijaj steklo/lava	45	82	17,4
500.639.16.1	Korpus: lakirano, mat/črna Vrata: sijaj steklo/črna	45	82	17,4


Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 95

Omarice z ogledalom

Omarica z ogledalom Geberit Acanto z osvetlitvijo, dvojimi vrati





Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti

- LED-osvetlitev
- Notranja osvetlitev
- Senzorsko stikalo na dotik
- Električna vtičnica
- Priključek USB
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Zastekljena hrbtna stran
- Z dvoje vrati
- Povečevalno ogledalo s trikratno povečavo
- Škatle za shranjevanje na notranjih straneh vrat

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
500.644.00.2	Korpus: melamin, struktura lesa/hrastovo mistična Vrata: zrcalna na zunanji strani	60	29,6	54,6	83	21,5	I	13,3	1855
500.645.00.2	Korpus: melamin, struktura lesa/hrastovo mistična Vrata: zrcalna na zunanji strani	75	36,8	69	83	21,5	I	15	2100
500.646.00.2	Korpus: melamin, struktura lesa/hrastovo mistična Vrata: zrcalna na zunanji strani	90	44,3	84	83	21,5	I	16,5	2310


Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 95

Dodatno pohištvo za kopalnico

Stenska polica Geberit Acanto





Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti

- Stenska izvedba
- S tremi obešalnimi kljukami za brisače
- Odpornost na vlago
- Fronta iz iverne plošče s stekleno oblogo
- Tovarniško sestavljeno


Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.617.01.2	Korpus: površinsko obdelano s praškanjem, mat/bela Sprednja stran: sijaj steklo/bela	45	14,8	15,9
500.617.JL.2	Korpus: površinsko obdelano s praškanjem/peščeno siva Sprednja stran: sijaj steklo/peščeno siva	45	14,8	15,9
500.617.JK.2	Korpus: površinsko obdelano s praškanjem, mat/lava Sprednja stran: sijaj steklo/lava	45	14,8	15,9
500.617.16.1	Korpus površinsko obdelano s praškanjem, mat/črna Sprednja stran: sijaj steklo/črna	45	14,8	15,9

Magnetna tabla Geberit Group s škatlo za shranjevanje





Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti

- Škatle za shranjevanje različnih velikosti
- Škatle za shranjevanje z magnetnim pritrjevanjem

Obseg dobave


- Škatle za shranjevanje

Št. artikla	Barva / površina
500.649.01.2	Magnetna tabla: površinsko obdelana s praškanjem, mat/bela Odlagalni magneti: površinsko obdelani s praškanjem, mat/lava
500.649.JL.2	Magnetna tabla: površinsko obdelana s praškanjem, mat/peščeno siva Odlagalni magneti: površinsko obdelani s praškanjem, mat/lava
500.649.JK.2	Magnetna tabla: površinsko obdelana s praškanjem, mat/lava Odlagalni magneti: površinsko obdelani s praškanjem, mat/lava
500.649.16.1	Magnetna tabla: površinsko obdelana s praškanjem, mat/črna Odlagalni magneti: površinsko obdelani s praškanjem, mat/lava

Pribor

Škatla za shranjevanje Geberit Acanto






Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Št. artikla	Barva / površina
500.648.00.2	hrastova mistična

Set nogic Geberit Acanto





Tehnični podatki

Material	aluminij

Lastnosti


- Višinsko nastavljiv za izravnavanje talnih neravnin

Št. artikla	Barva / površina
H / višina: 28,1 cm	
500.658.00.2	sijajni krom
H / višina: 31,6 cm	
500.657.00.2	sijajni krom

- Omarice za umivalnike Acanto v kombinaciji z drugimi umivalniki Acanto se namestijo s setom nožnih podpor dimenzije 28,1 cm
- Omarice za umivalnike Acanto v kombinaciji z umivalniki Acanto za vgraditev v pohištvo se vgradijo s setom nožnih podpor dimenzije 31,6 cm

Kljuka za obešanje brisač Geberit Group





Tehnični podatki

Material	jeklo


Št. artikla	Barva / površina
500.647.JK.2	lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat

WC školjke

Stenske WC školjke

Stenska WC školjka Geberit Acanto, zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Enostavna pritrditev z elementom za stensko pritrditev Geberit tip EFF2
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta oblika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.600.01.2	bela	35	34	51

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Acanto → str. 110

- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC

Talne WC školjke, povišane

Talna WC školjka Geberit Acanto, povišana, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev
- Krajša dimenzija
- Povišana višina sedenja

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	bela	35	42,5	51


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Acanto → str. 110


WC sedeži s pokrovi

WC sedež s pokrovom Geberit Acanto









Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti
- Prekrivajoči WC pokrov
- Vitek dizajn
- Antibakterijsko

Št. artikla	Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.604.01.2	bela	ne	ne	od zgoraj	medenina, kromirana
500.605.01.2	bela	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.660.01.2	bela	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana


Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC školjka Geberit Acanto, zaprta oblika, Rimfree → str. 109
- Talna WC školjka Geberit Acanto, povišana, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree → str. 109

Bideji

Stenski bideji

Stenski bide Geberit Acanto, zaprta oblika





Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Preprosta montaža s stensko pritrditvijo Geberit tip EFF2 za bide
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev


Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.601.01.2	bela	vidno	35	29	51

Talni bideji

Talni bide Geberit Acanto, montaža do stene, zaprta oblika





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Skrit priključek vode
- Krajša dimenzija
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.603.01.2	bela	vidno	35	42,5	51


SAVON
LIQUIDE
LIQUID SOAP
SAVON
EXTRA PUR
250

Geberit iCon

Umivalniki 114

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit iCon in omarice za umivalnike 115
Manjši umivalniki za stranišča 122
Kotni, manjši umivalniki za stranišča 123
Umivalniki 124
Dvojni umivalniki 126
Nadpultni umivalniki 126

Pohištvo za kopalnice 128

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon 129
Omarice za umivalnike 136
Stranske omarice 143
Ogledala 147
Dodatno pohištvo za kopalnico 147

WC školjke 148

Stenske WC školjke 148
Talne WC školjke 150
WC sedeži s pokrovi 153

Nadometni splakovalniki 155

Nadometni splakovalniki za WC-je, iz keramike 155

Bideji 156

Stenski bideji 156
Talni bideji 157

Umivalniki

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit iCon in omarice za umivalnike

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

					Manjši umivalnik za stranišča					
					Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon	Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon z odlagalno površino		Umivalnik Geberit iCon		
					38 cm	53 cm, odlagalna površina desno	53 cm, odlagalna površina levo	60 cm	75 cm	
				Bela, odprtina za armaturo desno, brez preliva	124736000	124053000				
				KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva	124736600	124053600				
				Bela, odprtina za armaturo levo, brez preliva	124836000		124153000			
				KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva	124836600		124153600			
				Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv				124060000	124075000	
				KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv				124060600	124075600	
				Bela, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva				124062000		
				Bela, brez odprtine za armaturo, viden preliv				124063000	124078000	
				KeraTect, brez odprtine za armaturo, viden preliv				124063600	124078600	
				Bela, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv						
				KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv						
										
					→ str. 122	→ str. 122	→ str. 122	→ str. 124	→ str. 124	
Širina umivalnika 38 cm										
Omarica za manjši stranišči umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati	840037000		bela	→ str. 136	✓					
	840039000		platina		✓					
	841037000		Bela mat		✓					
	841038000		lava		✓					
	841039000		naravni hrast		✓					
Omarica za manjši stranišči umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	840052000		bela	→ str. 137		✓	✓			
	840054000		platina			✓	✓			
	841052000		Bela mat			✓	✓			
	841053000		lava			✓	✓			
	841054000		naravni hrast			✓	✓			
Širina umivalnika 60 cm										
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	840260000		bela	→ str. 137				✓		
	840262000		platina					✓		
	841260000		Bela mat					✓		
	841261000		lava					✓		
	841262000		naravni hrast					✓		
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	840360000		bela	→ str. 139				✓		
	840362000		platina					✓		
	841360000		Bela mat					✓		
	841361000		lava					✓		
	841362000		naravni hrast					✓		

Umivalniki							Dvojni umivalniki	Nadpultni umivalniki			
	Umivalnik Geberit iCon		Umivalnik Geberit iCon, z dekorativno posodo		Umivalnik Geberit iCon, z odlagalno površino in dekorativno posodo		Dvojni umivalnik Geberit iCon	Nadpultni umivalnik Geberit iCon		Nadpultni umivalnik Geberit iCon, z dekorativno posodo	
	90 cm	120 cm	50 cm, odlagalna površina desno, dekorativna skleda desno	50 cm, odlagalna površina levo, dekorativna skleda levo	90 cm, odlagalna površina desno, dekorativna skleda desno	90 cm, odlagalna površina levo, dekorativna skleda levo	120 cm	60 cm	75 cm	50 cm, odlagalna površina desno, dekorativna skleda desno	50 cm, odlagalna površina levo, dekorativna skleda levo
	124090000		124050000	124150000	124190000	124195000	124120000	124560000	124575000	124550000	124650000
	124090600		124050600	124150600	124190600	124195600	124120600	124560600	124575600	124550600	124650600
	124093000	124025000					00147910000				
	124093600	124025600									
		124020000									
		124020600									
											
	→ str. 124	→ str. 124	→ str. 125	→ str. 125	→ str. 125	→ str. 125	→ str. 126	→ str. 126	→ str. 126	→ str. 127	→ str. 127

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

					Manjši umivalnik za stranišča					
					Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon	Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon z odlagalno površino		Umivalnik Geberit iCon		
					38 cm	53 cm, odlagalna površina desno	53 cm, odlagalna površina levo	60 cm	75 cm	
				Bela, odprtina za armaturo desno, brez preliva	124736000	124053000				
				KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva	124736600	124053600				
				Bela, odprtina za armaturo levo, brez preliva	124836000		124153000			
				KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva	124836600		124153600			
				Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv				124060000	124075000	
				KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv				124060600	124075600	
				Bela, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva				124062000		
				Bela, brez odprtine za armaturo, viden preliv				124063000	124078000	
				KeraTect, brez odprtine za armaturo, viden preliv				124063600	124078600	
				Bela, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv						
				KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv						
										
					→ str. 122	→ str. 122	→ str. 122	→ str. 124	→ str. 124	
Širina umivalnika 75 cm										
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	840275000		bela	→ str. 137					✓	
	840277000		platina						✓	
	841275000		Bela mat						✓	
	841276000		lava						✓	
	841277000		naravni hrast						✓	
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	840375000		bela	→ str. 139					✓	
	840377000		platina						✓	
	841375000		Bela mat						✓	
	841376000		lava						✓	
	841377000		naravni hrast						✓	
Širina umivalnika 90 cm										
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	840290000		bela	→ str. 137						
	840292000		platina							
	841290000		Bela mat							
	841291000		lava							
	841292000		naravni hrast							
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	840390000		bela	→ str. 139						
	840377000		platina							
	841390000		Bela mat							
	841391000		lava							
	841392000		naravni hrast							

	Umivalniki						Dvojni umivalniki	Nadpultni umivalniki			
	Umivalnik Geberit iCon		Umivalnik Geberit iCon, z dekorativno posodo		Umivalnik Geberit iCon, z odlagalno površino in dekorativno posodo		Dvojni umivalnik Geberit iCon	Nadpultni umivalnik Geberit iCon		Nadpultni umivalnik Geberit iCon, z dekorativno posodo	
	90 cm	120 cm	50 cm, odlagalna površina desno, dekorativna skleda desno	50 cm, odlagalna površina levo, dekorativna skleda levo	90 cm, odlagalna površina desno, dekorativna skleda desno	90 cm, odlagalna površina levo, dekorativna skleda levo	120 cm	60 cm	75 cm	50 cm, odlagalna površina desno, dekorativna skleda desno	50 cm, odlagalna površina levo, dekorativna skleda levo
	124090000		124050000	124150000	124190000	124195000	124120000	124560000	124575000	124550000	124650000
	124090600		124050600	124150600	124190600	124195600	124120600	124560600	124575600	124550600	124650600
	124093000	124025000					00147910000				
	124093600	124025600									
		124020000									
		124020600									
											
	→ str. 124	→ str. 124	→ str. 125	→ str. 125	→ str. 125	→ str. 125	→ str. 126	→ str. 126	→ str. 126	→ str. 127	→ str. 127
	✓				✓	✓					
	✓				✓	✓					
	✓				✓	✓					
	✓				✓	✓					
	✓				✓	✓					
	✓				✓	✓					
	✓				✓	✓					
	✓				✓	✓					
	✓				✓	✓					
	✓				✓	✓					

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

					Manjši umivalnik za stranišča					
					Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon	Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon z odlagalno površino		Umivalnik Geberit iCon		
					38 cm	53 cm, odlagalna površina desno	53 cm, odlagalna površina levo	60 cm	75 cm	
				Bela, odprtina za armaturo desno, brez preliva	124736000	124053000				
				KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva	124736600	124053600				
				Bela, odprtina za armaturo levo, brez preliva	124836000		124153000			
				KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva	124836600		124153600			
				Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv				124060000	124075000	
				KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv				124060600	124075600	
				Bela, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva				124062000		
				Bela, brez odprtine za armaturo, viden preliv				124063000	124078000	
				KeraTect, brez odprtine za armaturo, viden preliv				124063600	124078600	
				Bela, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv						
				KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv						
										
					→ str. 122	→ str. 122	→ str. 122	→ str. 124	→ str. 124	
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom in odlagalno površino	840490000		bela	→ str. 138						
	840492000		platina							
	841490000		Bela mat							
	841491000		lava							
	841492000		naravni hrast							
	840590000		bela							
	840592000		platina							
	841590000		Bela mat							
	841591000		lava							
	841592000		naravni hrast							
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	840390000		bela	→ str. 139						
	840392000		platina							
	841390000		Bela mat							
	841391000		lava							
	841392000		naravni hrast							
Širina umivalnika 120 cm										
Omarica za umivalnik Geberit iCon, širina 120 cm, z dvema predaloma	840120000		bela	→ str. 140						
	840122000		platina							
	841120000		Bela mat							
	841121000		lava							
	841122000		naravni hrast							
Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	840220000		bela	→ str. 141						
	840222000		platina							
	841220000		Bela mat							
	841221000		lava							
	841222000		naravni hrast							

Umivalniki							Dvojni umivalniki	Nadpultni umivalniki			
Umivalnik Geberit iCon			Umivalnik Geberit iCon, z dekorativno posodo		Umivalnik Geberit iCon, z odlagalno površino in dekorativno posodo		Dvojni umivalnik Geberit iCon	Nadpultni umivalnik Geberit iCon		Nadpultni umivalnik Geberit iCon, z dekorativno posodo	
	90 cm	120 cm	50 cm, odlagalna površina desno, dekorativna skleda desno	50 cm, odlagalna površina levo, dekorativna skleda levo	90 cm, odlagalna površina desno, dekorativna skleda desno	90 cm, odlagalna površina levo, dekorativna skleda levo	120 cm	60 cm	75 cm	50 cm, odlagalna površina desno, dekorativna skleda desno	50 cm, odlagalna površina levo, dekorativna skleda levo
	124090000		124050000	124150000	124190000	124195000	124120000	124560000	124575000	124550000	124650000
	124090600		124050600	124150600	124190600	124195600	124120600	124560600	124575600	124550600	124650600
	124093000	124025000					00147910000				
	124093600	124025600									
		124020000									
		124020600									
											
	→ str. 124	→ str. 124	→ str. 125	→ str. 125	→ str. 125	→ str. 125	→ str. 126	→ str. 126	→ str. 126	→ str. 127	→ str. 127
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
	✓				✓	✓					
	✓				✓	✓					
	✓				✓	✓					
	✓				✓	✓					
	✓				✓	✓					
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

					Manjši umivalnik za stranišča					
					Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon	Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon z odlagalno površino		Umivalnik Geberit iCon		
					38 cm	53 cm, odlagalna površina desno	53 cm, odlagalna površina levo	60 cm	75 cm	
				Bela, odprtina za armaturo desno, brez preliva	124736000	124053000				
				KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva	124736600	124053600				
				Bela, odprtina za armaturo levo, brez preliva	124836000		124153000			
				KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva	124836600		124153600			
				Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv				124060000	124075000	
				KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv				124060600	124075600	
				Bela, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva				124062000		
				Bela, brez odprtine za armaturo, viden preliv				124063000	124078000	
				KeraTect, brez odprtine za armaturo, viden preliv				124063600	124078600	
				Bela, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv						
				KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv						
										
					→ str. 122	→ str. 122	→ str. 122	→ str. 124	→ str. 124	
Omarica za dva umivalnika Geberit iCon, z dvema predaloma in odlagalno površino	840320000		bela	→ str. 142						
	840322000		platina							
	841320000		Bela mat							
	841321000		lava							
	841322000		naravni hrast							
Omarica za umivalnik Geberit iCon, širina 120 cm, s štirimi predali	840420000		bela	→ str. 140						
	840422000		platina							
	841420000		Bela mat							
	841421000		lava							
	841422000		naravni hrast							
Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, s štirimi predali	840520000		bela	→ str. 141						
	840522000		platina							
	841520000		Bela mat							
	841521000		lava							
	841522000		naravni hrast							


✓ Združljivo

	Umivalniki						Dvojni umivalniki	Nadpultni umivalniki			
	Umivalnik Geberit iCon		Umivalnik Geberit iCon, z dekorativno posodo		Umivalnik Geberit iCon, z odlagalno površino in dekorativno posodo		Dvojni umivalnik Geberit iCon	Nadpultni umivalnik Geberit iCon		Nadpultni umivalnik Geberit iCon, z dekorativno posodo	
	90 cm	120 cm	50 cm, odlagalna površina desno, dekorativna skleda desno	50 cm, odlagalna površina levo, dekorativna skleda levo	90 cm, odlagalna površina desno, dekorativna skleda desno	90 cm, odlagalna površina levo, dekorativna skleda levo	120 cm	60 cm	75 cm	50 cm, odlagalna površina desno, dekorativna skleda desno	50 cm, odlagalna površina levo, dekorativna skleda levo
	124090000		124050000	124150000	124190000	124195000	124120000	124560000	124575000	124550000	124650000
	124090600		124050600	124150600	124190600	124195600	124120600	124560600	124575600	124550600	124650600
	124093000	124025000					00147910000				
	124093600	124025600									
		124020000									
		124020600									
											
	→ str. 124	→ str. 124	→ str. 125	→ str. 125	→ str. 125	→ str. 125	→ str. 126	→ str. 126	→ str. 126	→ str. 127	→ str. 127
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				

Manjši umivalniki za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 38 cm					
124736000	bela	desno	brez	13,5	28
124836000	bela	levo	brez	13,5	28

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati → str. 136

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon, z odlagalno površino





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen
- Z odlagalno površino

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Prostor za odlaganje	H [cm]	T [cm]
B / širina: 53 cm						
124053000	bela	desno	brez	desno	13,5	31
124153000	bela	levo	brez	levo	13,5	31

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 136


Pribor


- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348


Kotni, manjši umivalniki za stranišča

Kotni, manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon









Nameni uporabe

- Za kotno montažo

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 46 cm					
124729000	bela	na sredini	brez	13	33
124730000	bela	brez	brez	13	33


Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

Umivalniki

Umivalnik Geberit iCon





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	Pritrdilna mesta
B / širina: 60 cm									
124060000	bela	na sredini	vidno	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2
124062000	bela	na sredini	brez	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2
124063000	bela	brez	vidno	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2
124061000	bela	brez	brez	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2
B / širina: 75 cm									
124075000	bela	na sredini	vidno	–	69	74	15,5	48,5	2
124078000	bela	brez	vidno	–	69	74	15,5	48,5	2
B / širina: 90 cm									
124090000	bela	na sredini	vidno	13	84	89	16	48,5	4
124093000	bela	brez	vidno	13	84	89	16	48,5	4
B / širina: 120 cm									
124020000	bela	levo in desno	vidno	28	114,5	119	16	48,5	4
124025000	bela	brez	vidno	28	114,5	119	16	48,5	4

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za umivalnik Geberit iCon, širina 120 cm, s štirimi predali → str. 140
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 137
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 139
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, širina 120 cm, z dvema predaloma → str. 140

Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Umivalnik Geberit iCon, z dekorativno posodo





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen
- Vstavljena dekorativna posoda

Obseg dobave

- Dekorativna posoda

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Prostor za odlaganje	H [cm]	T [cm]	Dekorativna posoda
B / širina: 50 cm							
124050000	bela	na sredini	vidno	desno	15	48,5	desno
124150000	bela	na sredini	vidno	levo	15	48,5	levo

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom in odlagalno površino → str. 138
- Omarica za dva umivalnika Geberit iCon, z dvema predaloma in odlagalno površino → str. 142

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

Umivalnik Geberit iCon, z odlagalno površino in dekorativno posodo





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen
- Vstavljena dekorativna posoda
- Z odlagalno površino

Obseg dobave

- Dekorativna posoda

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Prostor za odlaganje	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	Dekorativna posoda
B / širina: 90 cm								
124190000	bela	na sredini	vidno	desno	89	16	48,5	desno
124195000	bela	na sredini	vidno	levo	89	16	48,5	levo

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 137
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 139


Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Dvojni umivalniki

Dvojni umivalnik Geberit iCon





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm					
124120000	bela	na sredini	vidno	16	48,5

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 141
- Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, s štirimi predali → str. 141


Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Nadpultni umivalniki

Nadpultni umivalnik Geberit iCon





Nameni uporabe

- Za montažo na delovne plošče

Lastnosti

- Stenska pritrditev

Tehnični podatki

Material	fini šamot


Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
124560000	bela	na sredini	vidno	54,5	30	15,5	48,5
B / širina: 75 cm							
124575000	bela	na sredini	vidno	69	37,5	15,5	48,5
B / širina: 90 cm							
124590000	bela	na sredini	vidno	85	45	15,5	48,5

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Nadpultni umivalnik Geberit iCon, z dekorativno posodo





Nameni uporabe

- Za montažo na delovne plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Stenska pritrditev
- Asimetričen
- Vstavljena dekorativna posoda

Obseg dobave

- Dekorativna posoda

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Prostor za odlaganje	H [cm]	T [cm]	Dekorativna posoda
B / širina: 50 cm							
124550000	bela	na sredini	vidno	desno	15	48,5	desno
124650000	bela	na sredini	vidno	levo	15	48,5	levo

Pribor


- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

Pohištvo za kopalnice

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon


Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

						Kljuka za obešanje brisač	Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Vložek za predal Geberit Group, T-razdelitev	
						500.647.JK.2	510040000	510140000	501000000	
										
			Širina umivalnika			→ str. 108	→ str. 350	→ str. 351	→ str. 352	
Omarice za manjši umivalnik za stranišča										
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati	840837000		38 cm	Bela, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 136					
	841837000		38 cm	Bela mat, tečaj vrat levo	→ str. 136					
	841838000		38 cm	Lava, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 136					
	841839000		38 cm	Naravni hrast, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 136					
	840839000		38 cm	Platina, tečaj vrat levo	→ str. 136					
	840037000		38 cm	Bela, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 136					
	841037000		38 cm	Bela mat, tečaj vrat desno	→ str. 136					
	841038000		38 cm	Lava, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 136					
	841039000		38 cm	Naravni hrast, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 136					
	840039000		38 cm	Platina, tečaj vrat desno	→ str. 136					
Omarica za manjši straniščni umivalnik iCon, z enim predalom	840052000		53 cm	bela	→ str. 137					
	841052000		53 cm	Bela mat	→ str. 137					
	841053000		53 cm	lava	→ str. 137					
	841054000		53 cm	naravni hrast	→ str. 137					
	840054000		53 cm	platina	→ str. 137					
Omarice za umivalnik										
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	840260000		60 cm	bela	→ str. 137		✓	✓		
	841260000		60 cm	Bela mat	→ str. 137		✓	✓		
	841261000		60 cm	lava	→ str. 137		✓	✓		
	841262000		60 cm	naravni hrast	→ str. 137		✓	✓		
	840262000		60 cm	platina	→ str. 137		✓	✓		
	840275000		75 cm	bela	→ str. 137		✓	✓	✓	
	841275000		75 cm	Bela mat	→ str. 137		✓	✓	✓	
	841276000		75 cm	lava	→ str. 137		✓	✓	✓	
	841277000		75 cm	naravni hrast	→ str. 137		✓	✓	✓	
	840277000		75 cm	platina	→ str. 137		✓	✓	✓	
	840290000		90 cm	bela	→ str. 137		✓	✓	✓	
	841290000		90 cm	Bela mat	→ str. 137		✓	✓	✓	
	841291000		90 cm	lava	→ str. 137		✓	✓	✓	
	841292000		90 cm	naravni hrast	→ str. 137		✓	✓	✓	
	840292000		90 cm	platina	→ str. 137		✓	✓	✓	
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom in odlagalno površino	840490000		50 cm	Bela, izrez za sifon levo	→ str. 138		✓	✓		
	840492000		50 cm	Platina, izrez za sifon levo	→ str. 138		✓	✓		
	840590000		50 cm	Bela mat, izrez za sifon desno	→ str. 138		✓	✓		
	840592000		50 cm	Platina, izrez za sifon desno	→ str. 138		✓	✓		
	841490000		50 cm	Bela, izrez za sifon levo	→ str. 138		✓	✓		
	841491000		50 cm	Lava, izrez za sifon levo	→ str. 138		✓	✓		
	841492000		50 cm	Naravni hrast, izrez za sifon levo	→ str. 138		✓	✓		
	841590000		50 cm	Bela mat, izrez za sifon desno	→ str. 138		✓	✓		
	841591000		50 cm	Lava, izrez za sifon desno	→ str. 138		✓	✓		
	841592000		50 cm	Naravni hrast, izrez za sifon desno	→ str. 138		✓	✓		

	Organizator za predal Geberit Group, H-razdelitev	Držalo za magnet Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Element z vtičnico Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Svetlobna letev za predal Geberit Group				Dvojni svetlobni pramen za predal Geberit Group Geberit		Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	501010000	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501550000	501500000
												
	→ str. 352	→ str. 351			→ str. 352	→ str. 349				→ str. 350		
		✓	✓	✓								
		✓	✓	✓								
		✓	✓	✓								
		✓	✓	✓								
		✓	✓	✓								
		✓	✓	✓								
		✓	✓	✓								
		✓	✓	✓								
		✓	✓	✓								
		✓	✓	✓								
		✓	✓	✓		✓						
		✓	✓	✓		✓						
		✓	✓	✓		✓						
		✓	✓	✓		✓						
		✓	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓					✓


Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

						Kljuka za obešanje brisač	Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Vložek za predal Geberit Group, T-razdelitev	
						500.647.JK.2	510040000	510140000	501000000	
										
			Širina umivalnika			→ str. 108	→ str. 350	→ str. 351	→ str. 352	
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	840360000		60 cm	bela	→ str. 139		✓	✓		
	841360000		60 cm	Bela mat	→ str. 139		✓	✓		
	841361000		60 cm	lava	→ str. 139		✓	✓		
	841362000		60 cm	naravni hrast	→ str. 139		✓	✓		
	840362000		60 cm	platina	→ str. 139		✓	✓		
	840375000		75 cm	bela	→ str. 139		✓	✓		
	841375000		75 cm	Bela mat	→ str. 139		✓	✓	✓	
	841376000		75 cm	lava	→ str. 139		✓	✓	✓	
	841377000		75 cm	naravni hrast	→ str. 139		✓	✓	✓	
	840377000		75 cm	platina	→ str. 139		✓	✓	✓	
	840390000		90 cm	bela	→ str. 139		✓	✓	✓	
	841390000		90 cm	Bela mat	→ str. 139		✓	✓	✓	
	841391000		90 cm	lava	→ str. 139		✓	✓	✓	
	841392000		90 cm	naravni hrast	→ str. 139		✓	✓	✓	
	840392000		90 cm	platina	→ str. 139		✓	✓	✓	
Omarica za umivalnik Geberit iCon, širina 120 cm, z dvema predaloma	840120000		120 cm	bela	→ str. 140		✓	✓		
	841120000		120 cm	Bela mat	→ str. 140		✓	✓		
	841121000		120 cm	lava	→ str. 140		✓	✓		
	841122000		120 cm	naravni hrast	→ str. 140		✓	✓		
	840122000		120 cm	platina	→ str. 140		✓	✓		
Omarica za umivalnik Geberit iCon, širina 120 cm, s štirimi predali	840420000		120 cm	bela	→ str. 140		✓	✓		
	841420000		120 cm	Bela mat	→ str. 140		✓	✓		
	841421000		120 cm	lava	→ str. 140		✓	✓		
	841422000		120 cm	naravni hrast	→ str. 140		✓	✓		
	840422000		120 cm	platina	→ str. 140		✓	✓		
Omarice za dvojni umivalnik										
Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	840220000		120 cm	bela	→ str. 141		✓	✓		
	841220000		120 cm	Bela mat	→ str. 141		✓	✓		
	841221000		120 cm	lava	→ str. 141		✓	✓		
	841222000		120 cm	naravni hrast	→ str. 141		✓	✓		
	840222000		120 cm	platina	→ str. 141		✓	✓		
Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, s štirimi predali	840520000		120 cm	bela	→ str. 141		✓	✓		
	841520000		120 cm	Bela mat	→ str. 141		✓	✓		
	841521000		120 cm	lava	→ str. 141		✓	✓		
	841522000		120 cm	naravni hrast	→ str. 141		✓	✓		
	840522000		120 cm	platina	→ str. 141		✓	✓		

	Organizator za predal Geberit Group, H-razdelitev	Držalo za magnet Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Element z vtičnico Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Svetlobna letev za predal Geberit Group				Dvojni svetlobni pramen za predal Geberit Group Geberit		Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	501010000	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501550000	501500000
												
	→ str. 352	→ str. 351			→ str. 352	→ str. 349				→ str. 350		
	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓							✓	

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020


						Kljuka za obešanje brisač	Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Vložek za predal Geberit Group, T-razdelitev	
						500.647.JK.2	510040000	510140000	501000000	
										
			Širina umivalnika			→ str. 108	→ str. 350	→ str. 351	→ str. 352	
Omarice za dva umivalnika										
Omarica za dva umivalnika Geberit iCon, z dvema predaloma in odlagalno površino	840320000		50 cm	bela	→ str. 142		✓	✓		
	841320000		50 cm	Bela mat	→ str. 142		✓	✓		
	841321000		50 cm	lava	→ str. 142		✓	✓		
Visoka omarica Geberit iCon, z enimi vrati	841322000		50 cm	naravni hrast	→ str. 142		✓	✓		
Omarica za dva umivalnika Geberit iCon, z dvema predaloma in odlagalno površino	840322000		50 cm	platina	→ str. 142		✓	✓		
Stranske omarice										
Nizka stranska omarica Geberit iCon, z enim predalom, talna	840090000			bela	→ str. 144					
	841090000			Bela mat	→ str. 144					
	841091000			lava	→ str. 144					
	841092000			naravni hrast	→ str. 144					
	840092000			platina	→ str. 144					
Nizka stranska omarica Geberit iCon, z dvema predaloma	840045000			bela	→ str. 145		✓	✓		
	841045000			Bela mat	→ str. 145		✓	✓		
	841046000			lava	→ str. 145		✓	✓		
	841047000			naravni hrast	→ str. 145		✓	✓		
	840047000			platina	→ str. 145		✓	✓		
Visoke omarice										
Visoka omarica Geberit iCon, z enimi vrati	840000000			bela	→ str. 143	✓				
	841000000			Bela mat	→ str. 143	✓				
	841001000			lava	→ str. 143	✓				
	841002000			naravni hrast	→ str. 143	✓				
	840002000			platina	→ str. 143	✓				

	Organizator za predal Geberit Group, H-razdelitev	Držalo za magnet Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Element z vtičnico Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Svetlobna letev za predal Geberit Group				Dvojni svetlobni pramen za predal Geberit Group Geberit		Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	501010000	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501550000	501500000
												
	→ str. 352	→ str. 351			→ str. 352	→ str. 349				→ str. 350		
	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓							✓	
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓	✓	✓		✓						
		✓	✓	✓		✓						
		✓	✓	✓		✓						
		✓	✓	✓		✓						
		✓	✓	✓		✓						
		✓	✓	✓	✓							✓
		✓	✓	✓	✓							✓
		✓	✓	✓	✓							✓
		✓	✓	✓	✓							✓
		✓	✓	✓	✓							✓

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

						Kljuka za obešanje brisač	Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Vložek za predal Geberit Group, T-razdelitev	
						500.647.JK.2	510040000	510140000	501000000	
										
			Širina umivalnika			→ str. 108	→ str. 350	→ str. 351	→ str. 352	
Visoka omarica Geberit iCon, z enimi vrati in zunanjim ogledalom	840150000			bela	→ str. 144	✓				
	841150000			Bela mat	→ str. 144	✓				
	841151000			lava	→ str. 144	✓				
	840152000			platina	→ str. 144	✓				
	841152000			naravni hrast	→ str. 144	✓				
Regal z ogledalom Geberit iCon	840028000			bela	→ str. 145	✓				
	841028000			Bela mat	→ str. 145	✓				
	841029000			lava	→ str. 145	✓				
	841030000			naravni hrast	→ str. 145	✓				
	840030000			platina	→ str. 145	✓				
Stranski element Geberit iCon, s škatlo za shranjevanje	840137000			bela	→ str. 146					
	840237000			Bela mat	→ str. 146					
	840139000			platina	→ str. 146					
	840239000			platina	→ str. 146					
	841137000			bela	→ str. 146					
	841138000			lava	→ str. 146					
	841139000			naravni hrast	→ str. 146					
	841237000			Bela mat	→ str. 146					
	841238000			lava	→ str. 146					
	841239000			naravni hrast	→ str. 146					


✓ Združljivo

	Organizator za predal Geberit Group, H-razdelitev	Držalo za magnet Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Element z vtičnico Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Svetlobna letev za predal Geberit Group				Dvojni svetlobni pramen za predal Geberit Group Geberit		Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	501010000	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501550000	501500000
												
	→ str. 352	→ str. 351			→ str. 352	→ str. 349				→ str. 350		
		✓	✓	✓	✓							✓
		✓	✓	✓	✓							✓
		✓	✓	✓	✓							✓
		✓	✓	✓	✓							✓
		✓	✓	✓	✓							✓
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										

Omarice za umivalnike

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Ročaj za odpiranje
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: odpiranje desno					
840037000	bela / lakirano, visoki sijaj	37	38	42	28
841037000	bela / lakirano, mat	37	38	42	28
841038000	lava / lakirano, mat	37	38	42	28
840039000	platina / lakirano, visoki sijaj	37	38	42	28
841039000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	37	38	42	28
Vrata: odpiranje levo					
840837000	bela / lakirano, visoki sijaj	37	38	42	28
841837000	bela / lakirano, mat	37	38	42	28
841838000	lava / lakirano, mat	37	38	42	28
840839000	platina / lakirano, visoki sijaj	37	38	42	28
841839000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	37	38	42	28

Možnost kombinacije s/z
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon → str. 122
- Stranski element Geberit iCon, s škatlo za shranjevanje → str. 146
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit iCon → str. 147

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enim predalom





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 53 cm				
840052000	bela / lakirano, visoki sijaj	52	42	30,8
841052000	bela / lakirano, mat	52	42	30,8
841053000	lava / lakirano, mat	52	42	30,8
840054000	platina / lakirano, visoki sijaj	52	42	30,8
841054000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	52	42	30,8

Možnost kombinacije s/z


- Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon, z odlagalno površino → str. 122
- Stranski element Geberit iCon, s škatlo za shranjevanje → str. 146
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit iCon → str. 147

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Izrez za sifon
Širina umivalnika: 60 cm							
840260000	bela / lakirano, visoki sijaj	59,5	56	53,1	24	47,7	na sredini
841260000	bela / lakirano, mat	59,5	56	53,1	24	47,7	na sredini
841261000	lava / lakirano, mat	59,5	56	53,1	24	47,7	na sredini
840262000	platina / lakirano, visoki sijaj	59,5	56	53,1	24	47,7	na sredini
841262000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	59,5	56	53,1	24	47,7	na sredini
Širina umivalnika: 75 cm							
840275000	bela / lakirano, visoki sijaj	74	70,5	67,6	24	47,7	na sredini
841275000	bela / lakirano, mat	74	70,5	67,6	24	47,7	na sredini
841276000	lava / lakirano, mat	74	70,5	67,6	24	47,7	na sredini
840277000	platina / lakirano, visoki sijaj	74	70,5	67,6	24	47,7	na sredini
841277000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	74	70,5	67,6	24	47,7	na sredini
Širina umivalnika: 90 cm							
840290000	bela / lakirano, visoki sijaj	89	85,5	82,6	24	47,7	na sredini
841290000	bela / lakirano, mat	89	85,5	82,6	24	47,7	na sredini
841291000	lava / lakirano, mat	89	85,5	82,6	24	47,7	na sredini
840292000	platina / lakirano, visoki sijaj	89	85,5	82,6	24	47,7	na sredini
841292000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	89	85,5	82,6	24	47,7	na sredini

Možnost kombinacije s/z


- Umivalnik Geberit iCon → str. 124
- Umivalnik Geberit iCon, z odlagalno površino in dekorativno posodo → str. 125
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit iCon → str. 147

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom in odlagalno površino





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
Izrez za sifon: desno				
840590000	bela / lakirano, visoki sijaj	89	50	24	47,7
841590000	bela / lakirano, mat	89	50	24	47,7
841591000	lava / lakirano, mat	89	50	24	47,7
840592000	platina / lakirano, visoki sijaj	89	50	24	47,7
841592000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	89	50	24	47,7
Izrez za sifon: levo				
840490000	bela / lakirano, visoki sijaj	89	50	24	47,7
841490000	bela / lakirano, mat	89	50	24	47,7
841491000	lava / lakirano, mat	89	50	24	47,7
840492000	platina / lakirano, visoki sijaj	89	50	24	47,7
841492000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	89	50	24	47,7

Možnost kombinacije s/z


- Umivalnik Geberit iCon, z dekorativno posodo → str. 125
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit iCon → str. 147

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Izrez za sifon
Širina umivalnika: 60 cm							
840360000	bela / lakirano, visoki sijaj	59,5	56	53,1	62	47,7	na sredini
841360000	bela / lakirano, mat	59,5	56	53,1	62	47,7	na sredini
841361000	lava / lakirano, mat	59,5	56	53,1	62	47,7	na sredini
840362000	platina / lakirano, visoki sijaj	59,5	56	53,1	62	47,7	na sredini
841362000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	59,5	56	53,1	62	47,7	na sredini
Širina umivalnika: 75 cm							
840375000	bela / lakirano, visoki sijaj	74	70,5	67,6	62	47,7	na sredini
841375000	bela / lakirano, mat	74	70,5	67,6	62	47,7	na sredini
841376000	lava / lakirano, mat	74	70,5	67,6	62	47,7	na sredini
840377000	platina / lakirano, visoki sijaj	74	70,5	67,6	62	47,7	na sredini
841377000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	74	70,5	67,6	62	47,7	na sredini
Širina umivalnika: 90 cm							
840390000	bela / lakirano, visoki sijaj	89	85,5	82,6	62	47,7	na sredini
841390000	bela / lakirano, mat	89	85,5	82,6	62	47,7	na sredini
841391000	lava / lakirano, mat	89	85,5	82,6	62	47,7	na sredini
840392000	platina / lakirano, visoki sijaj	89	85,5	82,6	62	47,7	na sredini
841392000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	89	85,5	82,6	62	47,7	na sredini

Možnost kombinacije s/z


- Umivalnik Geberit iCon → str. 124
- Umivalnik Geberit iCon, z odlagalno površino in dekorativno posodo → str. 125
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit iCon → str. 147

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Omarica za umivalnik Geberit iCon, širina 120 cm, z dvema predaloma





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izrez za sifon
Širina umivalnika: 120 cm					
840120000	bela / lakirano, visoki sijaj	119	24	47,7	na sredini
841120000	bela / lakirano, mat	119	24	47,7	na sredini
841121000	lava / lakirano, mat	119	24	47,7	na sredini
840122000	platina / lakirano, visoki sijaj	119	24	47,7	na sredini
841122000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	119	24	47,7	na sredini

Možnost kombinacije s/z


- Umivalnik Geberit iCon → str. 124
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit iCon → str. 147

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Omarica za umivalnik Geberit iCon, širina 120 cm, s štirimi predali





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- S štirimi predali
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izrez za sifon
Širina umivalnika: 120 cm					
840420000	bela / lakirano, visoki sijaj	119	62	47,7	na sredini
841420000	bela / lakirano, mat	119	62	47,7	na sredini
841421000	lava / lakirano, mat	119	62	47,7	na sredini
840422000	platina / lakirano, visoki sijaj	119	62	47,7	na sredini
841422000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	119	62	47,7	na sredini

Možnost kombinacije s/z


- Umivalnik Geberit iCon → str. 124
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit iCon → str. 147

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 120 cm				
840220000	bela / lakirano, visoki sijaj	119	24	47,7
841220000	bela / lakirano, mat	119	24	47,7
841221000	lava / lakirano, mat	119	24	47,7
840222000	platina / lakirano, visoki sijaj	119	24	47,7
841222000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	119	24	47,7

Možnost kombinacije s/z


- Dvojni umivalnik Geberit iCon → str. 126
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit iCon → str. 147

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, s štirimi predali





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- S štirimi predali
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 120 cm				
840520000	bela / lakirano, visoki sijaj	119	62	47,7
841520000	bela / lakirano, mat	119	62	47,7
841521000	lava / lakirano, mat	119	62	47,7
840522000	platina / lakirano, visoki sijaj	119	62	47,7
841522000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	119	62	47,7

Možnost kombinacije s/z


- Dvojni umivalnik Geberit iCon → str. 126
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit iCon → str. 147

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Omarica za dva umivalnika Geberit iCon, z dvema predaloma in odlagalno površino





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 50 cm				
840320000	bela / lakirano, visoki sijaj	119	24	47,7
841320000	bela / lakirano, mat	119	24	47,7
841321000	lava / lakirano, mat	119	24	47,7
840322000	platina / lakirano, visoki sijaj	119	24	47,7
841322000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	119	24	47,7

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit iCon, z dekorativno posodo → str. 125
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit iCon → str. 147


Pribor


- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129


Stranske omarice

Visoka omarica Geberit iCon, z enimi vrati









Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Ročaj za odpiranje
- S fiksno polico
- S štirimi prestavljivimi policami
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- 4 prestavljive police
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
840000000	bela / lakirano, visoki sijaj	36	180	31,7
841000000	bela / lakirano, mat	36	180	31,7
841001000	lava / lakirano, mat	36	180	31,7
840002000	platina / lakirano, visoki sijaj	36	180	31,7
841002000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	36	180	31,7

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Visoka omarica Geberit iCon, z enimi vrati in zunanjim ogledalom





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- 2 prestavljivi polici
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Ročaj za odpiranje
- Z dvema fiksnima policama
- Z dvema prestavljivima policama
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Ogledalo na zunanji strani vrat
- Tovarniško sestavljeno


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
840150000	bela / lakirano, visoki sijaj	36	150	31,7
841150000	bela / lakirano, mat	36	150	31,7
841151000	lava / lakirano, mat	36	150	31,7
840152000	platina / lakirano, visoki sijaj	36	150	31,7
841152000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	36	150	31,7

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Nizka stranska omarica Geberit iCon, z enim predalom, talna





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Lastnosti

- Talna izvedba
- Z enim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
840090000	bela / lakirano, visoki sijaj	89	47,2	47,7
841090000	bela / lakirano, mat	89	47,2	47,7
841091000	lava / lakirano, mat	89	47,2	47,7
840092000	platina / lakirano, visoki sijaj	89	47,2	47,7
841092000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	89	47,2	47,7

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Nizka stranska omarica Geberit iCon, z dvema predaloma





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
840045000	bela / lakirano, visoki sijaj	45	60	47,7
841045000	bela / lakirano, mat	45	60	47,7
841046000	lava / lakirano, mat	45	60	47,7
840047000	platina / lakirano, visoki sijaj	45	60	47,7
841047000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	45	60	47,7

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Regal z ogledalom Geberit iCon





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Zrcalna sprednja stran
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
840028000	bela / lakirano, visoki sijaj	28	120	14
841028000	bela / lakirano, mat	28	120	14
841029000	lava / lakirano, mat	28	120	14
840030000	platina / lakirano, visoki sijaj	28	120	14
841030000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	28	120	14

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

Stranski element Geberit iCon, s škatlo za shranjevanje





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Odpornost na vlago
- Škatla za shranjevanje iz materiala Plexiglas®
- Z možnostjo povezave z omarico pod umivalnikom
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Škatla za shranjevanje
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]
T / globina: 24,5 cm			
840137000	bela / lakirano, visoki sijaj	37	40
841137000	bela / lakirano, mat	37	40
841138000	lava / lakirano, mat	37	40
840139000	platina / lakirano, visoki sijaj	37	40
841139000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	37	40
T / globina: 27,3 cm			
840237000	bela / lakirano, visoki sijaj	37	40
841237000	bela / lakirano, mat	37	40
841238000	lava / lakirano, mat	37	40
840239000	platina / lakirano, visoki sijaj	37	40
841239000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	37	40

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati → str. 136
- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 136

Pribor


- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 129

- Stranski element z globino 24,5 cm samo za omarico Geberit iCon za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati
- Stranski element za globino 27,3 cm samo za omarico Geberit iCon za manjši straniščni umivalnik, s predalom

Ogledala

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit iCon





Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	steklo
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti


- LED-osvetlitev
- Vklop/izklop luči s stenskim stikalom

Št. artikla	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]	Svetlobni tok, posreden [lm]
840537000	37	31	–	110	10,4	9	390	780
840760000	60	54	10	75	10,4	16,5	715	1430
840790000	90	84	10/15/20	75	10,4	25,5	1105	2210
840720000	120	114	10/15/20/25	75	10,4	34,5	1495	2990

Dodatno pohištvo za kopalnico

Stenska polica Geberit iCon





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba

Obseg dobave

- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 37 cm			
840337000	bela / lakirano, visoki sijaj	5	16,5
841337000	bela / lakirano, mat	5	16,5
841338000	lava / lakirano, mat	5	16,5
840339000	platina / lakirano, visoki sijaj	5	16,5
841339000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	5	16,5
B / širina: 60 cm			
840960000	bela / lakirano, visoki sijaj	5	16,5
841960000	bela / lakirano, mat	5	16,5
841961000	lava / lakirano, mat	5	16,5
840962000	platina / lakirano, visoki sijaj	5	16,5
841962000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	5	16,5
B / širina: 90 cm			
840990000	bela / lakirano, visoki sijaj	5	16,5
841990000	bela / lakirano, mat	5	16,5
841991000	lava / lakirano, mat	5	16,5
840992000	platina / lakirano, visoki sijaj	5	16,5
841992000	naravni hrast / melamin, struktura lesa	5	16,5

WC školjke

Stenske WC školjke

Stenska WC školjka Geberit iCon, zaprta oblika





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Enostavna pritrditev z elementom za stensko pritrditev Geberit tip EFF2
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204000000	bela	35,5	33	53


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit iCon → str. 153
- WC sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn → str. 153

- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC

Stenska WC školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Enostavna pritrditev z elementom za stensko pritrditev Geberit tip EFF2
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta oblika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204060000	bela	35,5	33	53


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit iCon → str. 153
- WC sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn → str. 153


- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC

Stenska WC školjka Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika









Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Enostavna pritrditev z elementom za stensko pritrditev Geberit tip EFF2
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204030000	bela	35	33	49


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Stenska WC školjka Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree









Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Enostavna pritrditev z elementom za stensko pritrditev Geberit tip EFF2
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta oblika
- Krajša dimenzija


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204070000	bela	35	33	49

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit iCon → str. 153
- WC sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn → str. 153

Stenska WC školjka Geberit iCon Square, zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Enostavna pritrditev z elementom za stensko pritrditev Geberit tip EFF2
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta oblika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	bela	35	33	54

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit iCon Square → str. 154

- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC

Talne WC školjke

Talna WC školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
214020000	bela	35,5	40,5	56

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Talna WC školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za postavljene nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Večsmerni odtok
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200460000	bela	35,5	40	63,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit iCon, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani ali spodaj → str. 155
- WC sedež s pokrovom Geberit iCon → str. 153
- WC sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn → str. 153

Talna WC školjka Geberit iCon Square, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211910000	bela	35	40,5	56

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit iCon Square → str. 154

Talna WC školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, zaprta oblika





Nameni uporabe
- Za postavljene nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200920000	bela	35,5	40	63,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit iCon Square, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani ali spodaj → str. 155
- WC sedež s pokrovom Geberit iCon Square → str. 154

Talna WC školjka Geberit iCon Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za postavljene nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Večsmerni odtok
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200930000	bela	35,5	40	63,5


Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit iCon Square → str. 154

WC sedeži s pokrovi

WC sedež s pokrovom Geberit iCon





Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov


Št. artikla	Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
574120000	bela	ne	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo
574130000	bela	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree → str. 148
- Stenska WC školjka Geberit iCon, zaprta oblika → str. 148
- Talna WC školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree → str. 151
- Stenska WC školjka Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree → str. 149

WC sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn





Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti

- Vitek dizajn
- Prekrivajoči WC pokrov
- Antibakterijsko


Št. artikla	Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
574950000	bela	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree → str. 148
- Stenska WC školjka Geberit iCon, zaprta oblika → str. 148
- Stenska WC školjka Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree → str. 149
- Talna WC školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree → str. 151

WC sedež s pokrovom Geberit iCon Square





Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
571900000	bela	ne	ne	od zgoraj	medenina, kromirana
571910000	bela	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z


- Talna WC školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, zaprta oblika → str. 152
- Stenska WC školjka Geberit iCon Square, zaprta oblika, Rimfree → str. 150
- Talna WC školjka Geberit iCon Square, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree → str. 151
- Talna WC školjka Geberit iCon Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree → str. 152


Nadometni splakovalniki


Nadometni splakovalniki za WC-je, iz keramike

Nadometni splakovalnik Geberit iCon, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani ali spodaj









Nameni uporabe
- Za priključke vode 3/8''

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 / 4 l
Material	sanitarna keramika


Lastnosti
- Postavljen na školjko
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode levo/desno ali spodaj
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	bela	37,5	42,5	14,5


Možnost kombinacije s/z
- Talna WC školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree → str. 151

Nadometni splakovalnik Geberit iCon Square, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani ali spodaj









Nameni uporabe
- Za priključke vode 3/8''

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 / 4 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Postavljen na školjko
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode levo/desno ali spodaj
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Obseg dobave
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	bela	37,5	42,5	14,5


Možnost kombinacije s/z
- Talna WC školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, zaprta oblika → str. 152

Bideji

Stenski bideji

Stenski bide Geberit iCon, zaprta oblika





Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika


Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
234000000	bela	vidno	35,5	23,5	54

Stenski bide Geberit iCon Square, zaprta oblika





Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	bela	vidno	35	26	54


Dodatno je potrebno naročiti
- Podaljšani odtok za sifon


Talni bideji

Talni bide Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika









Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Skrit priključek vode
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev


Obseg dobave


- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
234050000	bela	vidno	35,5	40	56

Talni bide Geberit iCon Square, montaža do stene, zaprta oblika









Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Skrit priključek vode
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231950000	bela	vidno	35,5	40	56



Geberit Smyle

Umivalniki **160**

Pregled pribora – Umivalniki Geberit Smyle in omarice za umivalnike 161
Manjši umivalniki za stranišča 164
Umivalniki 165
Dvojni umivalniki 167

Pohištvo za kopalnice **168**

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle 169
Omarice za umivalnike 172
Stranske omarice 174
Dodatno pohištvo za kopalnico 177
Pribor 177

WC školjke **178**

Pregled pribora – WC sedeži s pokrovi Geberit Smyle 178
Stenske WC školjke 179
Talne WC školjke 181
WC sedeži s pokrovi 182

Nadometni splakovalniki **184**

Nadometni splakovalniki za WC-je, iz keramike 184

Bideji **184**

Stenski bideji 184
Talni bideji 185

Umivalniki

Pregled pribora – Umivalniki Geberit Smyle in omarice za umivalnike

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

						Manjši umivalnik za stranišča	
						Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square z asimetričnim prelivom	
						45 cm	
					Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv	500.222.01.1	
					KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv	500.222.01.8	
					Bela, brez odprtine za armaturo, viden preliv		
					Bela, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv		
					KeraTect, brez odprtine za armaturo, viden preliv		
					KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv		
							
			Širina umivalnika			→ str. 164	
Omarice za manjši umivalnik za stranišča							
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati	500.350.00.1		45 cm	Bela, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 172	✓	
	500.350.JK.1			Lava, vratni zaustavljalnik desno		✓	
	500.350.JL.1			Peščeno siva, vratni zaustavljalnik desno		✓	
	500.350.JR.1			Oreh hickory, vratni zaustavljalnik desno		✓	
	500.351.00.1			Bela, vratni zaustavljalnik levo		✓	
	500.351.JK.1			Lava, vratni zaustavljalnik levo		✓	
	500.351.JL.1			Peščeno siva, vratni zaustavljalnik levo		✓	
	500.351.JR.1			Oreh hickory, vratni zaustavljalnik levo		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Bela, vratni zaustavljalnik desno			
	500.363.JK.1			Lava, vratni zaustavljalnik desno			
	500.363.JL.1			Peščeno siva, vratni zaustavljalnik desno			
	500.363.JR.1			Oreh hickory, vratni zaustavljalnik desno			
	500.364.00.1			Bela, vratni zaustavljalnik levo			
	500.364.JK.1			Lava, vratni zaustavljalnik levo			
	500.364.JL.1			Peščeno siva, vratni zaustavljalnik levo			
	500.364.JR.1			Oreh hickory, vratni zaustavljalnik levo			
Omarice za umivalnik							
Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati	500.365.00.1		55 cm	Bela, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 173		
	500.365.JK.1			Lava, vratni zaustavljalnik desno			
	500.365.JL.1			Peščeno siva, vratni zaustavljalnik desno			
	500.365.JR.1			Oreh hickory, vratni zaustavljalnik desno			
	500.366.00.1			Bela, vratni zaustavljalnik levo			
	500.366.JK.1			Lava, vratni zaustavljalnik levo			
	500.366.JL.1			Peščeno siva, vratni zaustavljalnik levo			
	500.366.JR.1			Oreh hickory, vratni zaustavljalnik levo			

	Manjši umivalnik za stranišča	Umivalniki					Dvojni umivalniki
	Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square	Umivalnik Geberit Smyle Square					Dvojni umivalnik Geberit Smyle Square
	50 cm	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.256.01.1	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
	500.256.01.8	500.259.01.8	500.229.01.8	500.249.01.8	500.251.01.8		500.223.01.8
					500.250.01.1	500.225.01.1	
						500.253.01.1	
					500.250.01.8	500.225.01.8	
						500.253.01.8	
							
	→ str. 164	→ str. 166	→ str. 166	→ str. 166	→ str. 166	→ str. 166	→ str. 167
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

						Manjši umivalnik za stranišča	
						Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square z asimetričnim prelivom	
						45 cm	
					Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv	500.222.01.1	
					KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv	500.222.01.8	
					Bela, brez odprtine za armaturo, viden preliv		
					Bela, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv		
					KeraTect, brez odprtine za armaturo, viden preliv		
					KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv		
							
			Širina umivalnika			→ str. 164	
Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma	500.352.00.1		60 cm	bela	→ str. 173		
	500.352.JK.1			lava			
	500.352.JL.1			peščeno siva			
	500.352.JR.1			oreh hickory			
	500.353.00.1		75 cm	bela			
	500.353.JK.1			lava			
	500.353.JL.1			peščeno siva			
	500.353.JR.1			oreh hickory			
	500.354.00.1		90 cm	bela			
	500.354.JK.1			lava			
	500.354.JL.1			peščeno siva			
	500.354.JR.1			oreh hickory			
	500.355.00.1		120 cm	bela			
	500.355.JK.1			lava			
	500.355.JL.1			peščeno siva			
	500.355.JR.1			oreh hickory			
Omarice za dvojni umivalnik							
Omarica za dvojni umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma	500.356.00.1		120 cm	bela	→ str. 174		
	500.356.JK.1			lava			
	500.356.JL.1			peščeno siva			
	500.356.JR.1			oreh hickory			


✓ Združljivo

	Manjši umivalnik za stranišča	Umivalniki					Dvojni umivalniki
	Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square	Umivalnik Geberit Smyle Square					Dvojni umivalnik Geberit Smyle Square
	50 cm	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.256.01.1	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
	500.256.01.8	500.259.01.8	500.229.01.8	500.249.01.8	500.251.01.8		500.223.01.8
					500.250.01.1	500.225.01.1	
						500.253.01.1	
					500.250.01.8	500.225.01.8	
						500.253.01.8	
							
	→ str. 164	→ str. 166	→ str. 166	→ str. 166	→ str. 166	→ str. 166	→ str. 167
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓

Manjši umivalniki za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square z asimetričnim prelivom





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetrični preliv

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm						
500.222.01.1	bela	na sredini	vidno	44,2	16	36

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati → str. 172
- Stoječi steber Geberit Selnova Square → str. 218

Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Površina/barva	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.256.01.1	bela	na sredini	vidno	49,2	16	41

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati → str. 172
- Stoječi steber Geberit Selnova Square → str. 218


Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

Umivalniki

Umivalnik Geberit Smyle





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Površina/barva	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm						
500.227.01.1	bela	na sredini	vidno	51,5	16,5	48
B / širina: 60 cm						
500.228.01.1	bela	na sredini	vidno	56,8	16,5	48
B / širina: 65 cm						
500.230.01.1	bela	na sredini	vidno	61,8	17	48
B / širina: 70 cm						
500.248.01.1	bela	na sredini	vidno	66,8	17	48

Možnost kombinacije s/z


- Stoječi steber Geberit Selnova → str. 193


Pribor


- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Umivalnik Geberit Smyle Square









Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Površina/barva	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	Pritrdilna mesta
B / širina: 55 cm									
500.259.01.1	bela	na sredini	vidno	-	51,8	53,6	16,5	44	2
B / širina: 60 cm									
500.229.01.1	bela	na sredini	vidno	-	56,8	58,4	16,5	48	2
B / širina: 75 cm									
500.249.01.1	bela	na sredini	vidno	-	71,5	73,4	16,5	48	2
B / širina: 90 cm									
500.251.01.1	bela	na sredini	vidno	13	86,8	88,4	16,5	48	4
500.250.01.1	bela	brez	vidno	13	86,8	88,4	16,5	48	4
500.252.01.1	bela	levo in desno	vidno	13	86,8	88,4	16,5	48	4
B / širina: 120 cm									
500.253.01.1	bela	levo in desno	vidno	28	116,8	118,4	16,5	48	4
500.226.01.1	bela	na sredini	vidno	28	116,8	118,4	16,5	48	4
500.225.01.1	bela	brez	vidno	28	116,8	118,4	16,5	48	4

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati → str. 172
- Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma → str. 173
- Stoječi steber Geberit Selnova → str. 193
- Stoječi steber Geberit Selnova Square → str. 218


Pribor


- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346


Dvojni umivalniki

Dvojni umivalnik Geberit Smyle Square









Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Površina/barva	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
500.223.01.1	bela	na sredini	vidno	118,4	16,5	48
500.224.01.1	bela	brez	vidno	118,4	16,5	48

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za dvojni umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma → str. 174

Pribor


- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Pohištvo za kopalnice

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020


						Kljuka za obešanje brisač	Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Organizator za predal Geberit Group, T-razdelitev	
						500.647.JK.2	510040000	510140000	500.678.00.1	
										
			Širina umivalnika			→ str. 108	→ str. 350	→ str. 351		
Omarice za manjši umivalnik za stranišča										
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati	500.350.00.1		45 cm	Bela, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 172					
	500.350.JK.1		45 cm	Lava, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 172					
	500.350.JL.1		45 cm	Peščeno siva, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 172					
	500.350.JR.1		45 cm	Oreh hickory, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 172					
	500.351.00.1		45 cm	Bela, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 172					
	500.351.JK.1		45 cm	Lava, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 172					
	500.351.JL.1		45 cm	Peščeno siva, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 172					
	500.351.JR.1		45 cm	Oreh hickory, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 172					
	500.363.00.1		50 cm	Bela, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 172		✓	✓		
	500.363.JK.1		50 cm	Lava, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 172		✓	✓		
	500.363.JL.1		50 cm	Peščeno siva, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 172		✓	✓		
	500.363.JR.1		50 cm	Oreh hickory, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 172		✓	✓		
	500.364.00.1		50 cm	Bela, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 172		✓	✓		
	500.364.JK.1		50 cm	Lava, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 172		✓	✓		
	500.364.JL.1		50 cm	Peščeno siva, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 172		✓	✓		
	500.364.JR.1		50 cm	Oreh hickory, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 172		✓	✓		
Omarice za umivalnik										
Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati	500.365.00.1		55 cm	Bela, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 173		✓	✓		
	500.365.JK.1		55 cm	Lava, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 173		✓	✓		
	500.365.JL.1		55 cm	Peščeno siva, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 173		✓	✓		
	500.365.JR.1		55 cm	Oreh hickory, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 173		✓	✓		
	500.366.00.1		55 cm	Bela, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 173		✓	✓		
	500.366.JK.1		55 cm	Lava, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 173		✓	✓		
	500.366.JL.1		55 cm	Peščeno siva, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 173		✓	✓		
	500.366.JR.1		55 cm	Oreh hickory, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 173		✓	✓		
Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma	500.352.00.1		60 cm	bela	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.352.JK.1		60 cm	lava	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.352.JL.1		60 cm	peščeno siva	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.352.JR.1		60 cm	oreh hickory	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.353.00.1		75 cm	bela	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.353.JK.1		75 cm	lava	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.353.JL.1		75 cm	peščeno siva	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.353.JR.1		75 cm	oreh hickory	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.354.00.1		90 cm	bela	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.354.JK.1		90 cm	lava	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.354.JL.1		90 cm	peščeno siva	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.354.JR.1		90 cm	oreh hickory	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.355.00.1		120 cm	bela	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.355.JK.1		120 cm	lava	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.355.JL.1		120 cm	peščeno siva	→ str. 173		✓	✓	✓	
	500.355.JR.1		120 cm	oreh hickory	→ str. 173		✓	✓	✓	

	Organizator za predal Geberit Group, H-razdelitev		Držalo za magnet Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Element z vtičnico Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Svetlobna letev za predal Geberit Group				Dvojni svetlobni pramen za predal Geberit Group Geberit	Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	500.676.00.1	500.677.00.1	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501500000
												
→ str. 177			→ str. 351			→ str. 352	→ str. 349				→ str. 350	
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020


						Kljuka za obešanje brisač	Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Organizator za predal Geberit Group, T-razdelitev	
						500.647.JK.2	510040000	510140000	500.678.00.1	
										
			Širina umivalnika			→ str. 108	→ str. 350	→ str. 351		
Omarice za dvojni umivalnik										
Omarica za dvojni umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma	500.356.00.1		120 cm	bela	→ str. 174		✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	lava	→ str. 174		✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	peščeno siva	→ str. 174		✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	oreh hickory	→ str. 174		✓	✓	✓	
Stranske omarice										
Srednje visoka omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati	500.361.00.1			bela	→ str. 175	✓				
	500.361.JK.1			lava	→ str. 175	✓				
	500.361.JL.1			peščeno siva	→ str. 175	✓				
	500.361.JR.1			oreh hickory	→ str. 175	✓				
Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati	500.359.00.1			Bela, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 175					
	500.359.JK.1			Lava, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 175					
	500.359.JL.1			Peščeno siva, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 175					
	500.359.JR.1			Oreh hickory, vratni zaustavljalnik desno	→ str. 175					
	500.360.00.1			Bela, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 175					
	500.360.JK.1			Lava, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 175					
	500.360.JL.1			Peščeno siva, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 175					
	500.360.JR.1			Oreh hickory, vratni zaustavljalnik levo	→ str. 175					
Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z dvema predaloma	500.357.00.1			bela	→ str. 176				✓	
	500.357.JK.1			lava	→ str. 176				✓	
	500.357.JL.1			peščeno siva	→ str. 176				✓	
	500.357.JR.1			oreh hickory	→ str. 176				✓	
Odprta stranska omarica Geberit Smyle Square	500.358.00.1			bela	→ str. 176					
	500.358.JK.1			lava	→ str. 176					
	500.358.JL.1			peščeno siva	→ str. 176					
	500.358.JR.1			oreh hickory	→ str. 176					

✓ Združljivo

	Organizator za predal Geberit Group, H-razdelitev		Držalo za magnet Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Element z vtičnico Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Svetlobna letev za predal Geberit Group				Dvojni svetlobni pramen za predal Geberit Group Geberit	Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	500.676.00.1	500.677.00.1	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501500000
												
→ str. 177			→ str. 351			→ str. 352	→ str. 349				→ str. 350	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
			✓	✓	✓	✓						✓
			✓	✓	✓	✓						✓
			✓	✓	✓	✓						✓
			✓	✓	✓	✓						✓
			✓	✓	✓							✓
			✓	✓	✓							✓
			✓	✓	✓							✓
			✓	✓	✓							✓
			✓	✓	✓							✓
			✓	✓	✓							✓
			✓	✓	✓							✓
			✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							

Omarice za umivalnike

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Smyle Square, z vrati



Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno


Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Vrata
Širina umivalnika: 45 cm							
500.351.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	levo omejilo
500.351.JK.1	lakirano, mat / lava	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	levo omejilo
500.351.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	levo omejilo
500.351.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	levo omejilo
500.350.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	desno omejilo
500.350.JK.1	lakirano, mat / lava	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	desno omejilo
500.350.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	desno omejilo
500.350.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	desno omejilo
Širina umivalnika: 50 cm							
500.364.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	levo omejilo
500.364.JK.1	lakirano, mat / lava	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	levo omejilo
500.364.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	levo omejilo
500.364.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	levo omejilo
500.363.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	desno omejilo
500.363.JK.1	lakirano, mat / lava	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	desno omejilo
500.363.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	desno omejilo
500.363.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	desno omejilo

Možnost kombinacije s/z
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square z asimetričnim prelivom → str. 164
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square → str. 164

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 169

Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z vrati



Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: odpiranje desno					
500.365.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JK.1	lava / lakirano, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JL.1	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JR.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	53,6	55	61,7	43,3
Vrata: odpiranje levo					
500.366.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JK.1	lava / lakirano, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JL.1	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JR.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	53,6	55	61,7	43,3


Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Smyle Square → str. 166


Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 169

Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma









Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Kovinsko ogrodje predala
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 60 cm						
500.352.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JK.1	lakirano, mat / lava	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	58,4	53,5	51,4	61,7	47
Širina umivalnika: 75 cm						
500.353.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JK.1	lakirano, mat / lava	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	73,4	68,5	66,4	61,7	47
Širina umivalnika: 90 cm						
500.354.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JK.1	lakirano, mat / lava	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	88,4	83,5	81,4	61,7	47
Širina umivalnika: 120 cm						
500.355.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JK.1	lakirano, mat / lava	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	118,4	113,5	111,4	61,7	47


Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Smyle Square → str. 166


Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 169

Omarica za dvojni umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma









Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Viseči model
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Kovinsko ogrodje predala
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 120 cm				
500.356.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	118,4	61,7	47
500.356.JK.1	lakirano, mat / lava	118,4	61,7	47
500.356.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	118,4	61,7	47
500.356.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	118,4	61,7	47

Možnost kombinacije s/z

- Dvojni umivalnik Geberit Smyle Square → str. 167


Pribor


- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 169


Stranske omarice

Srednje visoka omarica Geberit Smyle Square, z vrati









Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Možnost povezave s stransko omarico, da nastane visoka omarica
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Steklena polica z možnostjo zamika
- Tečaji na levi ali desni strani
- Ogledalo na notranji strani vrat
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- 3 stekleni podi za vstavljanje
- Pritrdilni material

Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.361.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	36	118	29,9
500.361.JK.1	lakirano, mat / lava	36	118	29,9
500.361.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	36	118	29,9
500.361.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	36	118	29,9

Možnost kombinacije s/z


- Odprta stranska omarica Geberit Smyle Square → str. 176
- Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati → str. 175


Pribor


- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 169

Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati









Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Možnost povezave s srednjo visoko omarico, da nastane visoka omarica
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- S premično polico
- Odpornost na vlago
- Pokrivna plošča iz stekla
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: desno omejilo				
500.359.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	36	60	32,6
500.359.JK.1	lakirano, mat / lava	36	60	32,6
500.359.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	36	60	32,6
500.359.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	36	60	32,6
Vrata: levo omejilo				
500.360.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	36	60	32,6
500.360.JK.1	lakirano, mat / lava	36	60	32,6
500.360.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	36	60	32,6
500.360.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	36	60	32,6

Možnost kombinacije s/z


- Srednje visoka omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati → str. 174

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 169

Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z dvema predaloma





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z možnostjo povezave z omarico pod umivalnikom
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Kovinsko ogrodje predala
- Pokrivna plošča iz stekla
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material


Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.357.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	45	60	47
500.357.JK.1	lakirano, mat / lava	45	60	47
500.357.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	45	60	47
500.357.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	45	60	47

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 169

Odprta stranska omarica Geberit Smyle Square





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Možnost povezave s srednjo visoko omarico, da nastane visoka omarica
- S premično polico
- Odpornost na vlago
- Pokrivna plošča iz stekla
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.358.00.1	lakirano, visoki sijaj / bela	36	60	29,9
500.358.JK.1	lakirano, mat / lava	36	60	29,9
500.358.JL.1	lakirano, visoki sijaj / peščeno siva	36	60	29,9
500.358.JR.1	melamin, struktura lesa / beli oreh	36	60	29,9

Možnost kombinacije s/z


- Srednje visoka omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati → str. 174

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 169

Dodatno pohištvo za kopalnico

Stenska polica Geberit Smyle Square



Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- S tremi obešalnimi kljukami za brisače
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno


Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.362.00.1	Korpus: površinsko obdelano s praškanjem, mat/lava Sprednja stran: lakirano, visoki sijaj/bela	45	14,8	15
500.362.JK.1	Korpus: površinsko obdelano s praškanjem, mat/lava Sprednja stran:lakirano mat/lava	45	14,8	15
500.362.JL.1	Korpus: površinsko obdelano s praškanjem, mat/lava Sprednja stran: lakirano, visoki sijaj/peščeno siva	45	14,8	15
500.362.JR.1	Korpus: površinsko obdelano s praškanjem, mat/lava Sprednja stran: melamin, struktura lesa/beli oreh	45	14,8	15

Pribor

Organizator za predal Geberit Group, T-razdelitev



Tehnični podatki


Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- T-razdelitev

Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	melamin, strukturiran / lava	32,3	5,9	15

Organizator za predal Geberit Group, H-razdelitev



Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- H-razdelitev

Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
500.677.00.1	melamin, strukturiran / lava	32,3	5,9	15	12,6
500.676.00.1	melamin, strukturiran / lava	32,3	9,8	20	17,6

WC školjke

Pregled pribora – WC sedeži s pokrovi Geberit Smyle

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020


					Stenska WC školjka Geberit Smyle	Stenska WC školjka Geberit Smyle, Rimfree	Stenska WC školjka Geberit Smyle Square, zaprta oblika, Rimfree
				Bela	500.211.01.1	500.210.01.1	500.208.01.1
				KeraTect / bela	500.211.01.8	500.210.01.8	500.208.01.8
							
					→ str. 179	→ str. 179	→ str. 180
WC sedež s pokrovom Geberit Smyle	Brez funkcije avtomatskega spuščanja	500.235.01.1		→ str. 182	✓	✓	
	S funkcijo avtomatskega spuščanja	500.236.01.1		→ str. 182	✓	✓	
WC sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn, oblika sendviča	Brez funkcije avtomatskega spuščanja	500.239.01.1		→ str. 183			✓
	S funkcijo avtomatskega spuščanja	500.240.01.1		→ str. 183			✓
	S funkcijo avtomatskega spuščanja, Quick-Release-tečaji	500.688.01.1		→ str. 183			✓
WC sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn	Brez funkcije avtomatskega spuščanja	500.238.01.1		→ str. 183			✓
	S funkcijo avtomatskega spuščanja	500.237.01.1		→ str. 183			✓
	S funkcijo avtomatskega spuščanja, Quick-Release-tečaji	500.687.01.1		→ str. 183			✓


✓ Združljivo


Stenske WC školjke

Stenska WC školjka Geberit Smyle









Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.211.01.1	bela	35	34	54


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Smyle → str. 182


Pribor
- WC sedež s pokrovom Geberit Smyle → str. 182

Stenska WC školjka Geberit Smyle, Rimfree









Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.210.01.1	bela	35	34	54


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Smyle → str. 182

Pribor
- WC sedež s pokrovom Geberit Smyle → str. 182

Stenska WC školjka Geberit Smyle Square, zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Enostavna pritrditev z elementom za stensko pritrditev Geberit tip EFF2
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.208.01.1	bela	35	33	54

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn, oblika sendviča → str. 183
- WC sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn → str. 183

- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC

Talne WC školjke

Talna WC školjka Geberit Smyle, montaža do stene, delno zaprta oblika





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- S splakovalnim robom
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Delno zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.213.01.1	bela	35	41	54

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Smyle → str. 182

Talna WC školjka Geberit Smyle, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, delno zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za postavljene nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Večsmerni odtok
- Delno zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.212.01.1	bela	35	41	64


Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Smyle, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 184
- WC sedež s pokrovom Geberit Smyle → str. 182


Novo

Talna WC školjka Geberit Smyle Square, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree









Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.840.00.1	bela	35	41	54
Dobavljivo od: april 2020				


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


WC sedeži s pokrovi

WC sedež s pokrovom Geberit Smyle









Tehnični podatki

Material	Duroplast


Lastnosti
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla		Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.235.01.1		bela	ne	ne	od zgoraj	medenina, kromirana
500.236.01.1		bela	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.979.01.1	N	bela	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana
N: Novo, dobavljivo od: januar 2020						

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC školjka Geberit Smyle, montaža do stene, delno zaprta oblika → str. 181
- Talna WC školjka Geberit Smyle, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 181
- Stenska WC školjka Geberit Smyle → str. 179
- Stenska WC školjka Geberit Smyle, Rimfree → str. 179

WC sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn





Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti

- Vitek dizajn
- Prekrivajoči WC pokrov
- Antibakterijsko


Št. artikla	Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.237.01.1	bela	ne	da	od zgoraj	nerjavno jeklo
500.238.01.1	bela	ne	ne	od zgoraj	medenina, kromirana
500.687.01.1	bela	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC školjka Geberit Smyle Square, zaprta oblika, Rimfree → str. 180

WC sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn, oblika sendviča





Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti

- Vitek dizajn
- Oblika sendviča
- Antibakterijsko

Št. artikla	Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.239.01.1	bela	ne	ne	od zgoraj	medenina, kromirana
500.240.01.1	bela	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.688.01.1	bela	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z


- Stenska WC školjka Geberit Smyle Square, zaprta oblika, Rimfree → str. 180

Nadometni splakovalniki

Nadometni splakovalniki za WC-je, iz keramike

Nadometni splakovalnik Geberit Smyle, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani





Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 / 6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2,6 / 4 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Postavljen na školjko
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode s strani
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Obseg dobave

- Notranja garnitura

Št. artikla	Površina/barva	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.220.01.1	bela	37,5	43	14,7

Možnost kombinacije s/z


- Talna WC školjka Geberit Smyle, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 181

Bideji

Stenski bideji

Stenski bide Geberit Smyle





Nameni uporabe

- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode

Tehnični podatki

Material	Varicor®


Št. artikla	Površina/barva	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.216.01.1	bela	vidno	35	33,5	54

Dodatno je potrebno naročiti

- Podaljšani odtok za sifon

Stenski bide Geberit Smyle Square, zaprta oblika





Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Tehnični podatki


Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Površina/barva	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.209.01.1	bela	vidno	35	26	54

Talni bideji

Talni bide Geberit Smyle, montaža do stene, delno zaprta oblika





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Skrit priključek vode
- Delno zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Površina/barva	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.217.01.1	bela	vidno	35	41	54

Novo

Talni bide Geberit Smyle Square, montaža do stene, zaprta oblika





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Skrit priključek vode
- Zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Površina/barva	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.841.00.1	bela	vidno	35	34,5	54

Dobavljivo od: april 2020



Geberit Selnova

Umivalniki **188**

Pregled sortimenta - Umivalniki Geberit Selnova in omarice za umivalnike 189
Manjši umivalniki za stranišča 189
Kotni, manjši umivalniki za stranišča 191
Umivalniki 192
Polvgradni umivalniki 192
Stebri 193

WC školjke **194**

Stenske WC školjke 194
Stenske WC školjke, povišane 195
Talne WC školjke 196
WC sedeži s pokrovi 203

Nadometni splakovalniki **205**

Nadometni splakovalniki za WC-je, iz sanitarne keramike 205

Bideji **206**

Stenski bideji 206
Talni bideji 207

Pisoarji **208**

Splakovalno delovanje 208
Pribor 209

Dodatki za kopalnico **209**

Stenske plošče 209

Umivalniki

Pregled sortimenta - Umivalniki Geberit Selnova in omarice za umivalnike

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

					Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv	
					Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv	
					Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv	
					Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv	
					Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv	
					Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv	
					Bela, brez odprtine za armaturo, viden preliv	
					Bela, brez odprtine za armaturo, viden preliv	
					Bela, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv	
					Bela, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv	
					Bela, odprtina za armaturo desno, viden preliv	
					Bela, odprtina za armaturo levo, viden preliv	
			Širina umivalnika			
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati	500.158.01.1		36 cm	bela	→ str. 224	
	501.397.JK.1		36 cm	lava	→ str. 224	
	500.176.01.1		45 cm	bela	→ str. 224	
	501.396.JK.1		45 cm	lava	→ str. 224	
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati, krajša dimenzija	500.183.01.1		45 cm	bela	→ str. 225	
	501.395.JK.1		45 cm	lava	→ str. 225	
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati	500.177.01.1		50 cm	bela	→ str. 224	
	501.394.JK.1		50 cm	lava	→ str. 224	
Omarica za umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati	500.178.01.1		55 cm	bela	→ str. 226	
	501.411.JK.1		55 cm	lava	→ str. 226	
	500.179.01.1		60 cm	bela	→ str. 226	
	501.399.JK.1		60 cm	lava	→ str. 226	
	500.180.01.1		65 cm	bela	→ str. 226	
	501.398.JK.1		65 cm	lava	→ str. 226	


✓ Združljivo

Manjši umivalniki za stranišča

	Manjši umivalnik za stranišča			Umivalniki		
	Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square z asimetričnim prelivom	Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square		Umivalnik Geberit Selnova Square		
	36 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm
	500.316.01.1					
		500.322.01.1				
			500.310.01.1			
				500.290.01.1		
					500.300.01.1	
						500.299.01.1
			500.301.01.1			
				500.291.01.1		
	500.317.01.1					
		500.323.01.1				
						
	→ str. 212	→ str. 212	→ str. 212	→ str. 213	→ str. 213	→ str. 213
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
						✓
						✓

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]
B / širina: 45 cm													
500.324.01.1	bela	na sredini	vidno	16,5	39,5	17	83	13	77,5	37	18	24	5,5
500.325.01.1	bela	levo in desno	vidno	16,5	39,5	17	83	13	77,5	37	18	24	5,5
B / širina: 50 cm													
500.295.01.1	bela	na sredini	vidno	23	42,7	18	84	14,2	78,4	41	19,5	26	6,5
500.293.01.1	bela	levo in desno	vidno	23	42,7	18	84	14,2	78,4	41	19,5	26	6,5
500.294.01.1	bela	brez	vidno	23	42,7	18	84	14,2	78,4	41	19,5	26	-

Možnost kombinacije s/z

- Polsteber Geberit Selnova → str. 193
- Stoječi steber Geberit Selnova → str. 193


Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

- Polsteber Geberit Smyle samo za umivalnike za umivanje rok 45 cm
- Polsteber Geberit Selnova samo za umivalnik za umivanje rok 50 cm
- Odtočni ventil Geberit z zamaškom ventila in verigo za zamašek samo za umivalnik za umivanje rok z dvema odprtinama za pipo

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova z asimetričnim prelivom





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Asimetrični preliv

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm					
500.320.01.1	bela	na sredini	vidno	15	29
500.321.01.1	bela	levo in desno	vidno	15	29

Pribor


- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

- Odtočni ventil Geberit z zamaškom ventila in verigo za zamašek samo za umivalnik za umivanje rok z dvema odprtinama za pipo

Kotni, manjši umivalniki za stranišča

Kotni, manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova





Nameni uporabe

- Za kotno montažo

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / širina: 41,4 cm													
500.326.01.1	bela	na sredini	vidno	36	16,4	58	10	41,2	22	10,3	22,5	35	9,1
B / širina: 59 cm													
500.327.01.1	bela	na sredini	vidno	53	17,8	55	13	56	28,3	16,5	31,5	50	14,5

Možnost kombinacije s/z

- Stoječi steber Geberit Selnova → str. 193

Pribor


- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

- Stoječi steber Geberit Selnova samo za kotni umivalnik za umivanje rok 50 cm

Umivalniki

Umivalnik Geberit Selnova





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 55 cm										
500.315.01.1	bela	na sredini	vidno	47,5	18	84	14,5	78,5	44	29
500.303.01.1	bela	levo in desno	vidno	47,5	18	84	14,5	78,5	44	29
500.304.01.1	bela	brez	vidno	47,5	18	84	14,5	78,5	44	29
B / širina: 60 cm										
500.305.01.1	bela	na sredini	vidno	53,5	18	83	14,5	77,5	48	33
500.296.01.1	bela	levo in desno	vidno	53,5	18	83	14,5	77,5	48	33
B / širina: 65 cm										
500.297.01.1	bela	na sredini	vidno	58	18,5	85,5	15	80	50	35
500.298.01.1	bela	levo in desno	vidno	58	18,5	85,5	15	80	50	35

Možnost kombinacije s/z

- Polsteber Geberit Selnova → str. 193
- Stoječi steber Geberit Selnova → str. 193

Pribor


- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

- Odtočni ventil Geberit z zamaškom ventila in verigo za zamašek samo za umivalnik z dvema odprtinama za pipo

Polvgradni umivalniki

Polvgradni umivalnik Geberit Selnova





Nameni uporabe

- Za montažo v umivalniške plošče

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.311.01.1	bela	na sredini	vidno	18,5	44
500.312.01.1	bela	levo in desno	vidno	18,5	44


Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356

- Odtočni ventil Geberit z zamaškom ventila in verigo za zamašek samo za polovično vgradni umivalnik z dvema odprtinama za pipo

Stebri

Stoječi steber Geberit Selnova



Tehnični podatki


Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina
500.341.01.1	bela

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit Smyle Square → str. 166
- Umivalnik Geberit Smyle → str. 165
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova → str. 190
- Umivalnik Geberit Selnova Comfort za gibalno ovirane osebe → str. 254
- Umivalnik Geberit Selnova → str. 192
- Umivalnik Geberit Selnova Square → str. 213
- Kotni, manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova → str. 191

Polsteber Geberit Selnova



Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina
500.329.01.1	bela

Dodatno je potrebno naročiti

- Pritrdilni material

Možnost kombinacije s/z


- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova → str. 190
- Umivalnik Geberit Selnova Comfort za gibalno ovirane osebe → str. 254
- Umivalnik Geberit Selnova → str. 192
- Umivalnik Geberit Selnova Square → str. 213
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square → str. 212

WC školjke

Stenske WC školjke

Stenska WC školjka Geberit Selnova





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.260.01.1	bela	35,8	33,2	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, plastični tečaji, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 259
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 203

Stenska WC školjka Geberit Selnova, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.265.01.1	bela	35,5	34	53


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, plastični tečaji, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 259

Novo

Stenska WC školjka Geberit Selnova, delno zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Delno zaprta oblika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.545.01.1	bela	36	33	53

Dobavljivo od: april 2020

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 204


- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC, dolžine 30 cm

Stenske WC školjke, povišane

Novo

Stenska WC školjka Geberit Selnova, povišana, zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Zaprta oblika
- Dvignjen zgornji rob keramike, 45 cm pri standardni višini pritrditve

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.694.01.2	bela	35,5	37	55

Dobavljivo od: april 2020


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC, dolžine 30 cm

Talne WC školjke

Novo


Talna WC školjka Geberit Selnova, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree



Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.480.01.1	bela	35,2	40	49
Dobavljivo od: april 2020				

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, plastični tečaji, pritrditev od spodaj → str. 203

Talna WC školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika



Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Horizontalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Delno zaprta oblika

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.286.01.1	bela	35,5	40	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, plastični tečaji, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 203

Novo

Talna WC školjka Geberit Selnova, montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree



Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Montaža do stene
- Talna izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Izpira s 4,5 l
- Delno zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.393.01.1	bela	35,5	40	53
Dobavljivo od: september 2020				

Dodatno je potrebno naročiti

- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z

- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204

Novo

Talna WC školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- S splakovalnim robom
- Skrita pritrditev
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Delno zaprta oblika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.844.00.7	bela	35,5	40	53


Dobavljivo od: april 2020

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, plastični tečaji, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 204

Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok





Nameni uporabe
- Za postavljene nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Horizontalni odtok

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.282.01.1	bela	36	39	67


Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z

- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 238
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za monoblok izvedbo, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 237
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 205
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 205
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, plastični tečaji, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 204

Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok





Nameni uporabe

- Za postavljene nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Vertikalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.281.01.1	bela	36	39	67

Dodatno je potrebno naročiti


- Splakovalnik
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z

- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 238
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za monoblok izvedbo, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 237
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 205
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 205
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, plastični tečaji, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 204

Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree





Nameni uporabe
- Za postavljene nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Rimfree
- Horizontalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.283.01.1	bela	35,6	39	66,5


Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z

- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 238
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za monoblok izvedbo, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 237
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 205
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 205
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, plastični tečaji, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 204

Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika





Nameni uporabe
- Za postavljene nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Horizontalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Delno zaprta oblika


Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.287.01.1	bela	36	40	68

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 238
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za monoblok izvedbo, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 237
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 205
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 205
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, plastični tečaji, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 204

Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika



Nameni uporabe
- Za postavljene nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Vertikalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Delno zaprta oblika

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.151.01.1	bela	35,6	40	66,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 238
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za monoblok izvedbo, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 237
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 205
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 205
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, plastični tečaji, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 204

Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za postavljene nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Rimfree
- Horizontalni odtok
- Delno zaprta oblika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.285.01.1	bela	36	40	68


Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 238
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za monoblok izvedbo, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 237
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 205
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 205
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, plastični tečaji, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 204

WC sedeži s pokrovi

WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, plastični tečaji, pritrditev od spodaj





Tehnični podatki

Material	Duroplast


Št. artikla	Barva / površina	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.330.01.1	bela	ne	od spodaj	plastika

Možnost kombinacije s/z

- Talna WC školjka Geberit Selnova, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 196
- Talna WC školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 198
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 199
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 198
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 202
- Talna WC školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 196
- Stenska WC školjka Geberit Selnova → str. 194
- Stenska WC školjka Geberit Selnova, Rimfree → str. 194
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 201

WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj





Tehnični podatki

Material	Duroplast


Št. artikla	Barva / površina	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.331.01.1	bela	ne	od spodaj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC školjka Geberit Selnova → str. 194
- Stenska WC školjka Geberit Selnova, Rimfree → str. 194
- Talna WC školjka Geberit Selnova, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 196
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 199
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 201
- Talna WC školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 196
- Talna WC školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 198
- Talna WC školjka Geberit Selnova, montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 197
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 198
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 202
- Talna WC školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana → str. 257

WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj





Tehnični podatki

Material	Duroplast


Št. artikla	Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.333.01.1	bela	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.335.01.1	bela	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.337.01.1	bela	ne	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z

- Talna WC školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 198
- Stenska WC školjka Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 248
- Talna WC školjka Geberit Selnova, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 196
- Stenska WC školjka Geberit Selnova, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 195
- Talna WC školjka Geberit Selnova, montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 197
- Talna WC školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana → str. 257
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 199
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 198
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 202
- Talna WC školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 196
- Stenska WC školjka Geberit Selnova → str. 194
- Stenska WC školjka Geberit Selnova, Rimfree → str. 194
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 201

WC sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj





Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov
- Manjši sedež, primeren za otroke
- Integrirani magneti proti zdrsu sedeža za otroke

Št. artikla	Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.339.01.1	bela	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z


- Stenska WC školjka Geberit Selnova, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 195
- Talna WC školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 198
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 199
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 198
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 202
- Talna WC školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 196
- Stenska WC školjka Geberit Selnova → str. 194
- Stenska WC školjka Geberit Selnova, Rimfree → str. 194
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 201
- Talna WC školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana → str. 257

Nadometni splakovalniki

Nadometni splakovalniki za WC-je, iz sanitarne keramike

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj





Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev splakovalne količine	4 in 2,6 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 / 6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2,6 / 4 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Postavljen na školjko
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode spodaj


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	bela	36,5	38	16,3

Možnost kombinacije s/z

- Talna WC školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana → str. 257
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 199
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 198
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 202
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 201

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani





Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 / 6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2,6 / 3 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Postavljen na školjko
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode s strani

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	bela	36,5	38	16,3

Možnost kombinacije s/z


- Talna WC školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana → str. 257
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 199
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 198
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 202
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 201

Bideji

Stenski bideji

Stenski bide Geberit Selnova





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti


- Stenska izvedba


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.264.01.1	bela	vidno	35	34,5	53


Talni bideji

Talni bide Geberit Selnova, prostostoječ, delno zaprta oblika









Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Talna izvedba
- Prostostoječo
- Skrita pritrditev
- Delno zaprta oblika


Obseg dobave


- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.288.01.1	bela	vidno	35,8	40	52

Talni bide Geberit Selnova, montaža do stene, delno zaprta oblika









Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Skrit priključek vode
- Skrita pritrditev
- Delno zaprta oblika

Obseg dobave

- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.289.01.1	bela	vidno	35	40	53


Pisoarji


Splakovalno delovanje

Pisoar Geberit Selnova, dotok z zgornje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani









Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za nadometni krmilnik za pisoar

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Enostavna pritrditev s pritrdilnim setom Geberit Kerafix, za pisoar


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dotok	Odtok
500.343.01.1	bela	36	61	37	zgoraj nazaj ali navzdol	


Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix → str. 339


Pribor
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 359
- Sifon Geberit za pisoar, odtok vertikalen → str. 359
- Odtočno sito Geberit Selnova za pisoarje → str. 209

Pisoar Geberit Selnova, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani









Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za priključitev na podometna krmiljenja pisoarja

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Enostavna pritrditev s pritrdilnim setom Geberit Kerafix, za pisoar

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dotok	Odtok
500.344.01.1	bela	36	61	37	zadaj	nazaj

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix → str. 339

Pribor
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 359

Pribor

Odtočno sito Geberit Selnova za pisoarje



Nameni uporabe
- Za pisoarje s splakovanjem

Lastnosti
- Odporen proti koroziji

Tehnični podatki


Material	nerjavno jeklo


Št. artikla
500.102.00.1

Dodatki za kopalnico

Stenske plošče

Stenska plošča Geberit Selnova





Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.191.01.1	bela	41,8	30	1,6
500.192.01.1	bela	49,3	30	1,6

Geberit Selnova Square

Umivalniki **212**

Manjši umivalniki za stranišča 212
Umivalniki 213
Polvgradni umivalnik 214
Vgradni umivalnik 214
Podpultni umivalnik 215
Umivalniki za vgradnjo v kopalniško omarico 215
Stoječi stebri 218

Pohištvo za kopalnice **220**

Pregled pribora - Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova 221
Omarice za umivalnike 224
Stranske omarice 226
Omarice z ogledalom 229
Pribor 232

WC školjke **233**

Stenske WC školjke 233
Talne WC školjke 234
WC sedeži s pokrovom 236

Nadometni splakovalniki **237**

Nadometni splakovalniki za WC-je, iz keramike 237

Bideji **239**


Stenski bideji 239
Talni bideji 240

Umivalniki

Manjši umivalniki za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]
B / širina: 45 cm													
500.322.01.1	bela	na sredini	vidno	18	40	16	83	10	77,5	35	18	21,5	5,5
500.323.01.1	bela	levo in desno	vidno	18	40	16	83	10	77,5	35	18	21,5	5,5
B / širina: 50 cm													
500.310.01.1	bela	na sredini	vidno	23	44,5	17	83,5	10	78	42	20	27,5	6
500.301.01.1	bela	brez	vidno	23	44,5	17	83,5	10	78	42	20	27,5	-

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati, krajša dimenzija → str. 225
- Stoječi steber Geberit Selnova Square → str. 218
- Polsteber Geberit Selnova → str. 193
- Polsteber Geberit Selnova Square za manjši umivalnik za stranišča → str. 218
- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 224


Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

- Polsteber Geberit Selnova Square samo za umivalnik za umivanje rok 45 cm
- Polsteber Geberit Selnova samo za umivalnik za umivanje rok 50 cm
- Odtočni ventil Geberit z zamaškom ventila in verigo za zamašek samo za umivalnik za umivanje rok 45 cm z dvema odprtinama za pipo

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square z asimetričnim prelivom





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Asimetrični preliv

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm					
500.316.01.1	bela	na sredini	vidno	14,5	28
500.317.01.1	bela	levo in desno	vidno	14,5	28

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za manjši stranišči umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati, krajša dimenzija → str. 225
- Stoječi steber Geberit Selnova Square → str. 218
- Omarica za manjši stranišči umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 224


Pribor
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

- Odtočni ventil Geberit z zamaškom ventila in verigo za zamašek samo za umivalnik za umivanje rok z dvema odprtinama za pipo

Umivalniki

Umivalnik Geberit Selnova Square





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm												
500.290.01.1	bela	na sredini	vidno	47,5	46,4	17	83	14	78,5	44	20	29
500.291.01.1	bela	brez	vidno	47,5	46,4	17	83	14	78,5	44	20	29
B / širina: 60 cm												
500.300.01.1	bela	na sredini	vidno	54,5	49,3	18	85	14,5	79,5	46	21	30,5
B / širina: 65 cm												
500.299.01.1	bela	na sredini	vidno	61	54,4	18	85	14,5	79,5	48	21	32

Možnost kombinacije s/z
- Stoječi steber Geberit Selnova Square → str. 218
- Polsteber Geberit Selnova → str. 193
- Stoječi steber Geberit Selnova → str. 193
- Omarica za umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 225


Pribor
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

- Stoječi steber Geberit Selnova Square samo za umivalnike 55–60 cm
- Stoječi steber Geberit Selnova samo za umivalnik 65 cm

Polvgradni umivalnik

Polvgradni umivalnik Geberit Selnova Square





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.313.01.1	bela	na sredini	vidno	18,5	44
500.314.01.1	bela	levo in desno	vidno	18,5	44


Pribor
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356

- Odtočni ventil Geberit z zamaškom ventila in verigo za zamašek samo za polovično vgradni umivalnik z dvema odprtinama za pipo

Vgradni umivalnik

Vgradni umivalnik Geberit Selnova Square





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika


Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm						
500.306.01.1	bela	na sredini	vidno	46	17,3	45
B / širina: 60 cm						
500.307.01.1	bela	na sredini	vidno	50	17,3	45

Pribor
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356

Podpultni umivalnik

Podpultni umivalnik Geberit Selnova Square





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 60 cm							
500.308.01.1	bela	na sredini	vidno	55	18,3	50	33

Pribor


- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356

Umivalniki za vgradnjo v kopalniško omarico

Novo

Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, ena vrata





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Tanek rob
- Z enimi vrati
- S fiksno polico
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Omarica iz močno stisnjene trislojne iverne plošče
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik za vgradnjo v kos pohištva
- Ročaj
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm								
501.248.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	53,8	47	49	65,2	50,2
501.250.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	53,8	47	49	65,2	50,2

501.249.00.1	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	53,8	47	49	65,2	50,2
501.251.00.1	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	53,8	47	49	65,2	50,2
B / širina: 60 cm								
501.252.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	58,8	52	54	65,2	50,2
501.254.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	58,8	52	54	65,2	50,2
501.253.00.1	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	58,8	52	54	65,2	50,2
501.255.00.1	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	58,8	52	54	65,2	50,2

Dobavljivo od: april 2020


Možnost kombinacije s/z


- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 226
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 228
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, z dvoje vrati → str. 229


Novo

Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dvoje vrat









Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Tanek rob
- Z dvoje vrati
- S fiksno polico
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Omarica iz močno stisnjene trislojne iverne plošče
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik za vgradnjo v kos pohištva
- Ročaj
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 80 cm								
501.256.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	78,8	72	74	65,2	50,2
501.258.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	78,8	72	74	65,2	50,2
501.257.00.1	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	78,8	72	74	65,2	50,2
501.259.00.1	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	78,8	72	74	65,2	50,2
B / širina: 100 cm								
501.260.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	98,8	92	94	65,2	50,2
501.262.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	98,8	92	94	65,2	50,2
501.261.00.1	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	98,8	92	94	65,2	50,2
501.263.00.1	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	98,8	92	94	65,2	50,2

Dobavljivo od: april 2020


Možnost kombinacije s/z


- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 226
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 228
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, z dvoje vrati → str. 229


Novo

Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dva predala









Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Tanek rob
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Omarica iz močno stisnjene trislojne iverne plošče
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik za vgradnjo v kos pohištva
- Ročaj
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm								
501.232.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	53,8	47	49	65,2	50,2
501.234.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	53,8	47	49	65,2	50,2
501.233.00.1	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	53,8	47	49	65,2	50,2
501.235.00.1	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	53,8	47	49	65,2	50,2
B / širina: 60 cm								
501.236.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	58,8	52	54	65,2	50,2
501.238.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	58,8	52	54	65,2	50,2
501.237.00.1	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	58,8	52	54	65,2	50,2
501.239.00.1	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	58,8	52	54	65,2	50,2
B / širina: 80 cm								
501.240.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	78,8	72	74	65,2	50,2
501.242.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	78,8	72	74	65,2	50,2
501.241.00.1	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	78,8	72	74	65,2	50,2
501.243.00.1	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	78,8	72	74	65,2	50,2
B / širina: 100 cm								
501.244.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	98,8	92	94	65,2	50,2
501.246.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	98,8	92	94	65,2	50,2
501.245.00.1	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	98,8	92	94	65,2	50,2
501.247.00.1	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	98,8	92	94	65,2	50,2


Dobavljivo od: april 2020

Možnost kombinacije s/z

- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 226
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 228
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, z dvoje vrati → str. 229

Stoječi stebri

Stoječi steber Geberit Selnova Square



Tehnični podatki


Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina
500.342.01.1	bela

Možnost kombinacije s/z

- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, z odlagalno površino → str. 245
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square z asimetričnim prelivom → str. 164
- Umivalnik Geberit Smyle Square → str. 166
- Umivalnik Geberit Selnova Square → str. 213
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square z asimetričnim prelivom → str. 212
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square → str. 212
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square → str. 164

Polsteber Geberit Selnova Square za manjši umivalnik za stranišča



Nameni uporabe

- Za manjše straniščne umivalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina
500.328.01.1	bela

Dodatno je potrebno naročiti

- Pritrdilni material

Možnost kombinacije s/z

- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, z odlagalno površino → str. 245
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square → str. 212

Pohištvo za kopalnice

Pregled pribora - Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

						Kljuka za obešanje brisač	Kljukice za brisače Geberit Selnova Square	Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Organizator za predal Geberit Group, T-razdelitev	
						500.647.JK.2	500.193.21.1	510040000	510140000	500.678.00.1	
											
			Širina umivalnika			→ str. 108	→ str. 232	→ str. 350	→ str. 351		
Omarice za manjši umivalnik za stranišča											
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati	500.158.01.1		36 cm	bela	→ str. 224		✓				
	501.397.JK.1		36 cm	lava	→ str. 224		✓				
	500.176.01.1		45 cm	bela	→ str. 224		✓				
	501.396.JK.1		45 cm	lava	→ str. 224		✓				
	500.177.01.1		50 cm	bela	→ str. 224		✓				
	501.394.JK.1		50 cm	lava	→ str. 224		✓				
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati, krajša dimenzija	500.183.01.1		45 cm	bela	→ str. 225		✓				
	501.395.JK.1		45 cm	lava	→ str. 225		✓				
Omarice za umivalnik											
Omarica za umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati	500.178.01.1		55 cm	bela	→ str. 226		✓	✓	✓		
	501.411.JK.1		55 cm	lava	→ str. 226		✓	✓	✓		
	500.179.01.1		60 cm	bela	→ str. 226		✓	✓	✓		
	501.399.JK.1		60 cm	lava	→ str. 226		✓	✓	✓		
	500.180.01.1		65 cm	bela	→ str. 226		✓	✓	✓		
	501.398.JK.1		65 cm	lava	→ str. 226		✓	✓	✓		
Omarice za manjši umivalnik za vgradnjo v pohištvo											
Stranske omarice											
Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati	500.181.01.1			bela	→ str. 227	✓					
	501.393.JK.1			lava	→ str. 227	✓					
	501.272.00.1			bela	→ str. 226	✓					
	501.273.00.1			lava	→ str. 226	✓					
	501.274.00.1			oreh hickory	→ str. 226	✓					
	501.275.00.1			svetli oreh hickory	→ str. 226	✓					
Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati	500.182.01.1			bela	→ str. 229	✓					
	501.392.JK.1			lava	→ str. 229	✓					
	501.276.00.1			bela	→ str. 228	✓					
	501.277.00.1			lava	→ str. 228	✓					
	501.278.00.1			oreh hickory	→ str. 228	✓					
	501.279.00.1			svetli oreh hickory	→ str. 228	✓					

	Organizator za predal Geberit Group, H-razdelitev		Set nogic Geberit Selnova Square	Držalo za magnet Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Svetlobna letev za predal Geberit Group				Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	500.677.00.1	500.676.00.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501030000	501410000	501535000	501635000	501825000	501500000
												
→ str. 177			→ str. 232	→ str. 351	→ str. 352	→ str. 351		→ str. 349				→ str. 350
			✓	✓		✓	✓					
			✓	✓		✓	✓					
			✓	✓		✓	✓					
			✓	✓		✓	✓					
			✓	✓		✓	✓					
			✓	✓		✓	✓					
			✓	✓		✓	✓					
			✓	✓		✓	✓					
			✓	✓		✓	✓					
			✓	✓		✓	✓					
			✓	✓		✓	✓					
			✓	✓		✓	✓					
			✓	✓		✓	✓					
			✓	✓		✓	✓					✓
			✓	✓		✓	✓					✓
			✓	✓		✓	✓					✓
			✓	✓		✓	✓					✓
			✓	✓		✓	✓					✓
			✓	✓		✓	✓					✓
			✓			✓	✓					✓
			✓			✓	✓					✓
			✓	✓		✓	✓					✓
			✓	✓		✓	✓					✓
			✓	✓		✓	✓					✓
			✓	✓		✓	✓					✓

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

			Širina umivalnika		Kljuka za obešanje brisač	Kljukice za brisače Geberit Selnova Square	Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali	Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom	Organizator za predal Geberit Group, T-razdelitev	
					500.647.JK.2	500.193.21.1	510040000	510140000	500.678.00.1	
										
					→ str. 108	→ str. 232	→ str. 350	→ str. 351		
Omarice z ogledalom										
Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, vrata in nagibna vrata	500.155.01.1		bela	→ str. 230	✓					
	501.412.JK.1		lava	→ str. 230	✓					
	500.156.01.1		bela	→ str. 230	✓					
	501.413.JK.1		lava	→ str. 230	✓					
	500.157.01.1		bela	→ str. 230	✓					
	501.414.JK.1		lava	→ str. 230	✓					
Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, z enimi vrati in dvojimi nagibnimi vrati	500.185.01.1		bela	→ str. 231	✓					
	500.186.01.1		bela	→ str. 231	✓					
	501.391.JK.1		lava	→ str. 231	✓					
	501.390.JK.1		lava	→ str. 231	✓					
Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, z dvoje vrati	501.264.00.1		bela	→ str. 229	✓					
	501.265.00.1		lava	→ str. 229	✓					
	501.266.00.1		oreh hickory	→ str. 229	✓					
	501.267.00.1		svetli oreh hickory	→ str. 229	✓					
	501.268.00.1		bela	→ str. 229	✓					
	501.269.00.1		lava	→ str. 229	✓					
	501.270.00.1		oreh hickory	→ str. 229	✓					
	501.271.00.1		svetli oreh hickory	→ str. 229	✓					
Set omarice z ogledalom Geberit Selnova Square z umivalniško omarico in stensko ploščo	500.189.01.1		bela	→ str. 232	✓	✓	✓	✓		
	500.190.01.1		bela	→ str. 231	✓	✓	✓	✓		


✓ Združljivo

	Organizator za predal Geberit Group, H-razdelitev		Set nogic Geberit Selnova Square	Držalo za magnet Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group	Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom	Svetlobna letev za predal Geberit Group				Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije
	500.677.00.1	500.676.00.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501030000	501410000	501535000	501635000	501825000	501500000
												
→ str. 177			→ str. 232	→ str. 351	→ str. 352	→ str. 351		→ str. 349				→ str. 350
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					
			✓	✓	✓	✓	✓					
			✓	✓	✓	✓	✓					

Omarice za umivalnike

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- S fiksno polico
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- Ročaj

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 36 cm							
500.158.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	30,3	25,8	27,1	55,7	25,4
501.397.JK.1	N	lava / lakirano, mat	30,3	25,8	27,1	55,7	25,4
Širina umivalnika: 45 cm							
500.176.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	37,6	32,9	34,4	55,7	32,9
501.396.JK.1	N	lava / lakirano, mat	37,6	32,9	34,4	55,7	32,9
Širina umivalnika: 50 cm							
500.177.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	41,8	37	38,6	55,7	38,6
501.394.JK.1	N	lava / lakirano, mat	41,8	37	38,6	55,7	38,6

N: Novo, dobavljivo od: april 2020

Možnost kombinacije s/z


- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square → str. 212
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square z asimetričnim prelivom → str. 212
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, z odlagalno površino → str. 245
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, vrata in nagibna vrata → str. 230
- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 227
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 228

Pribor

- Set nogic Geberit Selnova Square → str. 232
- Kljukice za brisače Geberit Selnova Square → str. 232

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati, krajša dimenzija





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- S fiksno polico
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- Ročaj

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 45 cm							
500.183.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	39,6	32,9	34,4	55,7	22,6
501.395.JK.1	N	lava / lakirano, mat	39,6	32,9	34,4	55,7	22,6

N: Novo, dobavljivo od: april 2020

Možnost kombinacije s/z


- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square → str. 212
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square z asimetričnim prelivom → str. 212
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 228
- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 227
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, vrata in nagibna vrata → str. 230

Pribor

- Set nogic Geberit Selnova Square → str. 232
- Kljukice za brisače Geberit Selnova Square → str. 232

Omarica za umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- S fiksno polico
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Ročaj

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 55 cm							
500.178.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	46,4	41,8	32,2	55,7	40,6
501.411.JK.1	N	lava / lakirano, mat	46,4	41,8	32,2	55,7	40,6
Širina umivalnika: 60 cm							
500.179.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	49,3	44,8	46,1	55,7	42,6
501.399.JK.1	N	lava / lakirano, mat	49,3	44,8	46,1	55,7	42,6
Širina umivalnika: 65 cm							
500.180.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	54,4	49,9	54,2	55,7	44,6
501.398.JK.1	N	lava / lakirano, mat	54,4	49,9	54,2	55,7	44,6

N: Novo, dobavljivo od: april 2020

Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Selnova Square → str. 213
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, vrata in nagibna vrata → str. 230
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, z enimi vrati in dvojimi nagibnimi vrati → str. 230
- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 227
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 228


Pribor
- Set nogic Geberit Selnova Square → str. 232
- Kljukice za brisače Geberit Selnova Square → str. 232

Stranske omarice

Novo

Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Z dvema prestavljivima policama
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Ročaj


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.272.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	33	65	29,7
501.273.00.1	lava / lakirano, mat	33	65	29,7
501.274.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	33	65	29,7
501.275.00.1	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	33	65	29,7


Dobavljivo od: april 2020


Možnost kombinacije s/z
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, ena vrata → str. 215
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dvoje vrat → str. 216
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dva predala → str. 217
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, z dvoje vrati → str. 229

Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati









Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Z dvema prestavljivima policama
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- Ročaj

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.181.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	33	65,4	33,5
501.393.JK.1	N	lava / lakirano, mat	33	65,4	33,5

N: Novo, dobavljivo od: april 2020

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši stranišči umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 224
- Omarica za manjši stranišči umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati, krajša dimenzija → str. 225
- Omarica za umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 225
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, vrata in nagibna vrata → str. 230
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, z enimi vrati in dvojimi nagibnimi vrati → str. 230
- Set omarice z ogledalom Geberit Selnova Square z umivalniško omarico in stensko ploščo → str. 232
- Set omarice z ogledalom Geberit Selnova Square z umivalniško omarico in stensko ploščo → str. 231


Pribor

- Set nogic Geberit Selnova Square → str. 232
- Kljukice za brisače Geberit Selnova Square → str. 232

Novo

Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Ročaj za odpiranje
- Z dvema prestavljivima policama
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno


Obseg dobave
- Ročaj
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.276.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	33	85	29,7
501.277.00.1	lava / lakirano, mat	33	85	29,7
501.278.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	33	85	29,7
501.279.00.1	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	33	85	29,7
Dobavljivo od: april 2020				

Možnost kombinacije s/z
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, ena vrata → str. 215
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dvoje vrat → str. 216
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dva predala → str. 217
- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 226
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, z dvoje vrati → str. 229

Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Z dvema prestavljivima policama
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Ročaj

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.182.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	33	86,6	33,5
501.392.JK.1	N	lava / lakirano, mat	33	86,6	33,5

N: Novo, dobavljivo od: april 2020

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 224
- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati, krajša dimenzija → str. 225
- Omarica za umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 225
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, vrata in nagibna vrata → str. 230
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, z enimi vrati in dvojimi nagibnimi vrati → str. 230
- Set omarice z ogledalom Geberit Selnova Square z umivalniško omarico in stensko ploščo → str. 232
- Set omarice z ogledalom Geberit Selnova Square z umivalniško omarico in stensko ploščo → str. 231

Pribor


- Set nogic Geberit Selnova Square → str. 232
- Kljukice za brisače Geberit Selnova Square → str. 232


Omarice z ogledalom


Novo

Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, z dvoje vrati









Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z dvoje vrati
- Z odprto odlagalno površino
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- S štirimi odstranljivimi steklenimi policami
- Tečaji na levi ali desni strani
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- 4 steklene police
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
501.264.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	58,8	51,8	55,6	29,1	85	17,5
501.265.00.1	lava / lakirano, mat	58,8	51,8	55,6	29,1	85	17,5
501.266.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	58,8	51,8	55,6	29,1	85	17,5
501.267.00.1	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	58,8	51,8	55,6	29,1	85	17,5
501.268.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	78,8	71,8	75,6	39,1	85	17,5
501.269.00.1	lava / lakirano, mat	78,8	71,8	75,6	39,1	85	17,5
501.270.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	78,8	71,8	75,6	39,1	85	17,5
501.271.00.1	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	78,8	71,8	75,6	39,1	85	17,5


Dobavljivo od: april 2020


Možnost kombinacije s/z

- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, ena vrata → str. 215
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dvoje vrat → str. 216
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dva predala → str. 217
- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 226
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 228

Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, vrata in nagibna vrata







Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z vrati in nagibnimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Nagibna vrata z mehanizmom Push-to-open
- Z dvema prestavljivima policama
- Tečaji na levi ali desni strani
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- 2 prestavljivi polici

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
500.155.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	41,8	42,4	85	17,6
501.412.JK.1	N	lava / lakirano, mat	41,8	42,4	85	17,6
500.156.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	47	32,4	85	17,6
501.413.JK.1	N	lava / lakirano, mat	47	32,4	85	17,6
500.157.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	49,3	32,4	85	17,6
501.414.JK.1	N	lava / lakirano, mat	49,3	32,4	85	17,6

N: Novo, dobavljivo od: april 2020

Možnost kombinacije s/z


- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 224
- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati, krajša dimenzija → str. 225
- Omarica za umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 225
- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 227
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 228


Pribor

- Kljukice za brisače Geberit Selnova Square → str. 232
- Stenska plošča Geberit Selnova → str. 209

Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, z enimi vrati in dvojimi nagibnimi vrati







Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Z vrati in dvojimi nagibnimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Nagibna vrata z mehanizmom Push-to-open
- Z dvema prestavljivima policama
- Tečaji na levi ali desni strani
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- 2 prestavljivi polici

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
500.185.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	70,8	25,8	85	17,6
501.391.JK.1	N	lava / lakirano, mat	70,8	25,8	85	17,6
500.186.01.1		bela / lakirano, visoki sijaj	70,8	25,8	85	17,6
501.390.JK.1	N	lava / lakirano, mat	70,8	25,8	85	17,6

N: Novo, dobavljivo od: april 2020

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 225
- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 227
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 228

Pribor
- Kljukice za brisače Geberit Selnova Square → str. 232
- Stenska plošča Geberit Selnova → str. 209

Set omarice z ogledalom Geberit Selnova Square z umivalniško omarico in stensko ploščo



Obseg dobave
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, vrata in nagibna vrata: B=49.3cm, H=85cm, T=17.6cm, bela / lakirano, visoki sijaj (500.157.01.1)
- Omarica za umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati: B=49.3cm, H=55.7cm, T=42.6cm, bela / lakirano, visoki sijaj (500.179.01.1)
- Stenska plošča Geberit Selnova: B=49.3cm, H=30cm, bela (500.192.01.1)

Št. artikla	Barva / površina
500.190.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj

Možnost kombinacije s/z
- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 227
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 228

Pribor
- Set nogic Geberit Selnova Square → str. 232
- Kljukice za brisače Geberit Selnova Square → str. 232

Set omarice z ogledalom Geberit Selnova Square z umivalniško omarico in stensko ploščo



Obseg dobave
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square, vrata in nagibna vrata: B=41.8cm, H=85cm, T=17.6cm, bela / lakirano, visoki sijaj (500.155.01.1)
- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati: B=41.8cm, H=55.7cm, T=38.6cm, bela / lakirano, visoki sijaj (500.177.01.1)
- Stenska plošča Geberit Selnova: B=41.8cm, H=30cm, bela (500.191.01.1)


Št. artikla	Barva / površina
500.189.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj

Možnost kombinacije s/z
- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 227
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 228

Pribor
- Set nogic Geberit Selnova Square → str. 232
- Kljukice za brisače Geberit Selnova Square → str. 232

Pribor

Set nogic Geberit Selnova Square




Tehnični podatki

Material	aluminij

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	Barva / površina
500.199.21.1	sijajni krom

Kljukice za brisače Geberit Selnova Square



Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina
500.193.21.1	sijajni krom

WC školjke

Stenske WC školjke

Stenska WC školjka Geberit Selnova Square





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.270.01.1	bela	35	34	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež Geberit Selnova Square, pritrditev od spodaj → str. 236
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od zgoraj → str. 236

Stenska WC školjka Geberit Selnova Square, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.275.01.1	bela	35	34	53


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež Geberit Selnova Square, pritrditev od spodaj → str. 236
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od zgoraj → str. 236

Novo

Stenska WC školjka Geberit Selnova Square, delno zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Delno zaprta oblika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.546.01.1	bela	35	33	54

Dobavljivo od: april 2020

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od zgoraj → str. 237

- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC, dolžine 30 cm

Talne WC školjke

Talna WC školjka Geberit Selnova Square, montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Rimfree
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Delno zaprta oblika

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.153.01.1	bela	35,5	40	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež Geberit Selnova Square, pritrditev od spodaj → str. 236
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od zgoraj → str. 236

Talna WC školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, delno zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za postavljene nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Rimfree
- Horizontalni odtok
- Delno zaprta oblika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.152.01.1	bela	35	40	68


Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 238
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za monoblok izvedbo, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 237
- WC-sedež Geberit Selnova Square, pritrditev od spodaj → str. 236
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od zgoraj → str. 236

Novo

Talna WC školjka Geberit Selnova Square za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za postavljene nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Delno zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.489.01.1	bela	35	40	68

Dobavljivo od: april 2020


Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 238
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 239
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od zgoraj → str. 236
- WC-sedež Geberit Selnova Square, pritrditev od spodaj → str. 236

WC sedeži s pokrovom

WC sedež Geberit Selnova Square, pritrditev od spodaj





Tehnični podatki

Material	Duroplast


Lastnosti
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.332.01.1	bela	ne	od spodaj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC školjka Geberit Selnova Square za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 235
- Stenska WC školjka Geberit Selnova Square → str. 233
- Stenska WC školjka Geberit Selnova Square, Rimfree → str. 233
- Talna WC školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 235
- Talna WC školjka Geberit Selnova Square, montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 234

WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od zgoraj





Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti
- Prekrivajoči WC pokrov


Št. artikla	Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.334.01.1	bela	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.336.01.1	bela	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.338.01.1	bela	ne	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC školjka Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, oglata oblika → str. 249
- Talna WC školjka Geberit Selnova Square za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 235
- Stenska WC školjka Geberit Selnova Square → str. 233
- Stenska WC školjka Geberit Selnova Square, Rimfree → str. 233
- Talna WC školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 235
- Talna WC školjka Geberit Selnova Square, montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 234

Novo

WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od zgoraj





Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti

- Pokrov iz duroplasta
- Oglata oblika
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
501.555.01.1	bela	ne	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo
501.556.01.1	bela	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
501.557.01.1	bela	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana
Dobavljivo od: april 2020					

Možnost kombinacije s/z


- Stenska WC školjka Geberit Selnova Square, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 234

Nadometni splakovalniki

Nadometni splakovalniki za WC-je, iz keramike

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za monoblok izvedbo, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani





Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 / 6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2,6 / 3 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Postavljen na školjko
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode s strani
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	bela	36,8	38,6	16


Možnost kombinacije s/z

- Talna WC školjka Geberit Selnova Comfort za nadometni splakovalnik
- Geberit Selnova Square floor-standing WC for close-coupled exposed cistern, washdown, back-to-wall, semi-shrouded, Rimfree → str. 257
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 224
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 223

- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 222
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, Rimfree → str. 223
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 225
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 225
- Talna WC školjka Geberit Selnova Square za postavljen stoječi splakovalnik, oglata oblika, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 257

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj





Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev splakovalne količine	4 in 2,6 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 / 6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2,6 / 4 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Postavljen na školjko
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode spodaj


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	bela	36,8	38,6	16

Možnost kombinacije s/z

- Talna WC školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana → str. 257
- Talna WC školjka Geberit Selnova Square za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 235
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 199
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 198
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 200
- Talna WC školjka Geberit Selnova za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 202
- Talna WC školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 201
- Talna WC školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 235

Novo

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani



Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Postavljen na školjko
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode s strani
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	bela	36,8	38,6	16
Dobavljivo od: april 2020				


Možnost kombinacije s/z

- Talna WC školjka Geberit Selnova Square za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 235

Bideji

Stenski bideji

Stenski bide Geberit Selnova Square



Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti


- Stenska izvedba

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.271.01.1	bela	vidno	35	35,5	53

Novo

Stenski bide Geberit Selnova Square, delno zaprta oblika





Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Delno zaprta oblika

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.547.01.1	bela	vidno	35	26	54
Dobavljivo od: april 2020					

Talni bideji

Novo

Talni bide Geberit Selnova Square, montaža do stene, delno zaprta oblika





Lastnosti
- Montaža do stene
- Talna izvedba
- Skrit priključek vode
- Delno zaprta oblika
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.483.01.1	bela	vidno	35	40	53
Dobavljivo od: april 2020					



Geberit Selnova Compact

Umivalniki **244**

Manjši umivalniki za stranišča 244
Kotni manjši umivalniki za stranišča 246
Umivalniki 246
Stoječi stebri 247

WC školjke **248**

Stenske WC školjke 248
WC sedeži s pokrovi 249

Bideji **250**

Stenski bideji 250


Umivalniki

Manjši umivalniki za stranišča

Novo

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact





Nameni uporabe
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm				
501.548.00.1	na sredini	vidno	17	34
Dobavljivo od: april 2020				


Možnost kombinacije s/z
- Polsteber za manjše umivalnike za stranišča Geberit Selnova Compact → str. 247

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

Novo

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija





Nameni uporabe
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Lastnosti
- Asimetričen

Tehnični podatki


Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Odprtina za armaturo	Prostor za Preliv odlaganje		B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	B6 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 40 cm												
501.517.00.1	desno	vidno	brez	10	17	10	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5
501.518.00.1	levo	vidno	brez	10	17	10	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5
B / širina: 50 cm												
501.513.00.1	desno	vidno	brez	10	26	12	28	20	13	15	25	18
501.506.00.1	levo	vidno	brez	10	26	12	28	20	13	15	25	18
Dobavljivo od: april 2020												

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, z odlagalno površino





Lastnosti
- Asimetričen

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Prostor za odlaganje	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.318.01.1	bela	desno	vidno	levo	45	15	25
500.319.01.1	bela	levo	vidno	desno	45	15	25


Možnost kombinacije s/z
- Polsteber Geberit Selnova Square za manjši umivalnik za stranišča → str. 218
- Stoječi steber Geberit Selnova Square → str. 218
- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 224

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

Novo

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, z odlagalno površino





Nameni uporabe
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Lastnosti
- Z odlagalno površino

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Odprtina za armaturo	Preliv	Prostor za odlaganje	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm					
501.507.00.1	desno	vidno	levo	15	25
Dobavljivo od: april 2020					


Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

Kotni manjši umivalniki za stranišča

Novo

Geberit Selnova Compact kotni manjši umivalnik za stranišča





Nameni uporabe
- Za kotno montažo
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm				
501.519.00.1	na sredini	vidno	15,5	39,5
B / širina: 69,5 cm				
501.508.00.1	na sredini	vidno	15,5	61,5
Dobavljivo od: april 2020				


Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

Umivalniki

Novo

Umivalnik Geberit Selnova Compact





Nameni uporabe
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm						
501.509.00.1	na sredini	vidno	49	27,5	17	37
B / širina: 60 cm						
501.511.00.1	na sredini	vidno	54	30	17	37
Dobavljivo od: april 2020						


Možnost kombinacije s/z
- Polsteber za manjše umivalnike za stranišča Geberit Selnova Compact → str. 247

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Novo

Umivalnik Geberit Selnova Compact, z odlagalno površino





Nameni uporabe
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Lastnosti
- Asimetričen
- Z odlagalno površino

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Odprtina za armaturo	Preliv	Prostor za odlaganje	H [cm]	T [cm]
B / širina: 65 cm					
501.549.00.1	na sredini	vidno	levo	17	37
501.551.00.1	na sredini	vidno	desno	17	37

Dobavljivo od: april 2020

Možnost kombinacije s/z
- Polsteber za manjše umivalnike za stranišča Geberit Selnova Compact → str. 247


Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Stoječi stebri

Novo

Polsteber za manjše umivalnike za stranišča Geberit Selnova Compact





Nameni uporabe
- Za manjši umivalnike za stranišča s širino 50 cm

Lastnosti
- Enostavna pritrditev s pritrdilnim setom Geberit Kerafix, za polstebre

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla
501.448.00.1

Dobavljivo od: april 2020

Možnost kombinacije s/z
- Pritrdilni material Geberit Group za polsteber, Kerafix → str. 347
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact → str. 244
- Umivalnik Geberit Selnova Compact, z odlagalno površino → str. 247
- Umivalnik Geberit Selnova Compact → str. 246


WC školjke


Stenske WC školjke


Novo

Stenska WC školjka Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, Rimfree









Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Krajša dimenzija

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.349.01.1	bela	35,5	34	48
Dobavljivo od: april 2020				


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Compact, pritrditev od zgoraj → str. 249


Novo

Stenska WC školjka Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree









Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta oblika
- Krajša dimenzija
- Odmik od tal 7 cm


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.377.01.2	bela	35,5	33	49
Dobavljivo od: april 2020				


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204

Stenska WC školjka Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, oglata oblika









Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Krajša dimenzija

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.263.01.1	bela	36	34	48


WC sedeži s pokrovi


Novo

WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Compact, pritrditev od zgoraj









Tehnični podatki

Material	Duroplast

Št. artikla	Barva / površina	Sistem hitre demontaže	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
501.575.01.1	bela	ne	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo
501.576.01.1	bela	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
501.577.01.1	bela	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Dobavljivo od: april 2020


Možnost kombinacije s/z
- Geberit Selnova Compact wall-hung WC, washdown, small projection, Rimfree → str. 248

Bideji

Stenski bideji

Stenski bide Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, oglata oblika





Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Krajša dimenzija

Tehnični podatki


Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.272.01.1	bela	vidno	35	34,5	48

Novo

Stenski bide Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija





Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Krajša dimenzija

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.368.01.1	bela	vidno	35,5	34,5	48
Dobavljivo od: april 2020					



Geberit Selnova Comfort

Umivalniki **254**

Umivalniki za gibalno ovirane osebe 254

WC školjke **255**


Stenske WC školjke 255
Talne WC školjke, povišane 257
WC sedeži s pokrovom za gibalno ovirane osebe 258
WC sedeži 259

Umivalniki

Umivalniki za gibalno ovirane osebe

Umivalnik Geberit Selnova Comfort za gibalno ovirane osebe





Nameni uporabe
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov

Lastnosti
- Ergonomsko oblikovana sprednja stran
- Plitek umivalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm						
500.302.01.1	bela	na sredini	vidno	48	15	55
500.187.01.1	bela	na sredini	brez	48	15	55
B / širina: 65 cm						
500.292.01.1	bela	na sredini	vidno	58	15	55
500.188.01.1	bela	na sredini	brez	58	15	55


Možnost kombinacije s/z
- Polsteber Geberit Selnova → str. 193
- Stoječi steber Geberit Selnova → str. 193

Pribor
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Novo

Umivalnik Geberit Selnova Comfort Square, za gibalno ovirane osebe





Nameni uporabe
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov

Lastnosti
- Oglata oblika
- Ergonomsko oblikovana sprednja stran
- Ergonomsko oblikovani nasloni za roke
- Integrirana zadrževalna ograja
- Plitek umivalnik
- Notranje izlivno korito z dvema ravninama za delno polnjenje
- Pokončna postavitev za neposredno namestitev ogledala

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 55 cm						
500.785.00.1	bela	na sredini	vidno	15,5	52,5	37,5
500.786.00.1	bela	na sredini	brez	15,5	52,5	37,5
500.787.01.1	bela	brez	brez	15,5	52,5	37,5

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 65 cm						
500.788.01.1	bela	na sredini	vidno	15,5	55	40
500.789.01.1	bela	na sredini	brez	15,5	55	40
500.790.01.1	bela	brez	brez	15,5	55	40
Dobavljivo od: april 2020						


Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

WC školjke

Stenske WC školjke

Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Daljša dimenzija

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.261.01.1	bela	35,5	34	70


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od zgoraj → str. 259
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 258
- WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od zgoraj → str. 261
- WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 260
- WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 259

- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC, dolžine 30 cm

Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Daljša dimenzija

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.262.01.1	bela	35,5	34	70

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od zgoraj → str. 259
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 258
- WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od zgoraj → str. 261
- WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 260
- WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 259

- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC, dolžine 30 cm

Novo

Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort Square, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Keramičen posneti rob proti zdrsu sedeža s strani
- Oglata oblika

Obseg dobave
- Podaljšana splakovalna cev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.791.01.1	bela	39	36	70
Dobavljivo od: april 2020				


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort Square za gibalno ovirane osebe, oglata oblika, pritrditev od spodaj → str. 258
- WC sedež Geberit Selnova Comfort Square, za gibalno ovirane osebe, oglata oblika, pritrditev od spodaj → str. 260

Novo

Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, delno zaprta oblika, Rimfree





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Delno zaprta oblika
- Daljša dimenzija

Obseg dobave
- Podaljšana splakovalna cev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.693.01.2	bela	35,5	34,5	70
Dobavljivo od: april 2020				

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od zgoraj → str. 259
- WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od zgoraj → str. 261

- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC, dolžine 30 cm

Talne WC školjke, povišane

Talna WC školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana





Nameni uporabe
- Za postavljene nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Horizontalni odtok
- Dvignjen sedež v višini 46 cm

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.284.01.1	bela	36	46	67

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z


- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 238
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za monoblok izvedbo, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 237
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 205
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 205
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 203
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 204
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od zgoraj → str. 259
- WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 258
- WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od zgoraj → str. 261
- WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 259
- WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 260


WC sedeži s pokrovom za gibalno ovirane osebe

WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj









Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.133.00.1	bela	ne	od spodaj	nerjavno jeklo


Možnost kombinacije s/z


- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija → str. 255
- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, Rimfree → str. 256
- Talna WC školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana → str. 257


Novo

WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort Square za gibalno ovirane osebe, oglata oblika, pritrditev od spodaj









Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti

- Za gibalno ovirane osebe
- Ojačani tečaji iz nerjavnega jekla
- Oglata oblika
- Prekrivajoči WC pokrov
- Antibakterijsko
- Poševni blažilniki, razširjeni v keramični posneti rob keramike WC-ja, proti zdrsu sedeža s strani

Št. artikla	Barva / površina	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.793.01.1	bela	ne	od spodaj	nerjavno jeklo
Dobavljivo od: april 2020				


Možnost kombinacije s/z


- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort Square, Rimfree → str. 256


Novo

WC sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od zgoraj









Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
501.559.01.1	bela	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo
501.560.01.1	karminsko rdeča	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo
Dobavljivo od: april 2020				


Možnost kombinacije s/z


- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija → str. 255
- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 257
- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, Rimfree → str. 256
- Talna WC školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana → str. 257


WC sedeži

WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj









Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti


- Za gibalno ovirane osebe


Št. artikla	Barva / površina	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.340.01.1	bela	ne	od spodaj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija → str. 255
- Stenska WC školjka Geberit Selnova → str. 194
- Stenska WC školjka Geberit Selnova, Rimfree → str. 194
- Talna WC školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana → str. 257
- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, Rimfree → str. 256

WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj





Tehnični podatki

Material	Duroplast

Št. artikla	Barva / površina	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.134.01.1	bela	ne	od spodaj	nerjavno jeklo


Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija → str. 255
- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, Rimfree → str. 256
- Talna WC školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana → str. 257

Novo

WC sedež Geberit Selnova Comfort Square, za gibalno ovirane osebe, oglata oblika, pritrditev od spodaj





Tehnični podatki

Material	Duroplast

Lastnosti

- Za gibalno ovirane osebe
- Ojačani tečaji iz nerjavnega jekla
- Oglata oblika
- Antibakterijsko
- Poševni blažilniki, razširjeni v keramični posneti rob keramike WC-ja, proti zdrsu sedeža s strani


Št. artikla	Barva / površina	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
500.794.01.1	bela	ne	od spodaj	nerjavno jeklo
Dobavljivo od: april 2020				

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort Square, Rimfree → str. 256

Novo

WC sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od zgoraj



Tehnični podatki

Material	Duroplast

Št. artikla	Barva / površina	Sistem mehkega zapiranja	Pritrdilo	Material tečaja
501.558.01.1	bela	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo
501.558.01.2	karminsko rdeča	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo
Dobavljivo od: april 2020				

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija → str. 255
- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, Rimfree → str. 256
- Stenska WC školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 257
- Talna WC školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana → str. 257



Geberit VariForm

Umivalniki **264**

Nadpultni umivalnik 264
Vgradni umivalnik 268
Polvgradni umivalnik 271
Podpultni umivalnik 272

Pohištvo za kopalnico **274**


Omarice za umivalnike 274
Pribor 277

Umivalniki

Nadpultni umivalnik

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel





Nameni uporabe
- Za montažo na delovne plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Okrogla oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	H [cm]
D / zunanji premer: 40 cm			
500.768.01.2	bela	brez	15,8

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 274
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 275
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali in sifonom → str. 276

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel, z odprtino za armaturo





Nameni uporabe
- Za montažo na delovne plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Okrogla oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	H [cm]
D / zunanji premer: 45 cm			
500.769.01.2	bela	vidno	15,8
500.770.01.2	bela	brez	15,8

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 274
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 275
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali in sifonom → str. 276

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen





Nameni uporabe
- Za montažo na delovne plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Ovalna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm				
500.771.01.2	bela	brez	15,8	40

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 274
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 275
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali in sifonom → str. 276

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen, z odprtino za armaturo





Nameni uporabe
- Za montažo na delovne plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Ovalna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm				
500.772.01.2	bela	vidno	15,8	45
500.773.01.2	bela	brez	15,8	45

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 274
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 275
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali in sifonom → str. 276

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast





Nameni uporabe
- Za montažo na delovne plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Elipsasta oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm				
500.774.01.2	bela	brez	15,8	40

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 274
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 275
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali in sifonom → str. 276

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo





Nameni uporabe
- Za montažo na delovne plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Elipsasta oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 50 cm								
500.775.01.2	bela	vidno	48	34	15,8	40	26	13,9
500.776.01.2	bela	brez	48	34	15,8	40	26	13,9
B / širina: 60 cm								
500.777.01.2	bela	vidno	58	44	15,8	45	31	15,4
500.778.01.2	bela	brez	58	44	15,8	45	31	15,4

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 274
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 275
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali in sifonom → str. 276

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten





Nameni uporabe
- Za montažo na delovne plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Pravokotna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm				
500.779.01.2	bela	brez	15,8	40

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 274
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 275
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali in sifonom → str. 276

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten, z odprtino za armaturo





Nameni uporabe
- Za montažo na delovne plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Pravokotna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm				
500.780.01.2	bela	vidno	15,8	45
500.781.01.2	bela	brez	15,8	45


Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 274
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 275
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali in sifonom → str. 276

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Vgradni umivalnik

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, okrogel





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Tehnični podatki


Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	D [cm]	Preliv	H [cm]
500.700.01.2	bela	40	vidno	17,8
500.702.01.2	bela	40	brez	17,8

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, okrogel, z odprtino za armaturo





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Tehnični podatki


Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	D [cm]	Preliv	H [cm]
500.704.01.2	bela	48	vidno	17,8
500.706.01.2	bela	48	brez	17,8

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, ovalen





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Lastnosti
- Ovalna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Tehnični podatki


Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm					
500.708.01.2	bela	vidno	46	17,8	40
500.710.01.2	bela	brez	46	17,8	40
B / širina: 55 cm					
500.716.01.2	bela	vidno	53	17,8	40
500.718.01.2	bela	brez	53	17,8	40

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, ovalen, z odprtino za armaturo





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Lastnosti
- Ovalna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Tehnični podatki


Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 50 cm						
500.712.01.2	bela	vidno	47,8	17,8	45	31,5
500.714.01.2	bela	brez	47,8	17,8	45	31,5
B / širina: 55 cm						
500.720.01.2	bela	vidno	52,8	17,8	45	31,5
500.722.01.2	bela	brez	52,8	17,8	45	31,5
B / širina: 60 cm						
500.724.01.2	bela	vidno	58	17,8	48	34,5
500.726.01.2	bela	brez	58	17,8	48	34,5

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, elipsast





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Lastnosti
- Elipsasta oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Tehnični podatki


Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm				
500.728.01.2	bela	vidno	17,8	40
500.730.01.2	bela	brez	17,8	40

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Lastnosti
- Elipsasta oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Tehnični podatki


Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm				
500.732.01.2	bela	vidno	17,8	45
500.734.01.2	bela	brez	17,8	45

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Lastnosti
- Pravokotna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Tehnični podatki


Material	fini šamot

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm				
500.736.01.2	bela	vidno	17,8	40
500.738.01.2	bela	brez	17,8	40

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten, z odprtino za armaturo





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Lastnosti
- Pravokotna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Tehnični podatki

Material	fini šamot


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm				
500.740.01.2	bela	vidno	17,8	45
500.742.01.2	bela	brez	17,8	45

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Polvgradni umivalnik

Polvgradni umivalnik Geberit VariForm, kvadraten





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika


Lastnosti
- Kvadratna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.681.01.1	bela	na sredini	vidno	18,5	45

Polvgradni umivalnik Geberit VariForm, okrogel





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone


Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	D [cm]	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]
500.783.01.2	bela	50	levo in desno	vidno	18,5
500.782.01.2	bela	50	na sredini	vidno	18,5

Podpultni umivalnik

Podpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone


Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	D [cm]	Preliv	H [cm]
500.744.01.2	bela	39	vidno	18,1
500.746.01.2	bela	39	brez	18,1

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Podpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Ovalna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone


Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 48 cm							
500.748.01.2	bela	vidno	42	18,1	42	33	19,5
500.750.01.2	bela	brez	42	18,1	42	33	19,5
B / širina: 56 cm							
500.752.01.2	bela	vidno	50	18,1	46	40	23
500.754.01.2	bela	brez	50	18,1	46	40	23

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Podpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Elipsasta oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone


Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 61 cm						
500.756.01.2	bela	vidno	55	18,1	46	40
500.758.01.2	bela	brez	55	18,1	46	40

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Podpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Pravokoten
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 53 cm							
500.760.01.2	bela	vidno	45	17,8	44	35	22
500.762.01.2	bela	brez	45	17,8	44	35	22
B / širina: 58 cm							
500.764.01.2	bela	vidno	50	17,8	49	40	24,5
500.766.01.2	bela	brez	50	17,8	49	40	24,5

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356


Pohištvo za kopalnico

Omarice za umivalnike

Novo

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Primerno za vse nadpultne umivalnike VariForm
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predali brez izreza za sifon
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno
- Pokrivna plošča iz kompaktnega laminata

Obseg dobave

- Samočistilni sifon za umivalnik Geberit, prostorsko varčni model, ø 32 mm
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm				
501.159.00.1	Korpus in fronta: lakirano, visoki sijaj / bela Pokrivna plošča: mat / bela	71	23,5	51
501.160.00.1	Korpus in fronta: lakirano, mat / lava Pokrivna plošča: mat / lava	71	23,5	51
501.162.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	71	23,5	51
B / širina: 90 cm				
501.165.00.1	Korpus in fronta: lakirano, visoki sijaj / bela Pokrivna plošča: mat / bela	86	23,5	51
501.166.00.1	Korpus in fronta: lakirano, mat / lava Pokrivna plošča: mat / lava	86	23,5	51
501.168.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	86	23,5	51

Dobavljivo od: april 2020


Možnost kombinacije s/z

- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Plus z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 281
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo → str. 266
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast → str. 266
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen, z odprtino za armaturo → str. 265
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen → str. 265
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten, z odprtino za armaturo → str. 267
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten → str. 267
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel, z odprtino za armaturo → str. 264
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel → str. 264

Novo

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Primerno za vse nadpultne umivalnike VariForm
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predali brez izreza za sifon
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno
- Pokrivna plošča iz kompaktnega laminata
- Nadpultni umivalnik se lahko montira na levi ali desni strani

Obseg dobave

- Samočistilni sifon za umivalnik Geberit, prostorsko varčni model, ø 32 mm
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm				
501.171.00.1	Korpus in fronta: lakirano, visoki sijaj / bela Pokrivna plošča: mat / bela	70,8	23,5	51
501.172.00.1	Korpus in fronta: lakirano, mat / lava Pokrivna plošča: mat / lava	70,8	23,5	51
501.174.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	70,8	23,5	51
B / širina: 135 cm				
501.177.00.1	Korpus in fronta: lakirano, visoki sijaj / bela Pokrivna plošča: mat / bela	85,8	23,5	51
501.178.00.1	Korpus in fronta: lakirano, mat / lava Pokrivna plošča: mat / lava	85,8	23,5	51
501.180.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	85,8	23,5	51
Dobavljivo od: april 2020				


Možnost kombinacije s/z

- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Plus z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 281
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo → str. 266
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast → str. 266
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen, z odprtino za armaturo → str. 265
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen → str. 265
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten, z odprtino za armaturo → str. 267
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten → str. 267
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel, z odprtino za armaturo → str. 264
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel → str. 264

Novo

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali in sifonom





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Primerno za vse nadpultne umivalnike VariForm
- Stenska izvedba
- S tremi predali
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predali brez izreza za sifon
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno
- Pokrivna plošča iz kompaktnega laminata
- Nadpultni umivalnik se lahko montira na levi ali desni strani

Obseg dobave

- Samočistilni sifon za umivalnik Geberit, prostorsko varčni model, ø 32 mm
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm				
501.183.00.1	Korpus in fronta: lakirano, visoki sijaj / bela Pokrivna plošča: mat / bela	70,8	55	51
501.184.00.1	Korpus in fronta: lakirano, mat / lava Pokrivna plošča: mat / lava	70,8	55	51
501.186.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	70,8	55	51
B / širina: 135 cm				
501.189.00.1	Korpus in fronta: lakirano, visoki sijaj / bela Pokrivna plošča: mat / bela	85,8	55	51
501.190.00.1	Korpus in fronta: lakirano, mat / lava Pokrivna plošča: mat / lava	85,8	55	51
501.192.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	85,8	55	51

Dobavljivo od: april 2020

Možnost kombinacije s/z


- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Plus z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 281
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo → str. 266
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast → str. 266
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen, z odprtino za armaturo → str. 265
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen → str. 265
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten, z odprtino za armaturo → str. 267
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten → str. 267
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel, z odprtino za armaturo → str. 264
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel → str. 264

Pribor

Novo

Organizator za predal Geberit VariForm, H-razdelitev





Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.156.00.1	15	6,2	37,3
501.157.00.1	15	9,8	37,3

Dobavljivo od: april 2020


GEBERIT
GEBERIT

Geberit Option

Pohištvo za kopalnice 280

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnico Geberit Option 280
Ogledala 280
Omarice z ogledalom 282

Pohištvo za kopalnice

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnico Geberit Option

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020


			Držalo za magnet Geberit Group	Povečevalno zrcalo Geberit Group
			510010000	510100000
				
			→ str. 351	→ str. 352
Ogledala				
Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Basic, obojestranska osvetlitev	500.580.00.1	→ str. 280		
	500.581.00.1			
	500.586.00.1			
	500.587.00.1			
	500.588.00.1			
	500.589.00.1			
Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Basic, osvetlitev zgoraj	500.584.00.1	→ str. 281		
	500.585.00.1			
Omarice z ogledalom				
Omarica z ogledalom Option Basic z osvetlitvijo in dvojimi vrati	500.257.00.1		✓	✓
	500.258.00.1	→ str. 282	✓	✓
	500.273.00.1		✓	✓
Omarica z ogledalom Option z osvetlitvijo in dvojimi vrati	500.582.00.1		✓	✓
	500.205.00.1	→ str. 283	✓	✓
	500.583.00.1		✓	✓
Omarica z ogledalom Option z osvetlitvijo in trojimi vrati	500.207.00.1	→ str. 284	✓	✓
Omarica z ogledalom Option Plus z osvetlitvijo in dvojimi vrati	500.593.00.1	→ str. 285		
	500.206.00.1			
Omarica z ogledalom Option Plus z osvetlitvijo in trojimi vrati	500.594.00.1			
	500.592.00.1			


✓ Združljivo


Ogledala

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Basic, obojestranska osvetlitev









Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Poraba energije	20 W
Material	steklo
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti


- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Mehansko stikalo

Št. artikla		B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlobni tok [lm]
500.580.00.1	N	40	19,4	65	4,2	3200
500.581.00.1	N	50	19,4	65	4,2	3200
500.586.00.1		60	29,4	65	4,2	3200
500.587.00.1		70	39,4	65	4,2	3200
500.588.00.1		80	49,4	65	4,2	3200
500.589.00.1		90	59,4	65	4,2	3200

N: Novo, dobavljivo od: april 2020

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Basic, osvetlitev zgoraj





Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Poraba energije	15 W
Material	steklo
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti


- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Mehansko stikalo

Št. artikla	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlobni tok [lm]
500.584.00.1	100	69,4	65	4,2	2400
500.585.00.1	120	89,4	65	4,2	2400

Novo

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Plus z neposredno in posredno osvetlitvijo





Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	24 V DC
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	3000 K

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Neposredna in posredna osvetlitev
- Ogrevana hrbtna stran za preprečevanje rošenja ogledala
- Senzorsko stikalo na dotik
- Z možnostjo nastavitve svetlobe

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
501.070.00.1	srebrna / ščetkan aluminij	40	70	3	14	1876
501.071.00.1	srebrna / ščetkan aluminij	60	70	3	21	2796
501.072.00.1	srebrna / ščetkan aluminij	75	70	3	26	3495
501.073.00.1	srebrna / ščetkan aluminij	90	70	3	32	4184
501.074.00.1	srebrna / ščetkan aluminij	120	70	3	42	5544

Dobavljivo od: april 2020


Možnost kombinacije s/z

- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 274
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 275
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali in sifonom → str. 276

Omarice z ogledalom

Omarica z ogledalom Geberit Option Basic z osvetlitvijo in dvojimi vrati





Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Mehansko stikalo
- Električna vtičnica
- Steklena polica z možnostjo zamika
- Z dvoje vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena

Obseg dobave

- 2 stekleni polici
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
500.257.00.1	Korpus: lakirano, mat/bela Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	50	46	25	67,5	14	9	1170
500.258.00.1	Korpus: lakirano, mat/bela Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	56	52	27,5	67,5	14	10	1300
500.273.00.1	Korpus: lakirano, mat/bela Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	60	56	30	67,5	14	11	1430

Pribor

- Držalo za magnet Geberit Group → str. 351
- Povečevalno zrcalo Geberit Group → str. 352

Omarica z ogledalom Geberit Option z osvetlitvijo in dvojimi vrati





Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Senzorsko stikalo na dotik za zgornjo luč
- Senzorsko stikalo na dotik za spodnjo luč
- Električna vtičnica
- Zastekljene zunanje strani
- Z dvoje vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Steklena polica z možnostjo zamika

Obseg dobave

- 2 stekleni polici
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]	Svetlobni tok, posreden [lm]
500.582.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	60	29,8	55,8	70	15	9,65	935	350
500.205.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	75	37,3	70,8	70	15	12,35	1190	455
500.583.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	90	44,8	85,8	70	15	15,05	1445	560

Pribor

- Držalo za magnet Geberit Group → str. 351
- Povečevalno zrcalo Geberit Group → str. 352

Omarica z ogledalom Geberit Option z osvetlitvijo in trojimi vrati





Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Poraba energije	20,45 W
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Senzorsko stikalo na dotik za zgornjo luč
- Senzorsko stikalo na dotik za spodnjo luč
- Električna vtičnica
- Zastekljene zunanje strani
- S tremi vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Steklena polica z možnostjo zamika

Obseg dobave

- 4 steklene police
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlobni tok [lm]	Svetlobni tok, posreden [lm]
500.207.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	120	70	15	1995	770

Pribor

- Držalo za magnet Geberit Group → str. 351
- Povečevalno zrcalo Geberit Group → str. 352

Omarica z ogledalom Geberit Option Plus z osvetlitvijo in dvojimi vrati





Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti


- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Senzorsko stikalo na dotik za zgornjo luč
- Senzorsko stikalo na dotik za spodnjo luč
- Električna vtičnica
- Priključek USB
- Zastekljene zunanje strani
- Zastekljena hrbtna stran
- Z dvoje vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Steklena polica z možnostjo zamika
- Povečevalno ogledalo
- Držalo magneta

Obseg dobave
- 2 stekleni polici
- Povečevalno ogledalo
- Držalo za magnet
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]	Svetlobni tok, posreden [lm]
500.593.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	2010	350
500.206.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	455

Omarica z ogledalom Geberit Option Plus z osvetlitvijo in trojimi vrati





Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti
- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Senzorsko stikalo na dotik za zgornjo luč
- Senzorsko stikalo na dotik za spodnjo luč
- Priključek USB
- Zastekljene zunanje strani
- Zastekljena hrbtna stran
- Z dvema električnima vtičnicama
- S tremi vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Steklena polica z možnostjo zamika
- Povečevalno ogledalo
- Držalo magneta

Obseg dobave
- 6 steklenih polic
- Povečevalno ogledalo
- Držalo za magnet
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]	Svetlobni tok, posreden [lm]
500.594.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	560
500.592.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	770

Geberit Publica

Umivalniki 288

Umivalniki iz mineralne snovi 288

Večnamenska korita 290

Večnamenska korita iz keramike 290

Korita za odstranjevanje odpadkov 292


Izlivna korita 292
Izlivi 293
Pribor 293

Umivalniki

Umivalniki iz mineralne snovi

Umivalnik Geberit Publica, okrogla oblika, za gibalno ovirane osebe





Nameni uporabe
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov
- Za zdravstvene ustanove

Tehnični podatki

Material	Varicor®


Lastnosti
- Za gibalno ovirane osebe
- Z zaščitnim robom ob steni
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
402060016	alpsko bela	na sredini	brez	11,5	55

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material

Umivalnik Geberit Publica, okrogla oblika, z izrezi, za gibalno ovirane osebe





Nameni uporabe
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov
- Za zdravstvene ustanove

Tehnični podatki

Material	Varicor®


Lastnosti
- Za gibalno ovirane osebe
- Izrezi za držanje
- Z zaščitnim robom ob steni
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
402160016	alpsko bela	na sredini	brez	11,5	55

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material

Umivalnik Geberit Publica, oglata oblika, za gibalno ovirane osebe





Nameni uporabe
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov
- Za zdravstvene ustanove

Tehnični podatki

Material	Varicor®


Lastnosti
- Za gibalno ovirane osebe
- Oglata oblika
- Z zaščitnim robom ob steni
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 70 cm					
402070016	alpsko bela	na sredini	brez	11,5	55

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material

Umivalnik Geberit Publica, oglata oblika, z izrezi, za gibalno ovirane osebe





Nameni uporabe
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov
- Za zdravstvene ustanove

Tehnični podatki

Material	Varicor®


Lastnosti
- Za gibalno ovirane osebe
- Oglata oblika
- Izrezi za držanje
- Z zaščitnim robom ob steni
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina


Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 70 cm					
402170016	alpsko bela	na sredini	brez	11,5	55


Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material

Korito za umivanje Geberit Publica









Nameni uporabe
- Za stoječe armature
- Za stenske armature
- Za zdravstvene ustanove
- Za šole in ostale izobraževalne ustanove
- Za industrijo in prodajo
- Za posamezno in vrstno montažo

Lastnosti
- Odprtina za armaturo se lahko izvrta individualno
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Tehnični podatki

Material	Varicor®

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 187,6 cm					
401876016	alpsko bela	brez	brez	20,5	55,5


Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material


Večnamenska korita


Večnamenska korita iz keramike

Večnamensko korito Geberit Publica s prelivom









Nameni uporabe
- Za montažo na stensko sidro
- Za montažo na delovne plošče
- Za izlivanje odpadne vode
- Za čiščenje zelo umazanih objektov
- Za industrijo in prodajo
- Za zdravstvene ustanove
- Za šole in ostale izobraževalne ustanove
- Za privatna področja

Lastnosti
- Z enim umivalnikom
- Iztočna odprtina ø 62 mm

Obseg dobave
- Odtočna garnitura
- Prelivna garnitura

Tehnični podatki

Material	ognjena glina


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
361350000	bela	vidno	50	16	46,5	25	20	39	32
361360000	bela	vidno	60	20	56,5	30	20	50	43
361370000	bela	vidno	70	25	66	35	20	50	43

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material

Pribor
- Set montažnih kotnikov Geberit → str. 359

Večnamensko korito Geberit Publica, z dvema izlivnima koritoma





Nameni uporabe
- Za montažo na montažni kotnik
- Za montažo na delovne plošče
- Za izlivanje odpadne vode
- Za čiščenje zelo umazanih objektov
- Za industrijo in prodajo
- Za zdravstvene ustanove
- Za šole in ostale izobraževalne ustanove
- Za privatna področja

Lastnosti
- Z dvema umivalnikoma
- Iztočna odprtina ø 62 mm

Obseg dobave
- Odtočna garnitura
- Prelivna garnitura

Tehnični podatki


Material	ognjena glina

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
350490000	bela	vidno	90	25	56

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material

Večnamensko korito Publica Garda





Nameni uporabe
- Za čiščenje zelo umazanih objektov
- Za industrijo in prodajo
- Za zdravstvene ustanove
- Za pralnice
- Za privatna področja

Lastnosti
- Z enim umivalnikom
- Iztočna odprtina ø 62 mm
- Montaža na nosilce iz sanitarne keramike
- S servisno odprtino za montažo perilnika

Obseg dobave
- Odtočna garnitura
- Prelivna garnitura


Tehnični podatki

Material	ognjena glina

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
355675000	bela	vidno	74	35	58,5

Večnamensko korito Geberit Publica, brez preliva





Nameni uporabe
- Za montažo na delovne plošče
- Za industrijo in prodajo
- Za zdravstvene ustanove
- Za šole in ostale izobraževalne ustanove
- Za privatna področja

Lastnosti
- Z enim umivalnikom
- Odporno proti kislinam
- Iztočna odprtina ø 62 mm

Tehnični podatki

Material	ognjena glina

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
360050000	bela	brez	50	46	25	13	11	40	36	11,5
360060000	bela	brez	60	56	30	13	11	40	36	11,5
360070000	bela	brez	70	66	35	20	18	50	43	14

Dodatno je potrebno naročiti
- Zamašek ventila


Pribor
- Set montažnih kotnikov Geberit → str. 359

Korita za odstranjevanje odpadkov

Izlivna korita

Izlivno korito Geberit Publica





Nameni uporabe
- Za izlivanje odpadne vode
- Za čiščenje zelo umazanih objektov
- Za industrijo in prodajo
- Za zdravstvene ustanove
- Za šole in ostale izobraževalne ustanove
- Za privatna področja

Lastnosti
- Iztočna odprtina ø 62 mm

Tehnični podatki

Material	ognjena glina


Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
367200000	bela	brez	45	36	33,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Poklopna rešetka Geberit Publica, z blažilnikoma → str. 293
- Zaščitni element za rob umivalnika Geberit Publica → str. 293

Trokaderi

Trokadero Geberit Publica s poklopno rešetko





Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Za odstranjevanje odpadne vode, tekočih odpadkov in človeških izločkov
- Za industrijo in prodajo
- Za zdravstvene ustanove
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom

Obseg dobave
- Nagibna rešetka iz nerjavnega jekla, z blažilnikom

Tehnični podatki


Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201680600	bela / KeraTect	40	37	49

Pribor

Poklopna rešetka Geberit Publica, z blažilnikoma






Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla
552201000

Zaščitni element za rob umivalnika Geberit Publica





Tehnični podatki

Material	plastika

Št. artikla
552003000



Geberit Bambini

Umivalniki **296**

Pregled pribora – Umivalniki za otroke Geberit Bambini 297
Umivalniki 302
Umivalniki za učilnice 303
Korita za umivanje 303
Pribor 308

WC školjke **312**

Pregled pribora – Stenske WC školjke in talne WC školjke Geberit Bambini 312
Stenske WC školjke 316
Talne WC školjke 317
WC sedeži s pokrovi 319
WC sedeži 320

Kopalne kadi **321**

Kopalne kadi iz mineralne snovi 321

Armature **322**

Umivalniške armature 322

Priključki za aparate **325**

Odtočne garniture za WC-je Geberit Bambini 325

Pribor **325**

Montažni kotnik 325
Za umivalniške armature Geberit Bambini 327

Umivalniki

Pregled pribora – Umivalniki za otroke Geberit Bambini

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

				Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za dve umivalniški armaturi	
				90 cm	
			Alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva	430200016	
			Alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva		
			Alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva		
			Alpsko bela, odprtina za armaturo na sredini, levo in desno, brez preliva		
			Alpsko bela, odprtina za armaturo na sredini, levo in desno, brez preliva		
					
				→ str. 303	
Sprednje okrasne letve					
Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za dve umivalniški armaturi	430210016	alpsko bela	→ str. 308	✓	
	430210227	Varicor, rdeča, št. 227	→ str. 308	✓	
	430210304	Varicor, rumena, št. 304	→ str. 308	✓	
	430210226	Varicor, modra, št. 226	→ str. 308	✓	
	430210229	Varicor, zelena, št. 229	→ str. 308	✓	
	430210301	Varicor, oranžna, št. 301	→ str. 308	✓	
Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo	430310016	alpsko bela	→ str. 308		
	430310226	Varicor, modra, št. 226	→ str. 308		
	430310227	Varicor, rdeča, št. 227	→ str. 308		
	430310304	Varicor, rumena, št. 304	→ str. 308		
	430310229	Varicor, zelena, št. 229	→ str. 308		
	430310301	Varicor, oranžna, št. 301	→ str. 308		
Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno	430360016	alpsko bela	→ str. 309		
	430360226	Varicor, modra, št. 226	→ str. 309		
	430360227	Varicor, rdeča, št. 227	→ str. 309		
	430360304	Varicor, rumena, št. 304	→ str. 309		
	430360229	Varicor, zelena, št. 229	→ str. 309		
	430360301	Varicor, oranžna, št. 301	→ str. 309		
Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo	430010016	alpsko bela	→ str. 309		
	430010226	Varicor, modra, št. 226	→ str. 309		
	430010227	Varicor, rdeča, št. 227	→ str. 309		
	430010304	Varicor, rumena, št. 304	→ str. 309		
	430010229	Varicor, zelena, št. 229	→ str. 309		
	430010301	Varicor, oranžna, št. 301	→ str. 309		
Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno	430060016	alpsko bela	→ str. 310		
	430060226	Varicor, modra, št. 226	→ str. 310		
	430060227	Varicor, rdeča, št. 227	→ str. 310		
	430060304	Varicor, rumena, št. 304	→ str. 310		
	430060229	Varicor, zelena, št. 229	→ str. 310		
	430060301	Varicor, oranžna, št. 301	→ str. 310		

	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno
	135 cm	135 cm	180 cm	180 cm
			430000016	
				430050016
	430300016			
		430350016		
				
	→ str. 304	→ str. 305	→ str. 306	→ str. 307
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
			✓	
			✓	
			✓	
			✓	
			✓	
			✓	
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

					Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za dve umivalniški armaturi
					90 cm
			Alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva		430200016
			Alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva		
			Alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva		
			Alpsko bela, odprtina za armaturo na sredini, levo in desno, brez preliva		
			Alpsko bela, odprtina za armaturo na sredini, levo in desno, brez preliva		
					
					→ str. 303
Stranske okrasne letve					
Okrasna letev Geberit Bambini, stranska, za umivalnik za otroke, višje izlivno korito	431030016		alpsko bela	→ str. 311	
	431030226		Varicor, modra, št. 226	→ str. 311	
	431030227		Varicor, rdeča, št. 227	→ str. 311	
	431030304		Varicor, rumena, št. 304	→ str. 311	
	431030229		Varicor, zelena, št. 229	→ str. 311	
	431030301		Varicor, oranžna, št. 301	→ str. 311	
Okrasna letev Geberit Bambini, stranska, za umivalnik za otroke, nižje izlivno korito	431020016		alpsko bela	→ str. 310	✓ 1)
	431020226		Varicor, modra, št. 226	→ str. 310	✓ 1)
	431020227		Varicor, rdeča, št. 227	→ str. 310	✓ 1)
	431020304		Varicor, rumena, št. 304	→ str. 310	✓ 1)
	431020229		Varicor, zelena, št. 229	→ str. 310	✓ 1)
	431020301		Varicor, oranžna, št. 301	→ str. 310	✓ 1)
Pritrditve					
Set montažnih kotnikov Geberit za umivalnik za otroke, za dve umivalniški armaturi	521095000			→ str. 325	✓
Set montažnih kotnikov Geberit za umivalnik za otroke, za tri umivalniške armature	521093000			→ str. 326	
Set montažnih kotnikov Geberit za umivalnik za otroke, za štiri umivalniške armature	521092000			→ str. 326	
Armature					
Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico	571600000			→ str. 322	✓
Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na električno napajanje	577660000			→ str. 323	✓

	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno
	135 cm	135 cm	180 cm	180 cm
			430000016	
				430050016
	430300016			
		430350016		
				
	→ str. 304	→ str. 305	→ str. 306	→ str. 307
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓		
			✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

				Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za dve umivalniški armaturi	
				90 cm	
			Alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva	430200016	
			Alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva		
			Alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva		
			Alpsko bela, odprtina za armaturo na sredini, levo in desno, brez preliva		
			Alpsko bela, odprtina za armaturo na sredini, levo in desno, brez preliva		
					
				→ str. 303	
Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije	577650000		→ str. 324	✓	
Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo	599113000		→ str. 327	✓	
Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature	571410000		→ str. 327		
Odtočna garnitura					
Samo v povezavi z odtočnim ventilom					
Odtočni ventil Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik	240.648.00.1		→ str. 358	✓	
Ali					
Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom	152.050.21.1		→ str. 356	✓	

✓ Združljivo


[1] Prosimo, naročite 2-krat
[2] Za višji umivalnik
[3] Za globlji umivalnik

	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno
	135 cm	135 cm	180 cm	180 cm
			430000016	
				430050016
	430300016			
		430350016		
				
	→ str. 304	→ str. 305	→ str. 306	→ str. 307
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓		
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓3)	✓3)	✓3)	✓3)

Umivalniki

Umivalnik Geberit Bambini za otroke





Nameni uporabe
- Za otroke

Lastnosti
- Asimetričen

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika


Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
326060000	bela	na sredini	brez	15,5	40

Možnost kombinacije s/z
- Polsteber Geberit Bambini za otroke → str. 302

Pribor
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356

Polsteber Geberit Bambini za otroke





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina
296500000	bela


Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material

Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Bambini za otroke → str. 302

Umivalniki za učilnice

Umivalnik Geberit Bambini s stransko odprtino za odcejanje





Nameni uporabe
- Za šole in ostale izobraževalne ustanove

Tehnični podatki

Material	fini šamot


Lastnosti
- Asimetričen
- Velika odlagalna površina
- Vgrajena polica za gobe in krpe za čiščenje

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Prostor za odlaganje	B [cm]	H [cm]	T [cm]
162700000	bela	desno	vidno	levo	60	16,3	55
162704000	bela	brez	vidno	levo	60	16,3	55

Korita za umivanje

Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za dve umivalniški armaturi





Nameni uporabe
- Za montažo na stensko sidro
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove
- Za otroke

Tehnični podatki

Material	Varicor®

Lastnosti
- 2 predela za umivanje
- Krajša dimenzija
- Valovit rob za enostaven dostop do armatur
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 90 cm					
430200016	alpsko bela	levo in desno	brez	20	41,5


Dodatno je potrebno naročiti
- Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za dve umivalniški armaturi → str. 308
- Okrasna letev Geberit Bambini, stranska, za umivalnik za otroke, nižje izlivno korito → str. 310
- Set montažnih kotnikov Geberit za umivalnik za otroke, za dve umivalniški armaturi → str. 325


Možnost kombinacije s/z
- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 322
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 324
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na električno napajanje → str. 323


Pribor
- Cevasti sifon Geberit za umivalnik, z manšeto, horizontalen odtok
- Odtočni ventil Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom
- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na električno napajanje
- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo

Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo









Nameni uporabe

- Za montažo na stensko sidro
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove
- Za otroke

Tehnični podatki

Material	Varicor®

Lastnosti

- 3 predeli za umivanje
- 2 odtoka
- Krajša dimenzija
- Valovit rob za enostaven dostop do armatur
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave

- Funkcijska plošča

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 139 cm					
430300016	alpsko bela	na sredini, levo in desno	brez	30	41,5

Dodatno je potrebno naročiti

- Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo → str. 308
- Okrasna letev Geberit Bambini, stranska, za umivalnik za otroke, nižje izlivno korito → str. 310
- Okrasna letev Geberit Bambini, stranska, za umivalnik za otroke, višje izlivno korito → str. 311
- Set montažnih kotnikov Geberit za umivalnik za otroke, za tri umivalniške armature → str. 326

Možnost kombinacije s/z


- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 322
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 324
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na električno napajanje → str. 323


Pribor


- Odtočni ventil Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik → str. 358
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Cevasti sifon Geberit za umivalnik, z manšeto, horizontalen odtok → str. 358
- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 322
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 324
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na električno napajanje → str. 323
- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo → str. 327
- Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature → str. 327

Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno









Nameni uporabe

- Za montažo na stensko sidro
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove
- Za otroke

Tehnični podatki

Material	Varicor®

Lastnosti

- 3 predeli za umivanje
- 2 odtoka
- Krajša dimenzija
- Valovit rob za enostaven dostop do armatur
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave

- Funkcijska plošča

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 139 cm					
430350016	alpsko bela	na sredini, levo in desno	brez	30	41,5

Dodatno je potrebno naročiti

- Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno → str. 309
- Okrasna letev Geberit Bambini, stranska, za umivalnik za otroke, nižje izlivno korito → str. 310
- Okrasna letev Geberit Bambini, stranska, za umivalnik za otroke, višje izlivno korito → str. 311
- Set montažnih kotnikov Geberit za umivalnik za otroke, za tri umivalniške armature → str. 326

Možnost kombinacije s/z


- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 322
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 324
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na električno napajanje → str. 323


Pribor


- Odtočni ventil Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik → str. 358
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Cevasti sifon Geberit za umivalnik, z manšeto, horizontalen odtok → str. 358
- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 322
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 324
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na električno napajanje → str. 323
- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo → str. 327
- Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature → str. 327

Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo









Nameni uporabe

- Za montažo na stensko sidro
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove
- Za otroke

Tehnični podatki

Material	Varicor®

Lastnosti

- 4 predeli za umivanje
- 2 odtoka
- Krajša dimenzija
- Valovit rob za enostaven dostop do armatur
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave

- Funkcijska plošča

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 180 cm					
430000016	alpsko bela	levo in desno	brez	30	41,5

Dodatno je potrebno naročiti

- Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo → str. 309
- Okrasna letev Geberit Bambini, stranska, za umivalnik za otroke, nižje izlivno korito → str. 310
- Okrasna letev Geberit Bambini, stranska, za umivalnik za otroke, višje izlivno korito → str. 311
- Set montažnih kotnikov Geberit za umivalnik za otroke, za štiri umivalniške armature → str. 326

Možnost kombinacije s/z


- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 322
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 324
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na električno napajanje → str. 323


Pribor

- Odtočni ventil Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik → str. 358
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Cevasti sifon Geberit za umivalnik, z manšeto, horizontalen odtok → str. 358
- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 322
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 324
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na električno napajanje → str. 323
- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo → str. 327

Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno







Nameni uporabe

- Za montažo na stensko sidro
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove
- Za otroke

Tehnični podatki

Material	Varicor®

Lastnosti

- 4 predeli za umivanje
- 2 odtoka
- Krajša dimenzija
- Valovit rob za enostaven dostop do armatur
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave

- Funkcijska plošča

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 180 cm					
430050016	alpsko bela	levo in desno	brez	30	41,5

Dodatno je potrebno naročiti

- Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno → str. 310
- Okrasna letev Geberit Bambini, stranska, za umivalnik za otroke, nižje izlivno korito → str. 310
- Okrasna letev Geberit Bambini, stranska, za umivalnik za otroke, višje izlivno korito → str. 311
- Set montažnih kotnikov Geberit za umivalnik za otroke, za štiri umivalniške armature → str. 326

Možnost kombinacije s/z


- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 322
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 324
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na električno napajanje → str. 323

Pribor

- Odtočni ventil Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik → str. 358
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Cevasti sifon Geberit za umivalnik, z manšeto, horizontalen odtok → str. 358
- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 322
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 324
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na električno napajanje → str. 323
- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo → str. 327

Pribor

Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za dve umivalniški armaturi



Nameni uporabe
- Za umivalnik za otroke Geberit Bambini

Tehnični podatki


Material	Varicor®

Lastnosti
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
430210016	alpsko bela
430210226	Varicor, modra, št. 226
430210227	Varicor, rdeča, št. 227
430210229	Varicor, zelena, št. 229
430210301	Varicor, oranžna, št. 301
430210304	Varicor, rumena, št. 304

Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo



Nameni uporabe
- Za umivalnik za otroke Geberit Bambini

Tehnični podatki


Material	Varicor®

Lastnosti
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
430310016	alpsko bela
430310226	Varicor, modra, št. 226
430310227	Varicor, rdeča, št. 227
430310229	Varicor, zelena, št. 229
430310301	Varicor, oranžna, št. 301
430310304	Varicor, rumena, št. 304

Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno



Nameni uporabe
- Za umivalnik za otroke Geberit Bambini

Lastnosti
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina


Tehnični podatki

Material	Varicor®

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
430360016	alpsko bela
430360226	Varicor, modra, št. 226
430360227	Varicor, rdeča, št. 227
430360229	Varicor, zelena, št. 229
430360301	Varicor, oranžna, št. 301
430360304	Varicor, rumena, št. 304

Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo



Nameni uporabe
- Za umivalnik za otroke Geberit Bambini

Tehnični podatki


Material	Varicor®

Lastnosti
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
430010016	alpsko bela
430010226	Varicor, modra, št. 226
430010227	Varicor, rdeča, št. 227
430010229	Varicor, zelena, št. 229
430010301	Varicor, oranžna, št. 301
430010304	Varicor, rumena, št. 304

Okrasna letev Geberit Bambini, sprednja, za umivalnik za otroke, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno



Nameni uporabe
- Za umivalnik za otroke Geberit Bambini

Tehnični podatki


Material	Varicor®

Lastnosti
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
430060016	alpsko bela
430060226	Varicor, modra, št. 226
430060227	Varicor, rdeča, št. 227
430060229	Varicor, zelena, št. 229
430060301	Varicor, oranžna, št. 301
430060304	Varicor, rumena, št. 304

Okrasna letev Geberit Bambini, stranska, za umivalnik za otroke, nižje izlivno korito



Nameni uporabe
- Za umivalnik za otroke Geberit Bambini

Tehnični podatki


Material	Varicor®

Lastnosti
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
431020016	alpsko bela
431020226	Varicor, modra, št. 226
431020227	Varicor, rdeča, št. 227
431020229	Varicor, zelena, št. 229
431020301	Varicor, oranžna, št. 301
431020304	Varicor, rumena, št. 304

Okrasna letev Geberit Bambini, stranska, za umivalnik za otroke, višje izlivno korito



Nameni uporabe

- Za umivalnik za otroke Geberit Bambini

Tehnični podatki

Material	Varicor®

Lastnosti

- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
431030016	alpsko bela
431030226	Varicor, modra, št. 226
431030227	Varicor, rdeča, št. 227
431030229	Varicor, zelena, št. 229
431030301	Varicor, oranžna, št. 301
431030304	Varicor, rumena, št. 304

WC školjke

Pregled pribora – Stenske WC školjke in talne WC školjke Geberit Bambini

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

						Stenski WC	
						Stenska WC školjka Geberit Bambini za otroke	Stenska WC školjka Geberit Bambini za otroke, z nastavkom za sedenje
					Bela	201700000	
					KeraTect	201700600	
					Bela Nastavek za sedenje: karminsko rdeča		201710000
					KeraTect Nastavek za sedenje: karminsko rdeč		201710600
					Bela Nastavek za sedenje: sivi ahat		201715000
					KeraTect Nastavek za sedenje: sivi ahat		201715600
							
						→ str. 316	→ str. 316
WC sedeži s pokrovi							
WC sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke	Brez funkcije avtomatskega spuščanja	bela	573334000			✓	
	Brez funkcije avtomatskega spuščanja	rubinasto rdeča	573337000			✓	
WC sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke, z oprijemali, v obliki želve	Brez funkcije avtomatskega spuščanja	bela	573360000		→ str. 319	✓	
	Brez funkcije avtomatskega spuščanja	rumenozelena	573361000			✓	
	Brez funkcije avtomatskega spuščanja	prometno rumena	573362000			✓	
	Brez funkcije avtomatskega spuščanja	rubinasto rdeča	573363000			✓	
	S funkcijo avtomatskega spuščanja	bela	573365000			✓	
	S funkcijo avtomatskega spuščanja	rumenozelena	573366000			✓	
	S funkcijo avtomatskega spuščanja	prometno rumena	573367000			✓	
	S funkcijo avtomatskega spuščanja	rubinasto rdeča	573368000			✓	

	Talne WC školjke			
	Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, v obliki levjih šap	Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, v obliki levjih šap, z nastavkom za sedenje	Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, medicinska	Talna WC školjka Geberit Bambini za dojenčke in majhne otroke
	212000000		211500000	211650000
	212000600		211500600	211650600
		Y212010000		
		212010600		
		212015000		
		212015600		
				
	→ str. 317	→ str. 317	→ str. 318	→ str. 318
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

						Stenski WC		
						Stenska WC školjka Geberit Bambini za otroke	Stenska WC školjka Geberit Bambini za otroke, z nastavkom za sedenje	
					Bela	201700000		
					KeraTect	201700600		
					Bela Nastavek za sedenje: karminsko rdeča		201710000	
					KeraTect Nastavek za sedenje: karminsko rdeč		201710600	
					Bela Nastavek za sedenje: sivi ahat		201715000	
					KeraTect Nastavek za sedenje: sivi ahat		201715600	
								
						→ str. 316	→ str. 316	
WC sedežii								
WC sedež Geberit Bambini za otroke, z oprijemali, v obliki želve	Brez funkcije avtomatskega spuščanja	bela	573370000		→ str. 320	✓		
	Brez funkcije avtomatskega spuščanja	rumenozelena	573371000			✓		
	Brez funkcije avtomatskega spuščanja	prometno rumena	573372000			✓		
	Brez funkcije avtomatskega spuščanja	rubinasto rdeča	573373000			✓		
WC-sedež Geberit Bambini za dojenčke in majhne otroke		rubinasto rdeča	573338000					
		sivi ahat	573348000					
Priključni seti								
Priključni nastavek Geberit Bambini za WC školjke za otroke in dojenčke			554010000		→ str. 325			
Priključni set Geberit Bambini za WC školjke za otroke in dojenčke			554000000					


✓ Združljivo


	Talne WC školjke			
	Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, v obliki levjih šap	Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, v obliki levjih šap, z nastavkom za sedenje	Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, medicinska	Talna WC školjka Geberit Bambini za dojenčke in majhne otroke
	212000000		211500000	211650000
	212000600		211500600	211650600
		Y212010000		
		212010600		
		212015000		
		212015600		
				
	→ str. 317	→ str. 317	→ str. 318	→ str. 318
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	
	✓		✓	
				✓
				✓
	✓	✓		
	✓	✓		


Stenske WC školjke

Stenska WC školjka Geberit Bambini za otroke, z nastavkom za sedenje









Nameni uporabe
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za podometne splakovalnike

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Nastavki za sedenje iz poliuretana

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika


Obseg dobave
- Sedala


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201710000	Keramika WC-ja: bela Nastavek za sedenje: karminsko rdeča	33	33,5	53,5
201715000	Keramika WC-ja: bela Nastavek za sedenje: sivi ahat	33	33,5	53,5


- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC, dolžine 30 cm

Stenska WC školjka Geberit Bambini za otroke









Nameni uporabe
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za podometne splakovalnike

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201700000	bela	33	33,5	53,5

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom ali WC sedež

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke → str. 319
- WC sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke, z oprijemali, v obliki želve → str. 319
- WC sedež Geberit Bambini za otroke, z oprijemali, v obliki želve → str. 320


Pribor
- Pregled pribora – Stenske WC školjke in talne WC školjke Geberit Bambini → str. 313


- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC, dolžine 30 cm


Talne WC školjke

Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, v obliki levjih šap, z nastavkom za sedenje









Nameni uporabe
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za podometne splakovalnike
- Za nizko-montažne, srednje in visoko-montažne nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok
- S pripomočkom za plezanje
- Nastavki za sedenje iz poliuretana
- Z nogicami v slogu levjih šap


Obseg dobave
- Sedala


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Y212010000	Keramika WC-ja: bela Nastavek za sedenje: karminsko rdeča	35	34	50
212015000	Keramika WC-ja: bela Nastavek za sedenje: sivi ahat	35	34	50


Pribor
- Pregled pribora – Stenske WC školjke in talne WC školjke Geberit Bambini → str. 313

Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, v obliki levjih šap









Nameni uporabe
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za nizko-montažne, srednje in visoko-montažne nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok
- S pripomočkom za plezanje
- Z nogicami v slogu levjih šap

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
212000000	bela	35	34	50


Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom ali WC sedež

Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke → str. 319
- WC sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke, z oprijemali, v obliki želve → str. 319
- WC sedež Geberit Bambini za otroke, z oprijemali, v obliki želve → str. 320

Pribor
- Pregled pribora – Stenske WC školjke in talne WC školjke Geberit Bambini → str. 313

Talna WC školjka Geberit Bambini za dojenčke in majhne otroke





Nameni uporabe
- Za majhne otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za nizko-montažne, srednje in visoko-montažne nadometne splakovalnike
- Namesto kahlice

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 5 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok
- Oblika kahlice

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211650000	bela	28	30	37,5

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež Geberit Bambini za dojenčke in majhne otroke → str. 320

Pribor
- Pregled pribora – Stenske WC školjke in talne WC školjke Geberit Bambini → str. 313

Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, medicinska





Nameni uporabe
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za podometne splakovalnike

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211500000	bela	33	35	43

Dodatno je potrebno naročiti
- WC sedež s pokrovom


Možnost kombinacije s/z
- WC sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke → str. 319
- WC sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke, z oprijemali, v obliki želve → str. 319
- WC sedež Geberit Bambini za otroke, z oprijemali, v obliki želve → str. 320

Pribor
- Pregled pribora – Stenske WC školjke in talne WC školjke Geberit Bambini → str. 313

WC sedeži s pokrovi

WC sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke, z oprijemali, v obliki želve





Nameni uporabe
- Za otroške WC-je

Tehnični podatki

Material	Duroplast


Lastnosti
- Oblika želve po meri otrok
- S funkcijo opore
- WC-sedež s previsom za zaščito pred brizganjem urina
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Vdolbni ročaj prilagojen otroškim rokam, za enostavno in higiensko odpiranje
- Prijazno za čiščenje

Št. artikla	Barva / površina	Sistem mehkega zapiranja	Material tečaja
573360000	bela	ne	nerjavno jeklo
573361000	rumenozelena	ne	nerjavno jeklo
573362000	prometno rumena	ne	nerjavno jeklo
573363000	rubinasto rdeča	ne	nerjavno jeklo
573365000	bela	da	medenina, kromirana
573366000	rumenozelena	da	medenina, kromirana
573367000	prometno rumena	da	medenina, kromirana
573368000	rubinasto rdeča	da	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, v obliki levjih šap → str. 317
- Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, medicinska → str. 318
- Stenska WC školjka Geberit Bambini za otroke → str. 316

WC sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke





Nameni uporabe
- Za otroške WC-je

Tehnični podatki

Material	Duroplast


Št. artikla	Barva / površina	Pritrdilo	Material tečaja
573334000	bela	od spodaj	medenina, kromirana
573337000	rubinasto rdeča	od spodaj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, v obliki levjih šap → str. 317
- Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, medicinska → str. 318
- Stenska WC školjka Geberit Bambini za otroke → str. 316

WC sedeži

WC sedež Geberit Bambini za otroke, z oprijemali, v obliki želve





Nameni uporabe
- Za otroške WC-je

Tehnični podatki

Material	Duroplast


Lastnosti
- Oblika želve po meri otrok
- S funkcijo opore
- WC-sedež s previsom za zaščito pred brizganjem urina
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Prijazno za čiščenje

Št. artikla	Barva / površina	Material tečaja
573370000	bela	nerjavno jeklo
573371000	rumenozelena	nerjavno jeklo
573372000	prometno rumena	nerjavno jeklo
573373000	rubinasto rdeča	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, v obliki levjih šap → str. 317
- Talna WC školjka Geberit Bambini za otroke, medicinska → str. 318
- Stenska WC školjka Geberit Bambini za otroke → str. 316

WC sedež Geberit Bambini za dojenčke in majhne otroke





Nameni uporabe
- Za WC-je za majhne otroke

Tehnični podatki

Material	PUR

Lastnosti
- Prekrivajoči sedež
- Oblika kahlice

Št. artikla	Barva / površina
573338000	rubinasto rdeča
573348000	sivi ahat


Možnost kombinacije s/z
- Talna WC školjka Geberit Bambini za dojenčke in majhne otroke → str. 318

Kopalne kadi

Kopalne kadi iz mineralne snovi

Asimetrična kopalna kad Geberit Bambini





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče
- Za zdravstvene ustanove
- Za ustanove za varstvo otrok

Tehnični podatki

Material	Varicor®


Lastnosti
- Odtok na koncu nog
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave
- Odtočna garnitura z gumijastim stožcem ventila
- Stoječa cev

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Skupna prostornina [l]
406010016	alpsko bela	76,5	47	28,5	40

Ovalna kopalna kad Geberit Bambini





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče
- Za zdravstvene ustanove
- Za ustanove za varstvo otrok

Tehnični podatki

Material	Varicor®


Lastnosti
- Odtok na sredini
- Ovalna oblika
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave
- Odtočna garnitura z gumijastim stožcem ventila
- Stoječa cev

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Skupna prostornina [l]
407010016	alpsko bela	91	51,5	25,7	80

Kopalna kad s sedežem Geberit Bambini





Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče
- Za zdravstvene ustanove
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za kopanje v sedečem položaju

Lastnosti
- Odtok na sredini
- Ovalna oblika
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina
- Povišana višina sedenja

Tehnični podatki

Material	Varicor®


Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Skupna prostornina [l]
407730016	alpsko bela	71,5	46,5	39,5	63

Armature

Umivalniške armature

Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico





Nameni uporabe
- Za odvzem pitne vode
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za vgradnjo v umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo v umivalnike za otroke Bambini
- Za priključitev hladne in tople vode

Lastnosti
- Otrokom prijazna oblika
- Skupina armatur I po DIN 4109
- Mešalo z eno ročico
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Ohišje površinsko obdelano s praškanjem
- Ročica iz ABS
- Tribarvno (na osnovi RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	1–10 bar
Maksimalni testni tlak vode	16 bar
Maksimalni testni tlak zraka/inertnega plina	3 bar
Maksimalna temperatura vode	65 °C
Maksimalna temperatura vode, kratkotrajna	90 °C
Pretok pri 3 bar	5,7 l/min
Material	medenina

Obseg dobave
- Ključ za regulator curka
- Ključ za ročico
- Pritrdilni material

Št. artikla
571600000


Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo → str. 306
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo → str. 304
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za dve umivalniški armaturi → str. 303
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno → str. 307
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno → str. 305

Pribor
- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo → str. 327
- Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature → str. 327

- Za preprečitev oparin je priporočljiva uporaba minitermostata Geberit Bambini za umivalniške armature
- Če se umivalniška armatura Geberit Bambini v zgornjem umivalniku s predelom za igranje in umivanje Geberit Bambini uporablja skupaj s stoječo cevjo, je treba za umivalniško armaturo (št. artikla 571410000) dodatno naročiti regulator curka Geberit Bambini

Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na električno napajanje





Nameni uporabe
- Za odvzem pitne vode
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za vgradnjo v umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo v umivalnike za otroke Bambini
- Za priključitev hladne in tople vode

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	6 V DC
Obratovalni tlak	1–8,5 bar
Maksimalni testni tlak vode	16 bar
Maksimalni testni tlak zraka/inertnega plina	3 bar
Maksimalna temperatura vode	65 °C
Maksimalna temperatura vode, kratkotrajna	90 °C
Pretok pri 3 bar	5,7 l/min
Intervalno splakovanje	24 h
Čas intervalnega splakovanja	10 s
Material	medenina

Lastnosti
- Otrokom prijazna oblika
- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Dovod električnega toka s pomočjo napajalnika
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Nastavljiva aktivirna razdalja
- Intervalno splakovanje
- Aktiviranje splakovanja za čiščenje umivalnika je mogoče ročno deaktivirati
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Ohišje površinsko obdelano s praškanjem
- Klobuk iz polikarbonata
- Tribarvno (na osnovi RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Obseg dobave
- Napajalnik
- Filtrski koš
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla

577660000


Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo → str. 306
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo → str. 304
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za dve umivalniški armaturi → str. 303
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno → str. 307
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno → str. 305

Pribor
- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo → str. 327
- Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature → str. 327

- Za preprečitev oparin je priporočljiva uporaba minitermostata Geberit Bambini za umivalniške armature
- Če se umivalniška armatura Geberit Bambini v zgornjem umivalniku s predelom za igranje in umivanje Geberit Bambini uporablja skupaj s stoječo cevjo, je treba za umivalniško armaturo (št. artikla 571410000) dodatno naročiti regulator curka Geberit Bambini

Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije





Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za vgradnjo v umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo v umivalnike za otroke Bambini
- Za priključitev hladne in tople vode

Tehnični podatki

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Obratovalna napetost	6 V DC
Obratovalni tlak	1–8,5 bar
Maksimalni testni tlak vode	16 bar
Maksimalni testni tlak zraka/inertnega plina	3 bar
Maksimalna temperatura vode	65 °C
Maksimalna temperatura vode, kratkotrajna	90 °C
Pretok pri 3 bar	5,7 l/min
Intervalno splakovanje	24 h
Čas intervalnega splakovanja	10 s
Material	medenina

Lastnosti

- Otrokom prijazna oblika
- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Nastavljiva aktivirna razdalja
- Intervalno splakovanje
- Aktiviranje splakovanja za čiščenje umivalnika je mogoče ročno deaktivirati
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Ohišje površinsko obdelano s praškanjem
- Klobuk iz polikarbonata
- Tribarvno (na osnovi RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Obseg dobave

- Predal za baterijo
- Litijeva baterija tip CR-P2, 6 V
- Filtrski koš
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla

577650000

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo → str. 306
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito levo → str. 304
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za dve umivalniški armaturi → str. 303
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za štiri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno → str. 307
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, za tri umivalniške armature, nižje izlivno korito desno → str. 305

Pribor

- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo → str. 327
- Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature → str. 327

- Za preprečitev oparin je priporočljiva uporaba minitermostata Geberit Bambini za umivalniške armature
- Če se umivalniška armatura Geberit Bambini v zgornjem umivalniku s predelom za igranje in umivanje Geberit Bambini uporablja skupaj s stoječo cevjo, je treba za umivalniško armaturo (št. artikla 571410000) dodatno naročiti regulator curka Geberit Bambini

Priključki za aparate

Odtočne garniture za WC-je Geberit Bambini

Priključni set Geberit Bambini za WC školjke za otroke in dojenčke



Nameni uporabe
- Za stenske WC školjke za otroke
- Za talne WC školjke za otroke in majhne otroke

Obseg dobave
- Priključni set za WC, ø 90 mm

Št. artikla	d, ø [mm]	AB [mm]
554000000	90/45	85–95

Priključni nastavek Geberit Bambini za WC školjke za otroke in dojenčke



Nameni uporabe
- Za stenske WC školjke za otroke
- Za talne WC školjke za otroke in majhne otroke

Št. artikla	d, ø [mm]	AB [mm]
554010000	90	85–95

Pribor

Montažni kotnik

Set montažnih kotnikov Geberit za umivalnik za otroke, za dve umivalniški armaturi



Nameni uporabe
- Za umivalnik za otroke Geberit Bambini

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla
521095000

Set montažnih kotnikov Geberit za umivalnik za otroke, za tri umivalniške armature



Nameni uporabe
- Za umivalnik za otroke Geberit Bambini

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- 3 stenska sidra
- Pritrdilni material

Št. artikla
521093000

Set montažnih kotnikov Geberit za umivalnik za otroke, za štiri umivalniške armature



Nameni uporabe
- Za umivalnik za otroke Geberit Bambini

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- 4 stenska sidra
- Pritrdilni material

Št. artikla
521092000

Za umivalniške armature Geberit Bambini


Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature



Obseg dobave
- Montažni ključ

Št. artikla	Pretok [l/min]	Model
571410000	5,7	vrtljiv

Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo



Nameni uporabe
- Za umivalniške armature Bambini
- Za nastavitev in omejitev temperature tople vode
- Za preprečitev oparin, ko ni oskrbe s hladno vodo
- Za montažo na kotne ventile 3/8“

Tehnični podatki

Priporočeni obratovalni tlak (bar)	1–5 bar
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Obratovalna temperatura tople vode	60–65 °C
Obratovalna temperatura hladne vode	10–15 °C
Pretok pri 3 bar	12 l/min
Material	medenina, kromirana

Lastnosti
- Skupina armatur I po DIN 4109
- Zaščita pred oparinami z elementom s toplotno raztezno snovjo v skladu z EN 1111
- Maks. temperatura vode pri odtoku je nastavljiva prek termostatske kartuše

Obseg dobave
- Kos Y
- Gibljiva armirana cev 3/8“
- Filtrski koš

Št. artikla
599113000

Geberit Pisoarji

Pisoarji **330**

Splakovalno delovanje 330

Delilne stene za pisoarje **335**

Ločilne stene za pisoarje iz sanitarne keramike 335

Pribor **336**


Pregled pribora – Pisoarji 336
Pokrov za pisoar 338
Sifoni in pribor za sifone 338
Pritrdilni material 339


Pisoarji


Splakovalno delovanje

Pisoar Geberit Aller, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani









Nameni uporabe
- Za montažo pisoarjev z dotokom z zadnje strani in odtokom z zadnje strani
- Za integrirane in podometne krmilnike za pisoar
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
236500000	bela	35	56,5	35	zadaj	nazaj	ne
236520000	bela	35	56,5	35	zadaj	nazaj	sveča


Pribor
- Pregled pribora – Pisoarji → str. 336


- Električni priključek je potreben samo za krmilnike za pisoarje z omrežnim delovanjem.

Pisoar Geberit Aller, dotok z zgornje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani









Nameni uporabe
- Za montažo pisoarja z dotokom z zgornje strani in odtokom z zadnje ali spodnje strani
- Za nadometni krmilnik za pisoar
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dotok	Odtok
236600000	bela	35	56,5	35	zgoraj	nazaj ali navzdol

Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon za pisoar

Pribor
- Pregled pribora – Pisoarji → str. 336

Pisoar Geberit Alivio, z odtočnim sitom, dotok z zgornje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani





Nameni uporabe
- Za montažo pisoarja z dotokom z zgornje strani in odtokom z zadnje ali spodnje strani
- Za nadometni krmilnik za pisoar
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Z odtočnim sitom


Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
238050000	bela	34	57	34	zgoraj	nazaj ali navzdol	ne
238060000	bela	34	57	34	zgoraj	nazaj ali navzdol	sveča

Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon za pisoar

Pisoar Geberit Alivio, z odtočnim sitom, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani





Nameni uporabe
- Za montažo pisoarja z dotokom z zadnje strani in odtokom z zadnje ali spodnje strani
- Za integrirane in podometne krmilnike za pisoar
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Z odtočnim sitom

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
238000000	bela	34	57	34	zadaj	nazaj ali navzdol	ne
238010000	bela	34	57	34	zadaj	nazaj ali navzdol	sveča


Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon za pisoar


Pribor
- Pregled pribora – Pisoarji → str. 336

Pisoar Geberit Alivio, dotok z zgornje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani









Nameni uporabe
- Za montažo pisoarja z dotokom z zgornje strani in odtokom z zadnje ali spodnje strani
- Za nadometni krmilnik za pisoar
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material za pisoar


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
238150000	bela	34	57	34	zgoraj	nazaj ali navzdol	ne
238160000	bela	34	57	34	zgoraj	nazaj ali navzdol	sveča


Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon za pisoar


Pribor
- Pregled pribora – Pisoarji → str. 336

Pisoar Geberit Alivio, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani









Nameni uporabe
- Za montažo pisoarja z dotokom z zadnje strani in odtokom z zadnje ali spodnje strani
- Za integrirane in podometne krmilnike za pisoar
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
238100000	bela	34	57	34	zadaj	nazaj ali navzdol	ne
238110000	bela	34	57	34	zadaj	nazaj ali navzdol	sveča


Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon za pisoar

Pribor
- Pregled pribora – Pisoarji → str. 336

- Električni priključek je potreben samo za krmilnike za pisoarje z omrežnim delovanjem.

Pisoar Geberit Corso, za pokrov, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani





Nameni uporabe
- Za montažo pisoarjev z dotokom z zadnje strani in odtokom z zadnje strani
- Za podometne krmilnike za pisoarje

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dotok	Odtok
239200000	bela	31	52,2	32	zadaj	nazaj


Dodatno je potrebno naročiti
- Pokrov pisoarja Geberit Corso → str. 338

Pribor
- Pregled pribora – Pisoarji → str. 336

- Električni priključek je potreben samo za krmilnike za pisoarje z omrežnim delovanjem.

Pisoar Geberit Pareo, za pokrov, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani





Nameni uporabe
- Za montažo pisoarjev z dotokom z zadnje strani in odtokom z zadnje strani
- Za podometne krmilnike za pisoarje

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dotok	Odtok	Material tečaja
236100000	bela	30	52	26,5	zadaj	nazaj	medenina, kromirana


Dodatno je potrebno naročiti
- Pokrov pisoarja Geberit Pareo → str. 338


Pribor
- Pregled pribora – Pisoarji → str. 336

Pisoar Geberit Selnova, dotok z zgornje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani









Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za nadometni krmilnik za pisoar

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Enostavna pritrditev s pritrdilnim setom Geberit Kerafix, za pisoar


Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dotok	Odtok
500.343.01.1	bela	36	61	37	zgoraj nazaj ali navzdol	


Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix → str. 339


Pribor
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 359
- Sifon Geberit za pisoar, odtok vertikalen → str. 359
- Odtočno sito Geberit Selnova za pisoarje → str. 209

Pisoar Geberit Selnova, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani









Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za priključitev na podometna krmiljenja pisoarja

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Enostavna pritrditev s pritrdilnim setom Geberit Kerafix, za pisoar

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dotok	Odtok
500.344.01.1	bela	36	61	37	zadaj	nazaj

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix → str. 339


Pribor
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 359


Delilne stene za pisoarje


Ločilne stene za pisoarje iz sanitarne keramike

Delilna stena Geberit









Obseg dobave

- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	bela	40	10	70

Pribor

Pregled pribora – Pisoarji

Geberit Slovenija, Stanje: november 2019

				Pareo	Corso	
				Pisoar Geberit Pareo, za pokrov, dotok zadaj, odtok zadaj	Pisoar Geberit Corso, za pokrov, dotok zadaj, odtok zadaj	
			Bela, brez ciljne oznake	236100000	239200000	
			KeraTect, brez ciljne oznake	236100600	239200600	
			Bela, ciljna oznaka sveča			
			KeraTect, ciljna oznaka sveča			
						
				→ str. 355	→ str. 355	
Pokrov za pisoar						
Pokrov pisoarja Geberit Pareo	573410000		→ str. 338	✓		
Pokrov pisoarja Geberit Corso	573900000		→ str. 338		✓	
Krmilniki za pisoar						
Traps and trap accessories						
Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen	152.950.11.1		→ str. 385	✓	✓	
Sifon Geberit za pisoar, odtok vertikalen	152.951.11.1		→ str. 385			
Pokrivne plošče						
Odtočna garnitura						
Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen	152.950.11.1		→ str. 385	✓	✓	
Sifon Geberit za pisoar, odtok vertikalen	152.951.11.1		→ str. 385			
Pritrdilni material						
Other accessories						
Delilna stena Geberit	110000000		→ str. 357	✓	✓	


✓ Združljivo


	Alivio	Alivio	Alivio	Alivio	Aller	Aller
	Pisoar Geberit Alivio, z odtočnim sitom, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani	Pisoar Geberit Alivio, z odtočnim sitom, dotok od zadaj, odtok nazaj ali navzdol	Pisoar Geberit Alivio, dotok z zgornje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani	Pisoar Geberit Alivio, dotok zadaj, odtok zadaj ali spodaj	Pisoar Geberit Aller, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani	Pisoar Geberit Aller, dotok z zgornje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani
	238050000	238000000	238150000	238100000	236500000	236600000
	238050600	238000600	238150600	238100600	236500600	236600600
	238060000	238010000	238160000	238110000	236520000	
	238060600	238010600	238160600	238110600	236520600	
						
	→ str. 353	→ str. 353	→ str. 354	→ str. 354	→ str. 352	→ str. 352
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Pokrov za pisoar

Pokrov pisoarja Geberit Pareo









Nameni uporabe
- Za pisoarje Geberit Pareo


Tehnični podatki


Material	Duroplast

Št. artikla	Barva / površina	Material tečaja
573410000	bela	medenina, kromirana

Pokrov pisoarja Geberit Corso









Nameni uporabe
- Za pisoarje Geberit Corso

Tehnični podatki

Material	Duroplast

Št. artikla	Barva / površina	Material tečaja
573900000	bela	medenina, kromirana

Sifoni in pribor za sifone

Odtočno sito Geberit Selnova za pisoarje



Nameni uporabe
- Za pisoarje s splakovanjem

Lastnosti
- Odporen proti koroziji

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla
500.102.00.1

Pritrdilni material

Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix



Lastnosti

- Z belimi pokrivnimi kapami za zakritje montaže

Obseg dobave

- Komplet po 2 kosa

Št. artikla
500.123.00.1



Drugi izdelki

Umivalniki 342

Manjši umivalniki za stranišča 342
Kotni, manjši umivalniki za stranišča 343
Umivalniki 343
Dvojni umivalniki 346
Pribor 346

Pohištvo za kopalnice 349

Dodatno pohištvo za kopalnico 349
Pribor 349

Prhe 353

Pršne kadi iz kamnite smole 353
Pribor 354

Priključki za aparate 355

Odtočne garniture za pršne kadi 355
Odtočne garniture za umivalnike in bideje 356
Odtočne garniture za pisoarje 359

Izlivno korito 359


Pribor 359

Umivalniki

Manjši umivalniki za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Fidelio





Nameni uporabe

- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika


Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 37 cm					
274036000	bela	desno	vidno	14,5	25
274037000	bela	brez	vidno	14,5	25

Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Preciosa II





Nameni uporabe

- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
273240000	bela	desno	brez	10,5	28

Možnost kombinacije s/z

- Držalo za brisače Geberit Preciosa II, za manjši umivalnik za stranišča → str. 348


Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 348

Kotni, manjši umivalniki za stranišča

Kotni, manjši umivalnik za stranišča Geberit Fidelio





Nameni uporabe
- Za kotno montažo
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 38 cm					
274025000	bela	na sredini	vidno	14,5	35,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilna sponka Geberit Group za manjši umivalnik za stranišča → str. 347


Pribor
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356

- Prosimo, naročite 2 kosa za umivalnik za umivanje rok

Umivalniki

Umivalnik Geberit Preciosa, s površino za odlaganje





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Spuščena površina z odprtino za armaturo
- Z odlagalno površino

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm						
253200000	Old bela	na sredini	vidno	30	20	55
253230000	Old bela	na sredini	brez	30	20	55
253220000	Old bela	brez	vidno	30	20	55
253240000	Old bela	brez	brez	30	20	55


B / širina: 80 cm								
124280000	Old	bela	na sredini	vidno	40	20	55
124283000	Old	bela	na sredini	brez	40	20	55
124282000	Old	bela	brez	vidno	40	20	55
124284000	Old	bela	brez	brez	40	20	55
B / širina: 100 cm								
124200000	Old	bela	na sredini	vidno	50	20	55
124230000	Old	bela	na sredini	brez	50	20	55
124220000	Old	bela	brez	vidno	50	20	55
124240000	Old	bela	brez	brez	50	20	55

Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Umivalnik Geberit Preciosa II, z odlagalno površino





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Z odlagalno površino

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	Širina spodnje omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
123260000	bela	na sredini	vidno	30	59	16,5	50
123262000	bela	na sredini	brez	30	59	16,5	50
123261000	bela	brez	brez	30	59	16,5	50
B / širina: 90 cm							
123290000	bela	na sredini	vidno	45	89	16,5	50
123292000	bela	na sredini	brez	45	89	16,5	50
123291000	bela	brez	brez	45	89	16,5	50

Možnost kombinacije s/z


- Držalo za brisače Geberit Preciosa II, za umivalnike → str. 348

Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Umivalnik Geberit Paracelsus, za gibalno ovirane osebe





Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Ergonomsko oblikovana sprednja stran
- Za gibalno ovirane osebe
- Plitek umivalnik


Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 64 cm					
251060000	bela	brez	brez	18	49

Pribor

- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Umivalnik Geberit Vitalis, za gibalno ovirane osebe





Nameni uporabe

- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Ergonomsko oblikovana sprednja stran
- Ergonomsko oblikovani nasloni za roke
- Integrirana zadrževalna ograja
- Plitek umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm									
221556000	bela	brez	vidno	40	43	15	55	36,5	15
221555000	bela	brez	brez	40	43	15	55	36,5	15
B / širina: 65 cm									
121766000	bela	na sredini	vidno	48	47	15	60	40	16,5
121765000	bela	brez	vidno	48	47	15	60	40	16,5
121565000	bela	brez	brez	48	47	15	60	40	16,5


Pribor

- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Dvojni umivalniki

Dvojni umivalnik Geberit Preciosa





Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Spuščena površina z odprtino za armaturo

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 130 cm					
133200000	bela	na sredini	vidno	20	55
133230000	bela	na sredini	brez	20	55
133220000	bela	brez	vidno	20	55
133240000	bela	brez	brez	20	55

Pribor

- Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko → str. 347
- Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko → str. 339
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 356
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 357
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 346

Pribor

Pritrdilni material Geberit za umivalnik



Nameni uporabe


- Za pritrditev umivalnikov Geberit na masivne stene

Obseg dobave

- Komplet po 2 kosa

Št. artikla
500.121.00.1

Pritrdilni material Geberit Group za polsteber, Kerafix



Nameni uporabe


- Za pritrditev polstebrov za umivalnike

Obseg dobave

- Ročaj
- 2 matici M10
- 4 podložke

Št. artikla
551067000

Pritrdilni material Geberit Group za polsteber, Kerafix



Nameni uporabe
- Za montažo polstebrov za umivalnike myDay in Renova Compact

Obseg dobave
- Ročaj
- 2 matici M10
- 4 podložke

Št. artikla
551081000

Pritrdilna sponka Geberit Group za manjši umivalnik za stranišča




Nameni uporabe
- Za pritrditev umivalnikov za umivanje rok na masivne stene

Št. artikla
554005000

- Prosimo, naročite dve pritrdilni sponki Geberit Group za umivalnik za umivanje rok

Pritrdilni material Geberit Group za polsteber za manjše umivalnike za stranišča, Kerafix




Nameni uporabe
- Za montažo polstebrov za manjši umivalnik za stranišča Renova Compact

Obseg dobave
- Ročaj
- 2 matici M10
- 4 podložke

Št. artikla
551062000
551064000

Odtočni ventil Geberit z zunanjim zamaškom ventila s tipko





Nameni uporabe
- Za umivalnike s prelivom

Lastnosti
- Zamašek ventila s tipko, ø 1 1/4“

Tehnični podatki


Material	medenina, kromirana


Št. artikla		G ["]	D [cm]
500.055.00.1	I	1 1/4	6

I: V izteku

Odtočni ventil Geberit z notranjim zamaškom ventila s tipko







Nameni uporabe
- Za umivalnike s prelivom

Lastnosti
- Zamašek ventila s tipko, ø 1 1/4"

Tehnični podatki

Material	medenina, kromirana

Št. artikla		d, ø [mm]
500.087.00.1	I	60

I: V izteku

Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča




Nameni uporabe
- Za pritrditev umivalnikov za umivanje rok na masivne stene

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla
500.122.00.1

Držalo za brisače Geberit Preciosa II, za manjši umivalnik za stranišča







Tehnični podatki

Material	medenina

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	Pritrdilo
500740000	kromirano	39,5	spredaj

Možnost kombinacije s/z
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Preciosa II → str. 342

Držalo za brisače Geberit Preciosa II, za umivalnike







Tehnični podatki

Material	medenina

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	Pritrdilo
500750000	kromirano	48,5	s strani


Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Preciosa II, z odlagalno površino → str. 344

Pohištvo za kopalnice

Dodatno pohištvo za kopalnico

Magnetna tabla Geberit Group s škatlo za shranjevanje





Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti

- Škatle za shranjevanje različnih velikosti
- Škatle za shranjevanje z magnetnim pritrjevanjem


Obseg dobave

- Škatle za shranjevanje

Št. artikla	Barva / površina
500.649.01.2	Magnetna tabla: površinsko obdelana s praškanjem, mat/bela Odlagalni magneti: površinsko obdelani s praškanjem, mat/lava
500.649.JL.2	Magnetna tabla: površinsko obdelana s praškanjem, mat/peščeno siva Odlagalni magneti: površinsko obdelani s praškanjem, mat/lava
500.649.JK.2	Magnetna tabla: površinsko obdelana s praškanjem, mat/lava Odlagalni magneti: površinsko obdelani s praškanjem, mat/lava
500.649.16.1	Magnetna tabla: površinsko obdelana s praškanjem, mat/črna Odlagalni magneti: površinsko obdelani s praškanjem, mat/lava

Pribor

Svetlobni trak za predal Geberit Group




Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4000 K

Št. artikla	L [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
501410000	41	3,5	392
501480000	48	4	448
501535000	53,5	4,5	504
501635000	63,5	5,5	616
501735000	73,5	6,5	728
501825000	82,5	7,5	840
501885000	88,5	8	898

Dvojni svetlobni trak za predal Geberit Group Geberit



Tehnični podatki

Razred zaščite	II
Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4000 K

Št. artikla	L [cm]	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
501470000	47	8	896
501550000	55	9,5	1064

Osvetlitev za omarico Geberit Group, prestavljiva, delovanje na baterije



Nameni uporabe

- Za osvetlitev notranjosti stranskih omaric

Tehnični podatki

Razred zaščite	III
Nazivna napetost	230 V DC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	5 V DC
Izhodna napetost	5 V DC
Poraba energije	0,5 W
Material	plastika
Razred energetske učinkovitosti	A++
Barva svetlobe	4000 K

Lastnosti


- S senzorjem bližine
- Luč se samodejno izklopi po pribl. 20 s po zadnjem aktiviranju senzorja bližine
- Polnjenje z USB-kablom

Obseg dobave

- USB-Kabel

Št. artikla
501500000

Držalo Geberit Group za brisače za kopalniško pohištvo, s pravokotnimi vogali



Nameni uporabe

- Za pritrditev na omarico pod umivalnikom

Lastnosti

- Pravokoten vogal


Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	L [cm]
510040000	40

Držalo za brisačo Geberit Group za pohištvo za kopalnico, z zaobljenim vogalom





Nameni uporabe
- Za pritrditev na omarico pod umivalnikom


Lastnosti
- Zaobljen vogal

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	L [cm]
510140000	40

Element z vtičnico Geberit Group





Nameni uporabe
- Za montažo v omarice pod umivalnikom ali visoke omarice

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz

Št. artikla	Barva / površina
501020000	antracit

Element z vtičnico Geberit Group z USB-priključkom





Nameni uporabe
- Za montažo v omarice pod umivalnikom ali visoke omarice
- Za polnjenje različnih naprav

Lastnosti
- Priključek USB

Obseg dobave
- Pritrdilni material


Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz

Št. artikla	Barva / površina
501030000	antracit

Držalo za magnet Geberit Group






Lastnosti
- Samolepilno

Št. artikla
510010000


Povečevalno zrcalo Geberit Group



Lastnosti
- S trikratno povečavo
- Samolepilno

Št. artikla
510100000

Vložek za predal Geberit Group, T-razdelitev




Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- T-razdelitev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501000000	svetlosiva	23	7	32

Organizator za predal Geberit Group, H-razdelitev




Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- H-razdelitev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501010000	svetlosiva	15	7	32

Kljuka za obešanje brisač Geberit Group



Tehnični podatki

Material	jeklo


Št. artikla	Barva / površina
500.647.JK.2	lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat

Prhe

Pršne kadi iz kamnite smole

Novo

Pravokotna pršna kad Geberit Sestra



Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za uporabo kot za breznivojsko pršno površino
- Za odvajanje odpadne vode posamične glave prhe
- Za talno nadgradnjo do zgornje površine končanih tal ≥ 7 cm, odvisno od odtoka
- Za povišano vgradnjo do 4 cm nad gotovimi tlemi
- Primerno za gradnjo brez ovir

Lastnosti
- Pravokotna oblika
- Strukturirana površina
- Odtok zadaj na sredini
- Razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF PN 24

Obseg dobave
- Pokrov odtoka

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]
550.252.00.1	bela / struktura skrilavca	100	80
550.253.00.1	bela / struktura skrilavca	100	90
550.262.00.1	siva / struktura skrilavca	100	80
550.263.00.1	siva / struktura skrilavca	100	90
550.272.00.1	grafitna / struktura skrilavca	100	80
550.273.00.1	grafitna / struktura skrilavca	100	90
550.254.00.1	bela / struktura skrilavca	120	80
550.255.00.1	bela / struktura skrilavca	120	90
550.264.00.1	siva / struktura skrilavca	120	80
550.265.00.1	siva / struktura skrilavca	120	90
550.274.00.1	grafitna / struktura skrilavca	120	80
550.275.00.1	grafitna / struktura skrilavca	120	90
550.256.00.1	bela / struktura skrilavca	140	80
550.257.00.1	bela / struktura skrilavca	140	90
550.266.00.1	siva / struktura skrilavca	140	80
550.267.00.1	siva / struktura skrilavca	140	90
550.276.00.1	grafitna / struktura skrilavca	140	80
550.277.00.1	grafitna / struktura skrilavca	140	90
550.258.00.1	bela / struktura skrilavca	160	80
550.259.00.1	bela / struktura skrilavca	160	90
550.268.00.1	siva / struktura skrilavca	160	80
550.269.00.1	siva / struktura skrilavca	160	90
550.278.00.1	grafitna / struktura skrilavca	160	80
550.279.00.1	grafitna / struktura skrilavca	160	90


Dobavljivo od: april 2020

Dodatno je potrebno naročiti
- Odtok za prho Geberit Sestra

Pribor
- Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz PE → str. 355
- Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz PE → str. 355
- Komplet za popravila Geberit za pršne kadi iz kamnite smole → str. 354

Novo

Kvadratna pršna kad Geberit Sestra



Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za uporabo kot za breznivojsko pršno površino
- Za odvajanje odpadne vode posamične glave prhe
- Za talno nadgradnjo do zgornje površine končanih tal ≥ 7 cm, odvisno od odtoka
- Za povišano vgradnjo do 4 cm nad gotovimi tlemi
- Primerno za gradnjo brez ovir

Lastnosti
- Kvadratna oblika
- Strukturirana površina
- Odtok zadaj na sredini
- Razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF PN 24

Obseg dobave
- Pokrov odtoka

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]
550.250.00.1	bela / struktura skrilavca	90	90
550.260.00.1	siva / struktura skrilavca	90	90
550.270.00.1	grafitna / struktura skrilavca	90	90
Dobavljivo od: april 2020			

Dodatno je potrebno naročiti
- Odtok za prho Geberit Sestra

Pribor
- Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz PE → str. 355
- Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz PE → str. 355
- Komplet za popravila Geberit za pršne kadi iz kamnite smole → str. 354

Pribor

Novo

Komplet za popravila Geberit za pršne kadi iz kamnite smole



Št. artikla	Barva / površina
550.071.00.1	bela
550.072.00.1	siva
550.073.00.1	grafitna
Dobavljivo od: april 2020	


Priključki za aparate

Odtočne garniture za pršne kadi

Novo

Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz PE





Nameni uporabe
- Primerno izključno za pršne kadi Geberit Sestra

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 15 mm	0,47 l/s
Višina vodne pregrade	30 mm

Lastnosti
- Odstopa od zahtev EN 274, višina vodne pregrade znaša le 30 mm

Obseg dobave
- Sifon
- Fino sito
- Pritrdilni material


Št. artikla	DN	d, ø [mm]
550.019.00.1	40	40
Dobavljivo od: april 2020		

Dodatno je potrebno naročiti
- Pršna kad Sestra

Novo

Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz PE





Nameni uporabe
- Primerno izključno za pršne kadi Geberit Sestra

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 15 mm	0,6 l/s
Višina vodne pregrade	50 mm

Lastnosti
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 274

Obseg dobave
- Sifon
- Fino sito
- Pritrdilni material


Št. artikla	DN	d, ø [mm]
550.018.00.1	40	40
Dobavljivo od: april 2020		

Dodatno je potrebno naročiti
- Pršna kad Sestra

Odtočne garniture za umivalnike in bideje

Odtočni ventil Geberit s prostim odtokom





Nameni uporabe
- Za umivalnike brez preliva

Tehnični podatki

Material	medenina, kromirana


Lastnosti
- Pokrov ventila iz plastike, kromiran
- Z integriranim sitom

Obseg dobave
- Sito
- Tesnila

Št. artikla	Barva / površina	G ["]	L [cm]
152.050.21.1	sijajni krom	1 1/4	5
152.080.21.1	sijajni krom	1 1/4	8

Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen





Nameni uporabe
- Za umivalnike

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade	75 mm
Material	plastika


Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Odporen proti koroziji

Obseg dobave
- Stenska rozeta

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]
151.034.21.1	sijajni krom	32	1 1/4
151.035.21.1	sijajni krom	40	1 1/4

Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok





Nameni uporabe
- Za vgradnjo umivalnika v pohištvo za kopalnico s prihrankom prostora

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade	50 mm
Material	plastika


Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Model s prihrankom prostora
- Dostopnost za čiščenje

Obseg dobave
- Tesnila
- Priključno koleno s priključno matico

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]
151.116.11.1	alpsko bela	32	1 1/4
151.117.11.1	alpsko bela	40	1 1/4

Priključek za umivalnik Geberit Clou, z upravljalno ročico





Nameni uporabe
- Za umivalnike brez vidnega preliva

Tehnični podatki

Material	plastika

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Higiensko, z optimalnim obnašanjem pretoka
- Odtočni ventil, se lahko zapre
- Aktiviranje z dvižnim drogovjem
- Delovanje preliva, nevidno
- Dolžina in višina pri umivalniku prilagodljiva

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Aktivirna ročica
- Čep
- Priključek za umivalnik


Št. artikla
152.018.00.1

Dodatno je potrebno naročiti
- Pokrov ventila Geberit za priključek za umivalnik Clou → str. 358

- Dodatno naročilo: pokrov ventila (št. artikla 241.993.xx.1)

Cevasti sifon Geberit za umivalnik, z manšeto, horizontalen odtok





Nameni uporabe
- Za umivalnike
- Za priključitev na bideje

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Kromirano

Tehnični podatki


Material	plastika

Obseg dobave
- Tesnila
- Priključno koleno
- Priključno koleno s priključno matico
- Stenska rozeta

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]
151.105.21.1	sijajni krom	40	1 1/4

Odtočni ventil Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik






Nameni uporabe
- Za umivalnike Geberit Paracelsus, brez preliva

Obseg dobave
- Stoječa cev
- Odtočni ventil
- Tesnilo
- Vijak

Št. artikla	G ["]
240.648.00.1	1 1/4

Pokrov ventila Geberit za priključek za umivalnik Clou






Nameni uporabe
- Za priključke za umivalnik Geberit z integriranim prelivom


Št. artikla	Barva / površina	Material
241.993.11.1	alpsko bela	plastika
241.993.21.1	sijajni krom	plastika
241.993.46.1	mat krom	plastika

Odtočne garniture za pisoarje

Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen







Nameni uporabe
- Za pisoarje z odtokom zadaj
- Za pisoarje s splakovalno količino 1–4 l

Obseg dobave
- Manšeta iz EPDM


Tehnični podatki


Višina vodne pregrade	50 mm
Material	plastika

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]
152.950.11.1	alpsko bela	50

Sifon Geberit za pisoar, odtok vertikalen







Nameni uporabe
- Za pisoarje z odtokom zadaj
- Za pisoarje s splakovalno količino 1–4 l

Obseg dobave
- Manšeta iz EPDM

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade	50 mm
Material	plastika

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]
152.951.11.1	alpsko bela	50

Izlivno korito

Pribor

Set montažnih kotnikov Geberit



Nameni uporabe
- Za večnamensko korito Geberit Publica

Lastnosti
- Z oporniki za nastavljive nožne podpore

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	L [cm]
500250000	36
500260000	45

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material



Geberit AquaClean

Kompletne WC-naprave 362

Stenske WC školjke 362

Nastavki za WC 367

Oblikovne plošče 370

Za kompletne WC-naprave 370
Za nastavke za WC 371

Pribor 372


Pregled pribora – Priključek vode in električni priključek pri podometnih splakovalnikih Geberit 372
Za kompletne WC-naprave 376
Za nastavke za WC 377
Za kompletne WC-je Geberit AquaClean 378
Potrošni material 381

Kompletne WC-naprave

Stenske WC školjke

Kompletni WC Geberit AquaClean Mera Comfort, stenska WC školjka





Nameni uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja brez vonjav
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem in vaginalnem področju

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije	2000 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	≤ 0,5 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Izračunani pretok	0,03 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar
Trajanje prhanja	30–50 s
Maksimalna obremenitev sedeža	150 kg

Obseg dobave

- Set za priključitev vode za podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, in podometni splakovalnik Geberit Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Zaščita pred pršenjem
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
- Komplet za čiščenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Hibridni toplovodni sistem s pretočnim grelnikom in grelnim kotličkom
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray z dvojnimi šobami
- Ločena šoba damske prhe v zaščitenem položaju mirovanja
- Temperatura pršne vode je nastavljiva
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Tuš ročica, po globini nastavljiva v petih različnih položajih
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- WC z globinskim splakovanjem s posebno glazuro KeraTect
- Zaznavanje uporabnika
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Možnost priklopa sušilnika
- Ročica fena, po potrebi izvlečljiva
- Temperatura sušilnika je nastavljiva
- WC-sedež s sistemom za hitro ogrevanje sedeža
- Nastavljiva temperatura ogrevanja sedeža
- WC sedež in WC pokrov s funkcijo avtomatskega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Odpiranje in zapiranje WC-pokrova brez dotika
- Aktiviranje orientacijske osvetlitve ob približanju
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Funkcije in nastavitve preko daljinskega upravljalnika
- Možnost nastavitve štirih različnih uporabniških profilov
- Združljivo z aplikacijo Geberit AquaClean
- Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
- Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit stransko desno za keramiko WC-ja
- Možen zunanji priključek vode, stransko levo, s priborom
- Eksterni omrežni priključek, električna vtičnica je možna na desni
- Predmontirana zvočna izolacija
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Št. artikla	Barva / površina
146.213.11.1	alpsko bela
146.213.21.1	sijajni krom


Pribor

- Pregled pribora – Priključek vode in električni priključek pri podometnih splakovalnikih Geberit → str. 372

- Izdelku sta priložena sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean in čistilo Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni v prilogi ali na www.geberit.si.

Kompletni WC Geberit AquaClean Mera Classic, stenska WC školjka





Nameni uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja brez vonjav
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem in vaginalnem področju

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije	2000 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	≤ 0,5 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Izračunani pretok	0,03 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar
Trajanje prhanja	30–50 s
Maksimalna obremenitev sedeža	150 kg

Obseg dobave

- Set za priključitev vode za podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, in podometni splakovalnik Geberit Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Zaščita pred pršenjem
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
- Komplet za čiščenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Hibridni toplovodni sistem s pretočnim grelnikom in grelnim kotličkom
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray z dvojnimi šobami
- Ločena šoba damske prhe v zaščitenem položaju mirovanja
- Temperatura pršne vode je nastavljiva
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Tuš ročica, po globini nastavljiva v petih različnih položajih
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- WC z globinskim splakovanjem s posebno glazuro KeraTect
- Zaznavanje uporabnika
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Možnost priklopa sušilnika
- Ročica fena, po potrebi izvlečljiva
- Temperatura sušilnika je nastavljiva
- WC sedež in WC pokrov s funkcijo avtomatskega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Funkcije in nastavitve preko daljinskega upravljalnika
- Možnost nastavitve štirih različnih uporabniških profilov
- Združljivo z aplikacijo Geberit AquaClean
- Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
- Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit stransko desno za keramiko WC-ja
- Možen zunanji priključek vode, stransko levo, s priborom
- Eksterni omrežni priključek, električna vtičnica je možna na desni
- Predmontirana zvočna izolacija
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Št. artikla	Barva / površina
146.203.11.1	alpsko bela
146.203.21.1	sijajni krom


Pribor

- Pregled pribora – Priključek vode in električni priključek pri podometnih splakovalnikih Geberit → str. 372

- Izdelku sta priložena sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean in čistilo Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni v prilogi ali na www.geberit.si.

Kompletni WC Geberit AquaClean Sela, stenska WC školjka





Nameni uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem in vaginalnem področju

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije	1850 W
Poraba energije v energijsko varčnem načinu/pri vključenem ogrevanju	≤ 0,5 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Izračunani pretok	0,02 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar
Trajanje prhanja	50 s
Maksimalna obremenitev sedeža	150 kg

Lastnosti

- Priprava tople vode prek pretočnega grelnika
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray
- Ločena šoba damske prhe v zaščitenem položaju mirovanja
- Temperatura pršne vode je nastavljiva
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Tuš ročica, po globini nastavljiva v petih različnih položajih
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- WC z globinskim splakovanjem s posebno glazuro KeraTect
- Zaznavanje uporabnika
- WC sedež in WC pokrov s funkcijo avtomatskega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Aktiviranje orientacijske osvetlitve prek senzorja svetlosti
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Funkcije in nastavitve preko daljinskega upravljalnika
- Možnost nastavitve štirih različnih uporabniških profilov
- Združljivo z aplikacijo Geberit AquaClean
- Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
- Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit stransko desno za keramiko WC-ja
- Možen zunanji priključek vode, stransko levo, s priborom
- Eksterni omrežni priključek, električna vtičnica je možna na desni
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Obseg dobave

- Set za priključitev vode za podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, in podometni splakovalnik Geberit Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Zvočno izolacijski set
- Zaščita pred pršenjem
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
- Komplet za čiščenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
146.223.11.1	alpsko bela
146.223.21.1	sijajni krom


Pribor

- Pregled pribora – Priključek vode in električni priključek pri podometnih splakovalnikih Geberit → str. 372

- Izdelku sta priložena sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean in čistilo Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni v prilogi ali na www.geberit.si.

Kompletni WC Geberit AquaClean Tuma Comfort, stenska WC školjka





Nameni uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja brez vonjav
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem in vaginalnem področju

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije	2000 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	≤ 0,5 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Tovarniška nastavitev temperature vode	37 °C
Izračunani pretok	0,02 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar
Trajanje prhanja	50 s
Maksimalna obremenitev sedeža	150 kg

Obseg dobave

- Set za priključitev vode za podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, in podometni splakovalnik Geberit Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Zvočno izolacijski set
- Zaščita pred pršenjem
- Izravnalni obroč za sedež/keramiko
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
- Komplet za čiščenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Priprava tople vode prek pretočnega grelnika
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray
- Ločena šoba damske prhe v zaščitenem položaju mirovanja
- Pretočni grelnik z možnostjo deaktiviranja
- Izvlečna tuš ročica s šobo za analno in vaginalno področje
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Tuš ročica, po globini nastavljiva v petih različnih položajih
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- Keramika WC-ja brez roba
- WC z globinskim splakovanjem s posebno glazuro KeraTect
- Zaznavanje uporabnika
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Možnost priklopa sušilnika
- WC-sedež s sistemom za hitro ogrevanje sedeža
- WC sedež in WC pokrov s funkcijo avtomatskega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Funkcije in nastavitve preko daljinskega upravljalnika
- Možnost nastavitve štirih različnih uporabniških profilov
- Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
- Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit stransko desno za keramiko WC-ja
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Združljivo z aplikacijo Geberit AquaClean
- Nastavljiva temperatura pršne vode z aplikacijo Geberit AquaClean
- Nastavljiva temperatura sušilnika z aplikacijo Geberit AquaClean
- Nastavljiva temperatura ogrevanja sedeža z aplikacijo Geberit AquaClean

Št. artikla	Barva / površina
146.293.11.1	alpsko bela
146.293.FW.1	ščetkano nerjavno jeklo
146.293.SI.1	bela / steklo
146.293.SJ.1	črna / steklo


Pribor

- Pregled pribora – Priključek vode in električni priključek pri podometnih splakovalnikih Geberit → str. 372

- Izdelku sta priložena sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean in čistilo Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni v prilogi ali na www.geberit.si.

Kompletni WC Geberit AquaClean Tuma Classic, stenska WC školjka





Nameni uporabe

- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem področju
- Za komfortno uporabo WC-ja

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije	2000 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	≤ 0,5 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Tovarniška nastavitev temperature vode	37 °C
Izračunani pretok	0,02 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar
Trajanje prhanja	50 s
Maksimalna obremenitev sedeža	150 kg

Lastnosti

- Priprava tople vode prek pretočnega grelnika
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray
- Izvlečna tuš ročica s šobo za analno področje
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Oscilacijska prha (avtomatsko premikanje pršne ročice naprej in nazaj)
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- Keramika WC-ja brez roba
- WC z globinskim splakovanjem s posebno glazuro KeraTect
- WC sedež in WC pokrov s funkcijo avtomatskega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
- Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit stransko desno za keramiko WC-ja
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Združljivo z aplikacijo Geberit AquaClean
- Nastavljiva temperatura pršne vode z aplikacijo Geberit AquaClean
- Možnost deaktiviranja pretočnega grelnika z aplikacijo Geberit AquaClean
- Možnost petstopenjskega pozicioniranja pršne ročice z aplikacijo Geberit AquaClean

Obseg dobave

- Set za priključitev vode za podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, in podometni splakovalnik Geberit Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Zvočno izolacijski set
- Zaščita pred pršenjem
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Pritrdilni material
- Izravnalni obroč za sedež/keramiko

Št. artikla	Barva / površina
146.093.11.1	alpsko bela


Pribor

- Pregled pribora – Priključek vode in električni priključek pri podometnih splakovalnikih Geberit → str. 372

Nastavki za WC

Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort





Nameni uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja brez vonjav
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem in vaginalnem področju
- Za naknadno montažo na keramike WC-jev (menjava za sedež in WC-pokrov)

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije	2000 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	≤ 0,5 W
Dolžina kabla	2 m
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Tovarniška nastavitev temperature vode	37 °C
Izračunani pretok	0,02 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar
Trajanje prhanja	50 s
Maksimalna obremenitev sedeža	150 kg

Obseg dobave

- Gibljiva armirana cev 3/8" s kolenom 1/2"
- Zaščita pred pršenjem
- Izravnalni obroč za sedež/keramiko
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
- Komplet za čiščenje
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Priprava tople vode prek pretočnega grelnika
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray
- Ločena šoba damske prhe v zaščitenem položaju mirovanja
- Pretočni grelnik z možnostjo deaktiviranja
- Izvlečna tuš ročica s šobo za analno in vaginalno področje
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Tuš ročica, po globini nastavljiva v petih različnih položajih
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- Zaznavanje uporabnika
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Možnost priklopa sušilnika
- WC-sedež s sistemom za hitro ogrevanje sedeža
- WC sedež in WC pokrov s funkcijo avtomatskega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Funkcije in nastavitve preko daljinskega upravljalnika
- Možnost nastavitve štirih različnih uporabniških profilov
- Priključek vode z leve strani
- Omrežni priključek zadaj, z možnostjo napeljave v levo ali desno
- Omrežni kabel se lahko po potrebi skrajša
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Združljivo z aplikacijo Geberit AquaClean
- Nastavljiva temperatura pršne vode z aplikacijo Geberit AquaClean
- Nastavljiva temperatura sušilnika z aplikacijo Geberit AquaClean
- Nastavljiva temperatura ogrevanja sedeža z aplikacijo Geberit AquaClean

Št. artikla	Barva / površina
146.273.11.1	alpsko bela
146.273.FW.1	ščetkano nerjavno jeklo
146.273.SI.1	bela / steklo
146.273.SJ.1	črna / steklo

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za priključitev vode


Pribor

- Pregled pribora – Priključek vode in električni priključek pri podometnih splakovalnikih Geberit → str. 372

- Izdelku sta priložena sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean in čistilo Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni v prilogi ali na www.geberit.si.
- Set za priključek vode izberite glede na mesto vgradnje

Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic





Nameni uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem področju
- Za naknadno montažo na keramike WC-jev (menjava za sedež in WC-pokrov)

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije	2000 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	≤ 0,5 W
Dolžina kabla	2 m
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Tovarniška nastavitev temperature vode	37 °C
Izračunani pretok	0,02 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar
Trajanje prhanja	50 s
Maksimalna obremenitev sedeža	150 kg

Lastnosti

- Priprava tople vode prek pretočnega grelnika
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray
- Izvlečna tuš ročica s šobo za analno področje
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Oscilacijska prha (avtomatsko premikanje pršne ročice naprej in nazaj)
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- WC sedež in WC pokrov s funkcijo avtomatskega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Priključek vode z leve strani
- Omrežni priključek zadaj, z možnostjo napeljave v levo ali desno
- Omrežni kabel se lahko po potrebi skrajša
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Združljivo z aplikacijo Geberit AquaClean
- Nastavljiva temperatura pršne vode z aplikacijo Geberit AquaClean
- Možnost deaktiviranja pretočnega grelnika z aplikacijo Geberit AquaClean
- Možnost petstopenjskega pozicioniranja pršne ročice z aplikacijo Geberit AquaClean

Obseg dobave

- Gibljiva armirana cev 3/8" s kolenom 1/2"
- Zaščita pred pršenjem
- Pritrdilni material
- Izravnalni obroč za sedež/keramiko

Št. artikla	Barva / površina
146.073.11.1	alpsko bela

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za priključitev vode


Pribor

- Pregled pribora – Priključek vode in električni priključek pri podometnih splakovalnikih Geberit → str. 372

- Set za priključek vode izberite glede na mesto vgradnje

Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000





Nameni uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem področju
- Za naknadno montažo na keramike WC-jev (menjava za sedež in WC-pokrov)

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Poraba energije	800 W
Poraba energije v energijsko varčnem načinu/pri vključenem ogrevanju	0,45/5,8 W
Dolžina kabla	2 m
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	10–40 °C
Tovarniška nastavitev temperature vode	37 °C
Izračunani pretok	0,04 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar
Trajanje prhanja	20 s
Maksimalna obremenitev sedeža	150 kg

Lastnosti

- WC sedež in WC pokrov s funkcijo avtomatskega spuščanja
- Integrirani grelni kotliček
- Izvlečna tuš ročica s šobo za analno področje
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Pršni curek počasi in kontinuirano hladi med postopkom tuširanja
- Način obratovanja grelnega kotlička nastavljiv (VKLOP/IZKLOP/ energijsko varčni način)
- Zaznavanje uporabnika za pripravo tople vode
- Nazadnje uporabljene nastavitve se samodejno shranijo
- Priključek vode z leve strani
- Omrežni priključek zadaj, z možnostjo napeljave v levo ali desno
- Omrežni kabel se lahko po potrebi skrajša
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Obseg dobave

- Set za priključitev vode za priključek stransko levo, za nadometni splakovalnik
- Zaščita pred pršenjem
- Izravnalni obroč za sedež/keramiko
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
146.130.11.2	alpsko bela

Pribor

- Pregled pribora – Priključek vode in električni priključek pri podometnih splakovalnikih Geberit → str. 372


- Priloženi standardni priključni material je namenjen povezavi vseh nadometnih splakovalnikov s priključkom vode na levi strani (pogled od spredaj)
- Dodatno naročilo za podometne splakovalnike:
- Set za priključitev vode za podometni splakovalnik Geberit Omega 12 cm, vgradna višina 82/98 cm (št. artikla 240.635.00.1)
- Set za priključitev vode za podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm (št. artikla 249.801.00.1)

Oblikovne plošče

Za kompletne WC-naprave

Oblikovna plošča za kompletni WC Geberit AquaClean





Nameni uporabe

- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela na podometne splakovalnike Geberit
- Za priključitev Geberit AquaClean Mera na podometne splakovalnike Geberit
- Za podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm
- Za podometne splakovalnike Geberit Twinline 12 cm (od leta izdelave 1997 ali od leta izdelave 1988 z vgrajenim setom za predelavo na dvokoličinsko splakovanje)
- Za podometni splakovalnik Geberit Sigma, kadar ni možno izvrtati potrebnih izvrtin za priključek vode (npr. najemno stanovanje)
- Za površine, povsem obložene s ploščicami

Lastnosti

- Primerno pri razdalji 66–69 cm, izmerjeni od sredine aktivirne tipke do sredine pritrditve keramike
- Možnost montaže in demontaže dodatnega seta brez poškodb površine ploščic
- Pokrivna plošča z integriranim aktiviranjem za dvokoličinsko splakovanje
- Aktivirna tipka mat kromirana
- Aktiviranje, površinsko izravnano
- Skrito vodeni priključek vode
- Možnost položitve omrežnega kabla za pokrivno ploščo

Obseg dobave


- Pokrivna plošča
- 4 potisne palice
- Prehodni kos z ravnega tesnjenja na radialno tesnjenje
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	a [cm]
115.328.SI.1	bela / steklo	visokotlačni laminat/ steklo	2
115.328.SJ.1	črna / steklo	visokotlačni laminat/ steklo	2
115.329.11.1	alpsko bela	visokotlačni laminat	1,5

Za nastavke za WC

Oblikovna plošča za nastavek za WC Geberit AquaClean





Nameni uporabe

- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean na podometni splakovalnik
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na podometne splakovalnike
- Za priključitev Geberit AquaClean 5000 in Geberit AquaClean 5000plus na podometne splakovalnike
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean Tuma
- Za podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm
- Za podometne splakovalnike Geberit Twinline 12 cm (od leta izdelave 1997 ali od leta izdelave 1988 z vgrajenim setom za predelavo na dvokoličinsko splakovanje)
- Za podometni splakovalnik Geberit Sigma, kadar ni možno izvrtati potrebnih izvrtin za priključek vode (npr. najemno stanovanje)
- Za površine, povsem obložene s ploščicami

Lastnosti

- Možnost montaže in demontaže dodatnega seta brez poškodb površine ploščic
- Pokrivna plošča z integriranim aktiviranjem za dvokoličinsko splakovanje
- Aktiviranje, površinsko izravnano
- Aktivirna tipka mat kromirana
- Skrito vodeni priključek vode v pokrivni plošči

Obseg dobave












- Pokrivna plošča
- 4 potisne palice
- Prehodni kos z ravnega tesnjenja na radialno tesnjenje
- Y-odcep
- Gibljiva armirana cev
- Pritrdilni material









Št. artikla	Barva / površina	Material	a [cm]
115.322.11.1	alpsko bela	visokotlačni laminat	1,5
115.324.SI.1	bela / steklo	visokotlačni laminat/ steklo	2
115.324.SJ.1	črna / steklo	visokotlačni laminat/ steklo	2

- Za straniščne nastavke Geberit AquaClean Tuma z WC-keramikami z dolžino več kot 56 cm
- Za straniščne nastavke Geberit AquaClean Tuma je treba dodatno naročiti priključno koleno s priključno matico št. artikla 147.236.00.1







Pribor

Pregled pribora – Priključek vode in električni priključek pri podometnih splakovalnikih Geberit
Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm do marca 2013	
						
Za Geberit AquaClean 4000						
Set za priključitev vode	115.438.00.1					
	240.396.00.1					
	240.635.00.1					
	249.801.00.1		✓	✓	✓	
Podometna doza za suhomontažno in masivno gradnjo	242.001.00.1		✓	✓	✓	
Oblikovna plošča	115.322.11.1					
	115.324.SI.1					
	115.324.SJ.1					
Za nastavke Geberit AquaClean Tuma						
Set za priključitev vode	115.438.00.1					
	240.396.00.1					
	147.035.00.1		✓	✓	✓	
	147.045.00.1					
Podometna doza za suhomontažno in masivno gradnjo	242.001.00.1		✓	✓	✓	
Oblikovna plošča	115.322.11.1					
	115.324.SI.1					
	115.324.SJ.1					








	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Brez prazne cevi	Nadometni splakovalnik, priključek vode na levi/sredini/desni
								
								✓1)
								✓2)
			✓		✓	✓		
	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
							✓	
							✓	
							✓	
								✓1)
								✓2)
	✓	✓		✓				
							✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2020

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm do marca 2013	
						
Za stranišče komplete Geberit AquaClean Sela, stenski WC						
Set za priključitev vode	240.635.00.1					
	147.045.00.1					
	249.801.00.1		✓		✓	
Omrežni kabel z vtikačem	242.839.P0.1		✓		✓	
Oblikovna plošča	115.329.11.1					
	115.328.SI.1					
	115.328.SJ.1					
Za stranišče komplete Geberit AquaClean Tuma, stenski WC						
	249.801.00.1		✓		✓	
Set za priključitev vode	240.635.00.1					
	147.045.00.1					
Oblikovna plošča	115.329.11.1					
	115.328.SI.1					
	115.328.SJ.1					
Omrežni kabel z vtikačem	242.839.P0.1		✓		✓	
Za Geberit AquaClean Mera						
Omrežni kabel z vtikačem	242.839.P0.1		✓		✓	
Oblikovna plošča	115.329.11.1					
	115.328.SI.1					
	115.328.SJ.1					

✓ Potrebno

[1] Priključek vode zadaj na sredini
[2] Priključek vode z desne strani

	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Brez prazne cevi	Nadometni splakovalnik, priključek vode na levi/sredini/desni
								
					✓			
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Za kompletne WC-naprave

Splakovalna cev za Geberit AquaClean Sela za sanitarni modul Geberit Monolith



Nameni uporabe
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela na Geberit Monolith (do leta izdelave 2016)

Št. artikla
147.043.00.1

Omrežni kabel za Geberit AquaClean



Nameni uporabe
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma na zunanjo električno vtičnico, 30 cm desno
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela na zunanjo električno vtičnico, 30 cm desno

Lastnosti
- Dolžina 60 cm
- Spojna vtičnica, predmontirana

Št. artikla
242.839.P0.1

Vmesniški modul za Geberit AquaClean Mera/Sela



Nameni uporabe
- Za skrito priključitev elektronskih WC-krmilnikov ali aktivirnih tipk Geberit
- Za priključitev aktivirnih tipk Geberit Sigma10 in Sigma80
- Za priključitev elektronskega aktiviranja splakovanja, povezanega z žico
- Za priključitev sanitarnih modulov Geberit Monolith Plus (od leta izdelave 2019 naprej)

Lastnosti
- Možna je samodejna sprožitev splakovanja
- Napajanje prek straniščne školjke s prho

Št. artikla
147.039.00.1

Za nastavke za WC

Set za priključitev vode Geberit za nadometne splakovalnike s priključkom vode zadaj na sredini



Nameni uporabe
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na nadometne splakovalnike s priključkom vode zadaj na sredini
- Za priključitev Geberit AquaClean 5000 in Geberit AquaClean 5000plus na nadometne splakovalnike s priključkom vode zadaj na sredini
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean Tuma na nadometne splakovalnike s priključkom vode zadaj na sredini

Obseg dobave
- 2 gibljivi armirani cevi 3/8“
- Priključni material
- Pritrdilni material

Št. artikla

115.438.00.1

- Pri priključitvi nastavkov Geberit AquaClean Tuma na nadometne splakovalnike s priključkom vode na sredini je treba dodatno naročiti št. artikla 147.034.00.1

Set za priključitev vode Geberit, za nadometne splakovalnike s priključkom vode desno



Nameni uporabe
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na nadometne splakovalnike s priključkom vode desno
- Za priključitev Geberit AquaClean 5000 in Geberit AquaClean 5000plus na nadometne splakovalnike s priključkom vode desno
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean Tuma na nadometne splakovalnike s priključkom vode desno

Obseg dobave
- 4 gibljive armirane cevi R 3/8“
- Stojalo
- Pritrdilni material

Št. artikla

240.396.00.1

- Pri priključitvi nastavkov Geberit AquaClean Tuma na nadometne splakovalnike s priključkom vode desno je treba dodatno naročiti št. artikla 147.034.00.1

Set za priključitev vode za podometne splakovalnike, 12 cm, za nastavke za WC Geberit AquaClean Tuma



Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike Geberit s predmontirano prazno cevjo za priključek vode
- Za priključek vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključitev nastavkov za WC Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit Sigma, 12 cm
- Za priključitev nastavkov za WC Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit Sigma, 8 cm
- Za priključitev nastavkov za WC Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit Omega, 12 cm, vgradna višina 112 cm


Obseg dobave
- Y-odcep
- Kotni ventil 1/2“
- Pokrivna rozeta
- 2 gibljivi armirani cevi 3/8“
- Priključni material
- Pritrdilni material

Št. artikla
147.035.00.1

Za kompletne WC-je Geberit AquaClean

Stenska upravljalna plošča za Geberit AquaClean





Nameni uporabe
- Za ročno brezžično krmiljenje funkcij WC-ja s prho
- Za nadometno montažo
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean Mera

Lastnosti
- Kapacitativni uporabniški vmesnik
- Steklena površina
- Povezava prek Bluetootha
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Opozorilo ob prazni bateriji

Tehnični podatki


Tip baterije	CR2032 (3 V)
Življenjska doba dobavljene baterije	~ 2 leta
Vrsta zaščite	IPX4
Relativna vlažnost zraka	10–100 %
Obratovalna temperatura	5–40 °C


Obseg dobave
- 3 litijeve baterije tip CR 2032
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	bela / steklo	9,3	9,3
147.038.SJ.1	črna / steklo	9,3	9,3

Stenska upravljalna plošča za Geberit AquaClean Sela







Nameni uporabe
- Za ročno brezžično krmiljenje funkcij WC-ja s prho
- Za nadometno montažo
- Za Geberit AquaClean Sela

Tehnični podatki

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Življenjska doba dobavljene baterije	~ 2 leta
Vrsta zaščite	IPX4
Relativna vlažnost zraka	10–100 %
Obratovalna temperatura	5–40 °C


Lastnosti
- Kapacitativni uporabniški vmesnik
- Steklena površina
- Povezava prek Bluetootha
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Opozorilo ob prazni bateriji


Obseg dobave
- 3 litijeve baterije tip CR 2032
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
147.041.SI.1	bela / steklo

Stenska tipkovnica, brezkontaktna, za Geberit AquaClean







Nameni uporabe
- Za nadometno montažo
- Za Geberit AquaClean Sela
- Za Geberit AquaClean Tuma
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean Mera
- Za brezžično krmiljenje funkcij straniščne školjke s prho

Tehnični podatki

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Življenjska doba dobavljene baterije	~ 2 leta
Vrsta zaščite	IPX4
Relativna vlažnost zraka	10–100 %
Obratovalna temperatura	5–40 °C

Lastnosti
- Kapacitativni uporabniški vmesnik
- Aktiviranje brez dotika
- Površina iz plastike
- Povezava prek Bluetootha
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Opozorilo ob prazni bateriji

Obseg dobave
- 3 litijeve baterije tip CR 2032
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
147.044.00.1	bela / plastika

Geberit AquaClean set za priključitev vode za podometni splakovalnik 8 / 12 cm



Nameni uporabe

- Za podometne splakovalnike s predmontirano prazno cevjo za priključek vode
- Za priključek vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na podometne splakovalnike Geberit Sigma 8 cm
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na podometne splakovalnike Geberit Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na montažne elemente Geberit Duofix brez ovir
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit Sigma 8 cm
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Sela na podometne splakovalnike Geberit Sigma 8 cm
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Sela na podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm

Obseg dobave

- Y-odcep
- Kotni ventil 1/2“
- 2 gibljivi armirani cevi 3/8“
- Pritrdilni material

Št. artikla

249.801.00.1

Geberit AquaClean set za priključitev vode za podometni splakovalnik 12 / 15 cm



Nameni uporabe

- Za podometne splakovalnike s predmontirano prazno cevjo za priključek vode
- Za priključek vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na podometne splakovalnike Geberit Omega, 12 cm, vgradna višina 82 cm/98 cm
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na podometne splakovalnike Geberit Kappa, 15 cm
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit Kappa, 15 cm
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Sela na podometne splakovalnike Geberit Kappa 15 cm

Obseg dobave

- Kotni ventil 1/2“
- 3 gibljive armirane cevi 3/8“
- Priključni material

Št. artikla

240.635.00.1

Set za priključitev vode, konvencionalen, za Geberit AquaClean Sela / Tuma



Nameni uporabe
- Za konvencionalne stranske priključke vode levo
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela
- Za priključitev stranišče školjke Geberit AquaClean Tuma
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean na montažne elemente brez ovir Geberit Duofix v vidnem polju


Obseg dobave
- Kotni ventil 1/2“
- Gibljiva armirana cev 3/8“


Št. artikla

147.045.00.1

Podometna doza Geberit za suhomontažno in masivno gradnjo







Nameni uporabe
- Za nastavke za WC Geberit AquaClean
- Za pozicioniranje električnega priključka na montažne elemente za stensko WC školjko Geberit
- Za montažne elemente WC Geberit Duofix, Geberit GIS in Geberit Kombifix
- Za elemente Geberit Duofix s širino 50 cm

Lastnosti
- Izbite odprtine za napeljave in cevi
- Nastavljivo po globini

Obseg dobave
- Elektro doza
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla

242.001.00.1

Potrošni material

Čistilno sredstvo Geberit AquaClean



Nameni uporabe
- Za čiščenje straniščnih školjk s prho Geberit AquaClean

Lastnosti
- Vsebina 500 ml
- Možna uporaba takoj in nerazredčeno
- Okolju prijazno
- Dermatološko testirano

Št. artikla

242.546.00.1

- Izdelku je priloženo čistilo Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni v prilogi ali na www.geberit.si.

Komplet za čiščenje Geberit AquaClean



Nameni uporabe
- Za čiščenje straniščnih školjk s prho Geberit AquaClean

Lastnosti
- Možna uporaba takoj in nerazredčeno
- Okolju prijazno
- Dermatološko testirano

Obseg dobave
- Čistilno sredstvo 500 ml
- Krpa

Št. artikla
242.547.00.1

- Izdelku je priloženo čistilo Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni v prilogi ali na www.geberit.si.

Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean



Nameni uporabe
- Za odstranjevanje vodnega kamna z Geberit AquaClean Mera
- Za odstranjevanje vodnega kamna z izdelkov Geberit AquaClean Tuma
- Za odstranjevanje vodnega kamna z Geberit AquaClean Sela

Obseg dobave
- Steklenica 125 ml

Št. artikla
147.040.00.1

- Izdelku je priloženo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni v prilogi ali na www.geberit.si.

Filter s keramičnim satjem Geberit tip 3



Nameni uporabe
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za sanitarne module Geberit Monolith Plus

Št. artikla
242.999.00.1

Set oglenih filtrov za nastavke za WC Geberit AquaClean



Nameni uporabe
- Za Geberit AquaClean 5000
- Za Geberit AquaClean 5000plus
- Za Balena 6000

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla

240.116.00.1

Ogleni filter za kompletne WC-je Geberit AquaClean



Nameni uporabe
- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Balena 8000

Št. artikla

250.022.00.1

Čistilno sredstvo za šobo Geberit AquaClean



Nameni uporabe
- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Balena 8000

Lastnosti
- Vsebina 400 ml
- Za pribl. 650 uporab
- Dermatološko testirano

Št. artikla

242.545.00.1

- Izdelku je priloženo čistilo za šobe Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni v prilogi ali na www.geberit.si.


GEBERIT

Geberit Monolith

Sanitarni moduli za WC-je 386

Za stenske WC školjke 386
Za talne WC školjke 392
Pribor 399
Potrošni material 401

Sanitarni moduli za bideje 402


Za stenske in stoječe bideje 402


Sanitarni moduli za WC-je

Za stenske WC školjke

Sanitarni modul Geberit Monolith za stensko WC školjko, 101 cm







Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode s strani
- Mogoč priključek vode spodaj s priborom

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tovarniška nastavitev splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Izračunani pretok	0,11 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar

Obseg dobave

- Set za priključitev vode s kotnim ventilom R 1/2“
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Zvočno izolacijski set
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina
131.022.SI.5	bela / steklo
131.022.SJ.5	črna / steklo
131.022.SL.5	mint / steklo
131.022.SQ.5	umbra / steklo
131.022.TG.5	peščena / steklo


Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC školjko, 3 cm etažiran → str. 399
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 7 cm etažiran → str. 399
- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 400
- Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm → str. 399
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 400

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za stensko WC školjko, 101 cm







Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,1 V DC
Poraba energije	5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Splakovalna količina	6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Izračunani pretok	0,11 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Tipke Soft-Touch za sprožitev splakovanja in odzračevanje neprijetnih vonjav
- Orientacijska osvetlitev in odzračevanje neprijetnih vonjav se aktivirata, ko se približate
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Prepoznavanje dneva in noči je nastavljivo pri orientacijski osvetlitvi
- Odzračevanje neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem, možnost montaže brez orodja
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Samodejni izklop odzračevanja neprijetnih vonjav po predhodno definiranem času delovanja
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode s strani
- Mogoč priključek vode spodaj s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode s kotnim ventilom R 1/2“
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Zvočno izolacijski set
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina
131.222.SI.5	bela / steklo
131.222.SJ.5	črna / steklo
131.222.SQ.5	umbra / steklo
131.222.TG.5	peščena / steklo

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC školjko, 3 cm etažiran → str. 399
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 7 cm etažiran → str. 399
- Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm → str. 399
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 400

Sanitarni modul Geberit Monolith za stensko WC školjko, 101 cm





Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tovarniška nastavitev splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2“
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Zvočno izolacijski set
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina
131.021.SI.5	bela / steklo
131.021.SJ.5	črna / steklo
131.021.SL.5	mint / steklo
131.021.SQ.5	umbra / steklo
131.021.TG.5	peščena / steklo


Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC školjko, 3 cm etažiran → str. 399
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 7 cm etažiran → str. 399
- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 400
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 400

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za stensko WC školjko, 101 cm







Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,1 V DC
Poraba energije	5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Splakovalna količina	6 l
Mala splakovalna količina	3 l

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Tipke Soft-Touch za sprožitev splakovanja in odzračevanje neprijetnih vonjav
- Orientacijska osvetlitev in odzračevanje neprijetnih vonjav se aktivirata, ko se približate
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Prepoznavanje dneva in noči je nastavljivo pri orientacijski osvetlitvi
- Odzračevanje neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem, možnost montaže brez orodja
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Samodejni izklop odzračevanja neprijetnih vonjav po predhodno definiranem času delovanja
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2“
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Zvočno izolacijski set
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Pritrdilni material
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno


Št. artikla	Barva / površina
131.221.SI.5	bela / steklo
131.221.SJ.5	črna / steklo
131.221.SQ.5	umbra / steklo
131.221.TG.5	peščena / steklo

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC školjko, 3 cm etažiran → str. 399
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 7 cm etažiran → str. 399
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 400

Sanitarni modul Geberit Monolith za stensko WC školjko, 114 cm





Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo nadometnega splakovalnika, srednja montaža
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s tlačnim izpiralcem
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s podometnim splakovalnikom z maksimalno višino servisne odprtine < 109 cm
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tovarniška nastavitev splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Izračunani pretok	0,11 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode, zadaj na sredini
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Priključek vode spodaj

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2“
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Zvočno izolacijski set
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material
- Pritrdilni material za montažo pred podometni splakovalnik


Št. artikla	Barva / površina
131.031.SI.5	bela / steklo
131.031.SJ.5	črna / steklo
131.031.SQ.5	umbra / steklo
131.031.TG.5	peščena / steklo


Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC školjko, 3 cm etažiran → str. 399
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 7 cm etažiran → str. 399
- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 400
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 400

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za stensko WC školjko, 114 cm







Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo nadometnega splakovalnika, srednja montaža
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s tlačnim izpiralcem
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s podometnim splakovalnikom z maksimalno višino servisne odprtine < 109 cm
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,1 V DC
Poraba energije	5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Splakovalna količina	6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Izračunani pretok	0,11 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Tipke Soft-Touch za sprožitev splakovanja in odzračevanje neprijetnih vonjav
- Orientacijska osvetlitev in odzračevanje neprijetnih vonjav se aktivirata, ko se približate
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Prepoznavanje dneva in noči je nastavljivo pri orientacijski osvetlitvi
- Odzračevanje neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem, možnost montaže brez orodja
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Samodejni izklop odzračevanja neprijetnih vonjav po predhodno definiranem času delovanja
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode, zadaj na sredini
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Priključek vode spodaj

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2“
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Zvočno izolacijski set
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material
- Pritrdilni material za montažo pred podometni splakovalnik

Št. artikla	Barva / površina
131.231.SI.5	bela / steklo
131.231.SJ.5	črna / steklo
131.231.SQ.5	umbra / steklo
131.231.TG.5	peščena / steklo


Pribor


- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC školjko, 3 cm etažiran → str. 399
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 7 cm etažiran → str. 399
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 400

Za talne WC školjke

Sanitarni modul Geberit Monolith za talno WC školjko, 101 cm







Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC školjke s P odtočnim kolenom in višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal (EN 33)
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tovarniška nastavitev splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Izračunani pretok	0,11 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode s strani
- Mogoč priključek vode spodaj s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode s kotnim ventilom R 1/2“
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina
131.003.SI.5	bela / steklo
131.003.SJ.5	črna / steklo
131.003.SL.5	mint / steklo
131.003.SQ.5	umbra / steklo
131.003.TG.5	peščena / steklo


Pribor

- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 400
- Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm → str. 399
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 400

Sanitarni modul Geberit Monolith za talno WC školjko, 101 cm







Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC školjke s P odtočnim kolenom in višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal (EN 33)
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela, talni WC
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tovarniška nastavitev splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2“
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina
131.002.SI.5	bela / steklo
131.002.SJ.5	črna / steklo
131.002.SL.5	mint / steklo
131.002.SQ.5	umbra / steklo
131.002.TG.5	peščena / steklo


Pribor

- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 400
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 400

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za talno WC školjko, 101 cm







Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC školjke s P odtočnim kolenom in višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal (EN 33)
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,1 V DC
Poraba energije	5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Splakovalna količina	6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Izračunani pretok	0,11 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Tipke Soft-Touch za sprožitev splakovanja in odzračevanje neprijetnih vonjav
- Orientacijska osvetlitev in odzračevanje neprijetnih vonjav se aktivirata, ko se približate
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Prepoznavanje dneva in noči je nastavljivo pri orientacijski osvetlitvi
- Odzračevanje neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem, možnost montaže brez orodja
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Samodejni izklop odzračevanja neprijetnih vonjav po predhodno definiranem času delovanja
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode s strani
- Mogoč priključek vode spodaj s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode s kotnim ventilom R 1/2“
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Pritrdilni material
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno


Št. artikla	Barva / površina
131.203.SI.5	bela / steklo
131.203.SJ.5	črna / steklo
131.203.SQ.5	umbra / steklo
131.203.TG.5	peščena / steklo


Pribor

- Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm → str. 399
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 400

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za talno WC školjko, 101 cm







Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC školjke s P odtočnim kolenom in višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal (EN 33)
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela, talni WC
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,1 V DC
Poraba energije	5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Splakovalna količina	6 l
Mala splakovalna količina	3 l

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Tipke Soft-Touch za sprožitev splakovanja in odzračevanje neprijetnih vonjav
- Orientacijska osvetlitev in odzračevanje neprijetnih vonjav se aktivirata, ko se približate
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Prepoznavanje dneva in noči je nastavljivo pri orientacijski osvetlitvi
- Odzračevanje neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem, možnost montaže brez orodja
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Samodejni izklop odzračevanja neprijetnih vonjav po predhodno definiranem času delovanja
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2“
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina
131.202.SI.5	bela / steklo
131.202.SJ.5	črna / steklo
131.202.SQ.5	umbra / steklo
131.202.TG.5	peščena / steklo

Pribor

- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 400

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za talno WC školjko, 101 cm





Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC školjke z višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal v skladu z DIN EN 33
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,1 V DC
Poraba energije	5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Splakovalna količina	6 l
Mala splakovalna količina	3 l

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Tipke Soft-Touch za sprožitev splakovanja in odzračevanje neprijetnih vonjav
- Orientacijska osvetlitev in odzračevanje neprijetnih vonjav se aktivirata, ko se približate
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Prepoznavanje dneva in noči je nastavljivo pri orientacijski osvetlitvi
- Odzračevanje neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem, možnost montaže brez orodja
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Samodejni izklop odzračevanja neprijetnih vonjav po predhodno definiranem času delovanja
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2“
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Armaturno priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material


Št. artikla	Barva / površina
131.201.SI.5	bela / steklo
131.201.SJ.5	črna / steklo
131.201.SQ.5	umbra / steklo
131.201.TG.5	peščena / steklo


Pribor

- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 400

Sanitarni modul Geberit Monolith za talno WC školjko, 114 cm







Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za zamenjavo talnih WC školjk s podometnim splakovalnikom z maksimalno višino servisne odprtine < 109 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo nadometnega splakovalnika, srednja montaža
- Za zamenjavo talnih WC školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela, talni WC
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za zamenjavo tlačnih izpiralcev
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tovarniška nastavitev splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Izračunani pretok	0,11 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode, zadaj na sredini
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Priključek vode spodaj

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2“
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Pritrdilni material
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno


Št. artikla	Barva / površina
131.033.SI.5	bela / steklo
131.033.SJ.5	črna / steklo
131.033.SQ.5	umbra / steklo
131.033.TG.5	peščena / steklo


Pribor

- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 400
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 400

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za talno WC školjko, 114 cm







Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za zamenjavo talnih WC školjk s podometnim splakovalnikom z maksimalno višino servisne odprtine < 109 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo nadometnega splakovalnika, srednja montaža
- Za zamenjavo talnih WC školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela, talni WC
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za zamenjavo tlačnih izpiralcev
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Razred zaščite	I
Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,1 V DC
Poraba energije	5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Splakovalna količina	6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Izračunani pretok	0,11 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0,5 bar

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Tipke Soft-Touch za sprožitev splakovanja in odzračevanje neprijetnih vonjav
- Orientacijska osvetlitev in odzračevanje neprijetnih vonjav se aktivirata, ko se približate
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Prepoznavanje dneva in noči je nastavljivo pri orientacijski osvetlitvi
- Odzračevanje neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem, možnost montaže brez orodja
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Samodejni izklop odzračevanja neprijetnih vonjav po predhodno definiranem času delovanja
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode, zadaj na sredini
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Priključek vode spodaj

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2“
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Pritrdilni material
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno

Št. artikla	Barva / površina
131.233.SI.5	bela / steklo
131.233.SJ.5	črna / steklo
131.233.SQ.5	umbra / steklo
131.233.TG.5	peščena / steklo

Pribor

- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 400

Pribor

Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm



Nameni uporabe
- Za sanitarne module Geberit Monolith za WC, 101 cm


Obseg dobave
- 2 kotna ventila 1/2“
- Pritrdilna sponka
- 2 gibljivi armirani cevi 3/8“
- Nastavljiv del

Št. artikla

131.013.00.1

Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC školjko, 3 cm etažiran





Nameni uporabe
- Za izravnavo zamika med WC-priključki in stenskimi odtoki


Obseg dobave
- Priključni nastavek iz PP, ø 90 mm
- 2 manšeti iz EPDM, ø 90/110 mm

Št. artikla

131.085.11.1

Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 7 cm etažiran





Nameni uporabe
- Za izravnavo zamika med WC-priključki in stenskimi odtoki


Obseg dobave
- Priključni nastavek iz PP, ø 90 mm
- 2 manšeti iz EPDM, ø 90/110 mm

Št. artikla

131.108.11.1

Set prehodnega dvojnega kolena Geberit Monolith za stensko WC školjko





Nameni uporabe
- Za priključitev stenskih WC-jev na talne odtoke
- Za priključitev talnih WC školjk na talne odtoke

Obseg dobave
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodno dvojno koleno iz ABS, ø 90 mm
- Cevna objemka
- Manšeta iz EPDM, ø 90/110 mm
- Lepilo

Št. artikla
131.088.29.1

- Izdelku je priloženo posebno lepilo Tangit ABS. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni v prilogi ali na www.geberit.si.


Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith



Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	Barva / površina
131.112.TA.1	ščetkan aluminij

Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean



Nameni uporabe
- Za predelavo iz sanitarnih modulov za talne in stenske WC-je Geberit Monolith na sanitarne module Monolith za nastavke Geberit AquaClean

Obseg dobave
- Stranska obloga, levo
- Y-odcep
- Kotni ventil 1/2“
- 2 gibljivi armirani cevi 3/8“
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	Sanitarni modul
131.100.TA.1	ščetkan aluminij	106,5	Monolith, 114 cm
131.102.TA.1	ščetkan aluminij	94	Monolith, 101 cm

Set za priključitev vode zadaj na sredini, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 114 cm



Nameni uporabe
- Za sanitarne module Geberit Monolith za WC, 114 cm

Obseg dobave
- 2 kotna ventila 1/2“
- Pritrdilna sponka
- Gibljiva armirana cev 1/2“–3/8“
- Gibljiva armirana cev 3/8“
- Prehodni kos z ravnega tesnjenja na radialno tesnjenje
- Navojni kos 1/2“–3/4“
- Nastavljiv del

Št. artikla
131.012.00.1

Potrošni material

Filter s keramičnim satjem Geberit tip 3



Nameni uporabe
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za sanitarne module Geberit Monolith Plus


Št. artikla
242.999.00.1


Sanitarni moduli za bideje

Za stenske in stoječe bideje

Sanitarni modul Geberit Monolith za bide, 101 cm, z držalom za brisače







Nameni uporabe
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za talne in stenske bideje
- Za stoječe armature
- Za stenske priključke
- Za priključke vode, od spodaj
- Za zamenjavo stenskih in talnih bidejev
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Lastnosti
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Razdalja pri pritrditvi stenskega bideja 18 cm
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Višina stenskega priključka 8–21 cm od končanih tal
- Pritrdilna višina stenskega bideja 35 ± 1 cm
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Držalo za brisače, sijajni krom
- Samonosilen
- Priključek vode spodaj

Obseg dobave
- Set za priključitev vode z 2 priključnima kolenoma 90° Rp 1/2" in G 3/8"
- Sifon z navojnim spojem
- Pokrov
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material za masivno steno

Št. artikla	Barva / površina
131.030.SI.5	bela / steklo
131.030.SJ.5	črna / steklo
131.030.SQ.5	umbra / steklo
131.030.TG.5	peščena / steklo

Pribor
- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 400

Dodatek

Okrajšave 406

Navodila in ukrepi za ravnanje z nevarnimi snovmi. 407

Seznam artiklov 410

Okrajšave

Okrajšava	Opis
l1	Delna dolžina (cm)
L2	Dolžina (cm)
l2	Delna dolžina (cm)
L3	Dolžina (cm)
l3	Delna dolžina (cm)
La	Raztezek po dolžini (cm)
lK	Dolžina prijema stebla vijaka (cm)
M	Metrični navoj (mm)
m	Premer navojne odprtine (cm)
n	Število vijakov pri spoju s prirobnico (kos)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Stožčasti zunanji navoj (")
r	Polmer (cm)
DN1	Nazivni premer
R1	Stožčasti zunanji navoj (")
Rg	Okrogli navoj (")
Rp	Notranji navoj cevi, stožčast (")
Rp1	Notranji navoj cevi, stožčast (")
Rp2	Notranji navoj cevi, stožčast (")
S	Serija cevi
s	Debelina stene (mm)
s1	Debelina stene (mm)
SW	Zev ključa (mm)
A	Nastavek (cm)
s ISO	Debelina stene (za etikete) (mm)
a	Delna mera (cm)
A1	Nastavek (cm)
V	Merilno območje prostorninskega toka (l/min)
a1	Delna mera (cm)
AB	Priključno območje (mm)
AB1	Priključno območje (mm)
AB2	Priključno območje (mm)
A²	Svetla površina prereza (cm²)
AD	Razdalja med priključki (cm)
arc	Kot (°)
AD1	Razdalja med priključki (cm)
b	Delna mera (cm)
B1	Širina (cm)
c	Premer odprtine prirobnice (mm)
d, ø	Zunanji premer (mm)
UNC	Colski navoj
D	Zunanji premer (cm)
d1, ø	Zunanji premer (mm)
D1	Zunanji premer (cm)
d2, ø	Zunanji premer (mm)
d3, ø	Zunanji premer (mm)
da	Zunanji premer cevi (mm)
di, ø	Notranji premer (mm)
DN/OD	Nazivni premer
DN	Nazivni premer
E	Vtična globina (cm)
E1	Vtična globina (cm)
G	Navoj cevi (")
G1	Navoj cevi (")
X	Dolžina kraka/L-mera (cm)
X1	Dolžina kraka / L-mera (cm)
G2	Navoj cevi (")
X2	Dolžina kraka / L-mera (cm)

Okrajšava	Opis
H	Višina (cm)
X3	Dolžina kraka / L-mera (cm)
h	Delna višina (cm)
H1	Višina (cm)
X4	Dolžina kraka / L-mera (cm)
X5	Dolžina kraka / L-mera (cm)
h1	Delna višina (cm)
h2	Delna višina (cm)
h3	Delna višina (cm)
k	Premer kroga z odprtinami za vijake pri prirobnici (cm)
di1, ø	Notranji premer (mm)
X6	Dolžina kraka / L-mera (cm)
Z	Z-mera (cm)
Z1	Z-mera (cm)
Z2	Z-mera (cm)
Z3	Z-mera (cm)
Z4	Z-mera (cm)
K	Maksimalno skrajšanje (cm)
Z5	Z-mera (cm)
K1	Maksimalno skrajšanje (cm)
Z6	Z-mera (cm)
K2	Maksimalno skrajšanje (cm)
K3	Maksimalno skrajšanje (cm)
KL	Dolžina kabla (cm)
L	Dolžina (cm)
l	Delna dolžina (cm)
L	Dolžina (m)
L1	Dolžina (cm)

Navodila in ukrepi za ravnanje z nevarnimi snovmi

Nevarna snov	Simbol za nevarnost	Opozorilna beseda	Navodila in ukrepi
Dišeči kamen citrus		**Pozor**	**Vsebuje:** • citral (št. CAS: 5392-40-5) **Stavek o nevarnosti:** • H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože. **Varnostna navodila:** • P272 - Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. • P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. • P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. • P333 + P313 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiskati zdravniško pomoč/ oskrbo. • P362 + P364 - Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. **Navodilo za odstranjevanje:** • P501 - Vsebino/sistemski sifon oddati na ustreznem zbirnem mestu za odpadke.
Specialno lepilo Tangit PVC-U		**Nevarnost**	**Vsebuje:** • tetrahidrofuran (št. CAS 109-99-9) • butanon (št. CAS 78-93-3) • cikloheksanon (št. CAS 108-94-1) **Stavki o nevarnosti:** • H225 - Vnetljiv aerosol. • H315 - Povzroča draženje kože. • H318 - Povzroča hude poškodbe oči. • H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti. • H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico. • H351 - Sum povzročitve raka. **Varnostna navodila:** • P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. • P210 - Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano. • P260 - Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. • P271 - Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. • P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. • P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. • P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. **Navodila za odstranjevanje:** • P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z uradnimi krajevnimi predpisi. Na zbirno mesto za material, primeren za recikliranje, lahko prinesete le popolnoma izpraznjeno embalažo, ki ne vsebuje hlapov topil. Evropska klasifikacijska številka odpadka (EWC): 080409
Čistilno sredstvo za šobo Geberit AquaClean, od leta 2018		**Pozor**	**Vsebuje:** • manj kot 5 % neionskih tendizov, amfoternih tendizov • sredstvi za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon) **Stavek o nevarnosti:** • H319 - Povzroča hudo draženje oči. **Varnostna navodila:** • P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. • P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Čistilno sredstvo za šobo Geberit AquaClean, do leta 2017		**Pozor**	**Vsebuje:** • manj kot 5 % neionskih tendizov, amfoternih tendizov • citronsko kislino (št. CAS 5949-29-1) **Stavek o nevarnosti:** • H319 - Povzroča hudo draženje oči. **Varnostna navodila:** • P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. • P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Čistilno sredstvo Geberit AquaClean		**Pozor**	**Vsebuje:** • manj kot 5 % neionskih tendizov, anionskih tendizov • citronsko kislino (št. CAS 77-92-9) **Stavek o nevarnosti:** • H319 - Povzroča hudo draženje oči. **Varnostna navodila:** • P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. • P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Nevarna snov	Simbol za nevarnost	Opozorilna beseda	Navodila in ukrepi
Mineralna masa za zalivanje Geberit FSH 90		**Nevarnost**	**Vsebuje:** • portlandski cement (št. CAS 65997-15-1) **Stavki o nevarnosti:** • H315 - Povzroča draženje kože. • H318 - Povzroča hude poškodbe oči. • H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti. **Varnostna navodila:** • P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. • P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. • P103 - Pred uporabo preberite etiketo. • P261 - Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. • P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. • P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. • P321 - Posebno zdravljenje: – Po vdihavanju: Nezavestno osebo premestiti v stabilen bočni položaj in jo prevažati samo v tem položaju. Zagotoviti dovod svežega zraka. V primeru težav poiskati zdravniško pomoč. – Po stiku s kožo: Takoj umiti z vodo in milom ter dobro sprati. – Po zaužitju: Ne izzvati bruhanja; takoj poiskati zdravniško pomoč. • P405 - Hraniti zaklenjeno. **Druge nevarnosti:** Izdelek z vodo reagira močno alkalno. **Navodilo za odstranjevanje:** • P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z uradnimi krajevnimi predpisi.
Specialno lepilo ABS Tangit		**Nevarnost**	**Vsebuje:** • butanon (št. CAS 78-93-3) • n-butilacetat (št. CAS 123-86-4) **Stavki o nevarnosti:** • H225 - Vnetljiv aerosol. • H319 - Povzroča hudo draženje oči. • H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico. • EUH 066 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. **Varnostna navodila:** • P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. • P210 - Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano. • P260 - Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. • P271 - Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. • P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. • P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. **Navodila za odstranjevanje:** • P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z uradnimi krajevnimi predpisi. Evropska klasifikacijska številka odpadka (EWC): 080409
Micropur Forte MF, tekoč (sredstvo za konzerviranje za higienski filter Geberit)		**-**	**Vsebuje:** • raztopino natrijevega hipoklorita (št. CAS 7681-52-9) • srebro (št. CAS 7440-22-4) • natrijev nitrat < 0,1 % (št. CAS 7631-99-4) **Stavek o nevarnosti:** • H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. **Varnostna navodila:** • P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. • P273 - Preprečiti sproščanje v okolje. • P391 - Prestreči razlito tekočino. **Navodila za odstranjevanje:** • P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z uradnimi krajevnimi predpisi.
Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean		**Pozor**	**Vsebuje:** • fosforjevo kislino (št. CAS 7664-38-2) • solno kislino (št. CAS 7647-01-0) **Stavki o nevarnosti:** • H315 - Povzroča draženje kože. • H319 - Povzroča hudo draženje oči. **Varnostna navodila:** • P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. • P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. • P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. • P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. • P332 + P313 - Če nastopi draženje kože: Poiskati zdravniško pomoč/oskrbo. • P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha: Poiskati zdravniško pomoč/oskrbo. **Navodila za odstranjevanje:** Popolnoma izpraznjeno in očiščeno embalažo lahko oddate v reciklažnem centru.

Nevarna snov	Simbol za nevarnost	Opozorilna beseda	Navodila in ukrepi
Čistilna tabletka DropIn blue		**Pozor**	**Vsebuje:** • benzolsulfonsko kislino, alkilnie derivate C10-13, natrijeve soli (CAS-Nr. 68411-30-3) • kokosov monoetanolamin (št. CAS 90622-77-8) • olje bora 99 ≤ 2,5 % **Stavki o nevarnosti:** • H315 - Povzroča draženje kože. • H319 - Povzroča hudo draženje oči. • H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. **Varnostna navodila:** • P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. • P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. • P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. • P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. • P314 - Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. **Navodila za odstranjevanje:** Manjše količine lahko razredčite in sperete z veliko količino vode. Večje količine odstranite v skladu z lokalnimi uradnimi predpisi.
Dišeče sito za pisoarje Geberit		**Pozor**	**Vsebuje:** • 3-(3,4-metilendioksifenil)-2-metilpropanal (št. CAS 1205-17-0) • Benzil salicilat (št. CAS 118-58-1) • (R)-p-menta-1,8-dien (št. CAS 5989-27-5) • linalol (št. CAS 78-70-6) • 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (št. CAS 57378-68-4) • tetrametil-4-metilenheptan-2-on (št. CAS 81786-75-6) • reakcijsko zmes iz 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8;8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on in 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on in 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on (št. CAS. 54464-57-2) **Stavki o nevarnosti:** • H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože. • H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. **Varnostna navodila:** • P261 - Ne vdihavati hlapov/razpršila. • P273 - Preprečiti sproščanje v okolje. • P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. • P302 + P352 - Pri stiku s kožo: Umiti z veliko mila in vode. • P333 + P313 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiskati zdravniško pomoč/oskrbo. **Navodila za odstranjevanje:** • P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z uradnimi krajevnimi predpisi.
Čistilna palčka Kolo SmartFresh		**Pozor**	**Vsebuje:** • 15–30 % anionskih tendizov • < 5 % amfoternih tendizov • dišave **Stavki o nevarnosti:** • H315 - Povzroča draženje kože. • H319 - Povzroča hudo draženje oči. **Varnostna navodila:** • P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. • P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. • P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. • P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. • P332 + P313 - Če nastopi draženje kože: Poiskati zdravniško pomoč/oskrbo. • P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha: Poiskati zdravniško pomoč/oskrbo.
Čistilna palčka Geberit DuoFresh		**Pozor**	**Vsebuje:** • 15–30 % anionskih tendizov • 5–15 % neionskih tendizov • dišave; GERANIOL; LINALOL **Stavki o nevarnosti:** • H303 - Lahko škoduje zdravju pri zaužitju.* • H315 - Povzroča draženje kože. • H319 - Povzroča hudo draženje oči. • H401 - Strupeno za vodne organizme.* • H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. **Varnostna navodila:** • P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. • P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. • P273 - Preprečiti sproščanje v okolje. • P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. • P302 + P352 - Pri stiku s kožo: Umiti z veliko mila in vode. • P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. • P362 + P364 - Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.* **Navodila za odstranjevanje:** • P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z uradnimi krajevnimi predpisi. Stavki, označeni z *, veljajo samo za države, ki niso članice EU, npr. za Rusijo, Srbijo, Bosno in Hercegovino.

Seznam artiklov

Štev. Artikla	Stran
110000000	335
115.322.11.1	371
115.324.SI.1	371
115.324.SJ.1	371
115.328.SI.1	370
115.328.SJ.1	370
115.329.11.1	370
115.438.00.1	377
121565000	345
121765000	345
121766000	345
123260000	344
123261000	344
123262000	344
123290000	344
123291000	344
123292000	344
124020000	124
124025000	124
124050000	125
124053000	122
124060000	124
124061000	124
124062000	124
124063000	124
124075000	124
124078000	124
124090000	124
124093000	124
124120000	126
124150000	125
124153000	122
124190000	125
124195000	125
124200000	344
124220000	344
124230000	344
124240000	344
124280000	344
124282000	344
124283000	344
124284000	344
124550000	127
124560000	126
124575000	126
124590000	126
124650000	127
124729000	123
124730000	123
124736000	122
124836000	122
125400600	68

Štev. Artikla	Stran
125440600	68
125460600	68
125465600	68
125480600	68
125540600	68
131.002.SI.5	393
131.002.SJ.5	393
131.002.SL.5	393
131.002.SQ.5	393
131.002.TG.5	393
131.003.SI.5	392
131.003.SJ.5	392
131.003.SL.5	392
131.003.SQ.5	392
131.003.TG.5	392
131.012.00.1	401
131.013.00.1	399
131.021.SI.5	388
131.021.SJ.5	388
131.021.SL.5	388
131.021.SQ.5	388
131.021.TG.5	388
131.022.SI.5	386
131.022.SJ.5	386
131.022.SL.5	386
131.022.SQ.5	386
131.022.TG.5	386
131.030.SI.5	402
131.030.SJ.5	402
131.030.SQ.5	402
131.030.TG.5	402
131.031.SI.5	390
131.031.SJ.5	390
131.031.SQ.5	390
131.031.TG.5	390
131.033.SI.5	397
131.033.SJ.5	397
131.033.SQ.5	397
131.033.TG.5	397
131.085.11.1	399
131.088.29.1	400
131.100.TA.1	401
131.102.TA.1	401
131.108.11.1	399
131.112.TA.1	400
131.201.SI.5	396
131.201.SJ.5	396
131.201.SQ.5	396
131.201.TG.5	396
131.202.SI.5	395
131.202.SJ.5	395
131.202.SQ.5	395

Štev. Artikla	Stran
131.202.TG.5	395
131.203.SI.5	394
131.203.SJ.5	394
131.203.SQ.5	394
131.203.TG.5	394
131.221.SI.5	389
131.221.SJ.5	389
131.221.SQ.5	389
131.221.TG.5	389
131.222.SI.5	387
131.222.SJ.5	387
131.222.SQ.5	387
131.222.TG.5	387
131.231.SI.5	391
131.231.SJ.5	391
131.231.SQ.5	391
131.231.TG.5	391
131.233.SI.5	398
131.233.SJ.5	398
131.233.SQ.5	398
131.233.TG.5	398
133200000	346
133220000	346
133230000	346
133240000	346
135430600	69
146.073.11.1	368
146.093.11.1	366
146.130.11.2	369
146.203.11.1	363
146.203.21.1	363
146.213.11.1	362
146.213.21.1	362
146.223.11.1	364
146.223.21.1	364
146.273.11.1	367
146.273.FW.1	367
146.273.SI.1	367
146.273.SJ.1	367
146.293.11.1	365
146.293.FW.1	365
146.293.SI.1	365
146.293.SJ.1	365
147.035.00.1	378
147.038.SI.1	378
147.038.SJ.1	378
147.039.00.1	376
147.040.00.1	382
147.041.SI.1	379
147.043.00.1	376
147.044.00.1	379
147.045.00.1	381

Štev. Artikla	Stran
151.034.21.1	356
151.035.21.1	356
151.105.21.1	358
151.116.11.1	357
151.117.11.1	357
152.018.00.1	357
152.050.21.1	356
152.080.21.1	356
152.950.11.1	359
152.951.11.1	359
162700000	303
162704000	303
200460000	151
200920000	152
200930000	152
201460600	78
201680600	293
201700000	316
201710000	316
201715000	316
201950000	150
204000000	148
204030000	149
204060000	148
204070000	149
211500000	318
211650000	318
211910000	151
212000000	317
212015000	317
214020000	150
221555000	345
221556000	345
228950000	155
229420000	155
231910000	156
231950000	157
234000000	156
234050000	157
235450600	79
236100000	333
236500000	330
236520000	330
236600000	330
238000000	331
238010000	331
238050000	331
238060000	331
238100000	332
238110000	332
238150000	332
238160000	332

Štev. Artikla	Stran
239200000	333
240.116.00.1	383
240.396.00.1	377
240.635.00.1	380
240.648.00.1	358
241.993.11.1	358
241.993.21.1	358
241.993.46.1	358
242.001.00.1	381
242.545.00.1	383
242.546.00.1	381
242.547.00.1	382
242.839.P0.1	376
242.999.00.1	382
243.989.11.1	6
243.989.21.1	6
245460600	70
249.801.00.1	380
250.022.00.1	383
251060000	345
253200000	343
253220000	343
253230000	343
253240000	343
273240000	342
274025000	343
274036000	342
274037000	342
296500000	302
326060000	302
350490000	291
355675000	291
360050000	292
360060000	292
360070000	292
361350000	291
361360000	291
361370000	291
367200000	292
401876016	290
402060016	288
402070016	289
402160016	288
402170016	289
406010016	321
407010016	321
407730016	322
430000016	306
430010016	309
430010226	309
430010227	309
430010229	309
430010301	309
430010304	309

Štev. Artikla	Stran
430050016	307
430060016	310
430060226	310
430060227	310
430060229	310
430060301	310
430060304	310
430200016	303
430210016	308
430210226	308
430210227	308
430210229	308
430210301	308
430210304	308
430300016	304
430310016	308
430310226	308
430310227	308
430310229	308
430310301	308
430310304	308
430350016	305
430360016	309
430360226	309
430360227	309
430360229	309
430360301	309
430360304	309
431020016	310
431020226	310
431020227	310
431020229	310
431020301	310
431020304	310
431030016	311
431030226	311
431030227	311
431030229	311
431030301	311
431030304	311
500.055.00.1	347
500.087.00.1	348
500.102.00.1	209
500.121.00.1	346
500.122.00.1	348
500.123.00.1	339
500.133.00.1	258
500.134.01.1	260
500.151.01.1	201
500.152.01.1	235
500.153.01.1	234
500.155.01.1	230
500.156.01.1	230
500.157.01.1	230

Štev. Artikla	Stran
500.158.01.1	224
500.176.01.1	224
500.177.01.1	224
500.178.01.1	226
500.179.01.1	226
500.180.01.1	226
500.181.01.1	227
500.182.01.1	229
500.183.01.1	225
500.185.01.1	231
500.186.01.1	231
500.187.01.1	254
500.188.01.1	254
500.189.01.1	232
500.190.01.1	231
500.191.01.1	209
500.192.01.1	209
500.193.21.1	232
500.199.21.1	232
500.201.01.1	6
500.202.01.1	6
500.203.00.1	57
500.204.00.1	57
500.205.00.1	283
500.206.00.1	285
500.207.00.1	284
500.208.01.1	180
500.208.01.8	178
500.209.01.1	185
500.210.01.1	179
500.210.01.8	178
500.211.01.1	179
500.211.01.8	178
500.212.01.1	181
500.213.01.1	181
500.216.01.1	184
500.217.01.1	185
500.220.01.1	184
500.222.01.1	164
500.223.01.1	167
500.224.01.1	167
500.225.01.1	166
500.226.01.1	166
500.227.01.1	165
500.228.01.1	165
500.229.01.1	166
500.230.01.1	165
500.235.01.1	182
500.236.01.1	182
500.237.01.1	183
500.238.01.1	183
500.239.01.1	183
500.240.01.1	183
500.248.01.1	165

Štev. Artikla	Stran
500.249.01.1	166
500.250.01.1	166
500.251.01.1	166
500.252.01.1	166
500.253.01.1	166
500.256.01.1	164
500.257.00.1	282
500.258.00.1	282
500.259.01.1	166
500.260.01.1	194
500.261.01.1	255
500.262.01.1	256
500.263.01.1	249
500.264.01.1	206
500.265.01.1	194
500.266.01.1	238
500.267.01.1	237
500.268.01.1	205
500.269.01.1	205
500.270.01.1	233
500.271.01.1	239
500.272.01.1	250
500.273.00.1	282
500.275.01.1	233
500.276.00.1	44
500.277.00.1	44
500.278.00.1	44
500.279.00.1	44
500.281.01.1	199
500.282.01.1	198
500.283.01.1	200
500.284.01.1	257
500.285.01.1	202
500.286.01.1	196
500.287.01.1	201
500.288.01.1	207
500.289.01.1	207
500.290.01.1	213
500.291.01.1	213
500.292.01.1	254
500.293.01.1	190
500.294.01.1	190
500.295.01.1	190
500.296.01.1	192
500.297.01.1	192
500.298.01.1	192
500.299.01.1	213
500.300.01.1	213
500.301.01.1	212
500.302.01.1	254
500.303.01.1	192
500.304.01.1	192
500.305.01.1	192
500.306.01.1	214

Štev. Artikla	Stran
500.307.01.1	214
500.308.01.1	215
500.310.01.1	212
500.311.01.1	192
500.312.01.1	192
500.313.01.1	214
500.314.01.1	214
500.315.01.1	192
500.316.01.1	212
500.317.01.1	212
500.318.01.1	245
500.319.01.1	245
500.320.01.1	190
500.321.01.1	190
500.322.01.1	212
500.323.01.1	212
500.324.01.1	190
500.325.01.1	190
500.326.01.1	191
500.327.01.1	191
500.328.01.1	218
500.329.01.1	193
500.330.01.1	203
500.331.01.1	203
500.332.01.1	236
500.333.01.1	204
500.334.01.1	236
500.335.01.1	204
500.336.01.1	236
500.337.01.1	204
500.338.01.1	236
500.339.01.1	204
500.340.01.1	259
500.341.01.1	193
500.342.01.1	218
500.343.01.1	208
500.344.01.1	208
500.346.00.1	55
500.346.01.1	55
500.346.43.1	55
500.347.00.1	55
500.348.00.1	55
500.348.43.1	55
500.349.01.1	248
500.350.00.1	172
500.350.JK.1	172
500.350.JL.1	172
500.350.JR.1	172
500.351.00.1	172
500.351.JK.1	172
500.351.JL.1	172
500.351.JR.1	172
500.352.00.1	173
500.352.JK.1	173
500.352.JL.1	173
500.352.JR.1	173
500.353.00.1	173
500.353.JK.1	173
500.353.JL.1	173
500.353.JR.1	173
500.354.00.1	173
500.354.JK.1	173
500.354.JL.1	173
500.354.JR.1	173
500.355.00.1	173
500.355.JK.1	173
500.355.JL.1	173
500.355.JR.1	173
500.356.00.1	174
500.356.JK.1	174
500.356.JL.1	174
500.356.JR.1	174
500.357.00.1	176
500.357.JK.1	176
500.357.JL.1	176
500.357.JR.1	176
500.358.00.1	176
500.358.JK.1	176
500.358.JL.1	176
500.358.JR.1	176
500.359.00.1	175
500.359.JK.1	175
500.359.JL.1	175
500.359.JR.1	175
500.360.00.1	175
500.360.JK.1	175
500.360.JL.1	175
500.360.JR.1	175
500.361.00.1	175
500.361.JK.1	175
500.361.JL.1	175
500.361.JR.1	175
500.362.00.1	177
500.362.JK.1	177
500.362.JL.1	177
500.362.JR.1	177
500.363.00.1	172
500.363.JK.1	172
500.363.JL.1	172
500.363.JR.1	172
500.364.00.1	172
500.364.JK.1	172
500.364.JL.1	172
500.364.JR.1	172
500.365.00.1	173
500.365.JK.1	173
500.365.JL.1	173
500.365.JR.1	173
500.366.00.1	173
500.366.JK.1	173
500.366.JL.1	173
500.366.JR.1	173
500.368.01.1	250
500.377.01.2	248
500.393.01.1	197
500.480.01.1	196
500.483.01.1	240
500.489.01.1	236
500.500.01.1	59
500.501.01.1	60
500.502.00.1	50
500.502.01.1	50
500.502.43.1	50
500.503.00.1	55
500.503.01.1	55
500.503.43.1	55
500.504.00.1	56
500.504.01.1	56
500.504.43.1	56
500.505.00.1	51
500.505.01.1	51
500.505.43.1	51
500.506.00.1	51
500.506.01.1	51
500.506.43.1	51
500.507.00.1	56
500.507.01.1	56
500.507.43.1	56
500.508.00.1	51
500.508.01.1	51
500.508.43.1	51
500.509.00.1	51
500.509.01.1	51
500.509.43.1	51
500.510.01.1	31
500.512.01.1	31
500.513.00.1	52
500.513.01.1	52
500.513.43.1	52
500.514.00.1	52
500.514.01.1	52
500.514.43.1	52
500.515.00.1	53
500.515.01.1	53
500.515.43.1	53
500.516.00.1	53
500.516.01.1	53
500.516.43.1	53
500.517.00.1	53
500.517.01.1	53
500.517.43.1	53
500.518.00.1	54
500.518.01.1	54
500.518.43.1	54
500.519.00.1	57
500.520.00.1	57
500.521.00.1	57
500.522.00.1	57
500.523.00.1	59
500.524.00.1	58
500.525.00.1	58
500.526.00.1	58
500.527.00.1	58
500.528.01.1	42
500.529.01.1	42
500.530.01.1	42
500.531.01.1	42
500.532.01.1	42
500.533.01.1	43
500.534.01.1	43
500.535.01.1	43
500.536.01.1	43
500.537.01.1	60
500.538.01.1	33
500.539.01.1	32
500.540.01.1	32
500.541.01.1	16
500.542.01.1	17
500.543.01.1	18
500.544.01.1	16
500.545.01.1	17
500.546.01.1	17
500.547.01.1	16
500.548.01.1	17
500.549.01.1	17
500.550.01.1	42
500.551.01.1	42
500.552.01.1	42
500.553.01.1	16
500.554.JI.1	28
500.554.JJ.1	28
500.555.JI.1	24
500.555.JJ.1	24
500.556.JI.1	25
500.556.JJ.1	25
500.557.JI.1	25
500.557.JJ.1	25
500.558.JI.1	26
500.558.JJ.1	26
500.559.JI.1	25
500.559.JJ.1	25
500.560.JI.1	26
500.560.JJ.1	26
500.561.JI.1	26
500.561.JJ.1	26
500.562.JI.1	25

Štev. Artikla	Stran
500.562.JJ.1	25
500.563.JI.1	25
500.563.JJ.1	25
500.564.JI.1	27
500.564.JJ.1	27
500.565.JI.1	27
500.565.JJ.1	27
500.566.JI.1	25
500.566.JJ.1	25
500.567.JI.1	26
500.567.JJ.1	26
500.568.JI.1	26
500.568.JJ.1	26
500.569.JI.1	29
500.569.JJ.1	29
500.570.JI.1	29
500.570.JJ.1	29
500.571.JI.1	30
500.571.JJ.1	30
500.572.JI.1	29
500.572.JJ.1	29
500.573.39.1	30
500.580.00.1	280
500.581.00.1	280
500.582.00.1	283
500.583.00.1	283
500.584.00.1	281
500.585.00.1	281
500.586.00.1	280
500.587.00.1	280
500.588.00.1	280
500.589.00.1	280
500.592.00.1	285
500.593.00.1	285
500.594.00.1	285
500.600.01.2	109
500.601.01.2	111
500.602.01.2	110
500.603.01.2	111
500.604.01.2	110
500.605.01.2	110
500.607.01.2	98
500.607.16.1	98
500.607.JK.2	98
500.607.JL.2	98
500.608.01.2	98
500.608.16.1	98
500.608.JK.2	98
500.608.JL.2	98
500.609.01.2	99
500.609.16.1	99
500.609.JK.2	99
500.609.JL.2	99
500.610.01.2	99
500.610.16.1	99
500.610.JK.2	99
500.610.JL.2	99
500.611.01.2	99
500.611.16.1	99
500.611.JK.2	99
500.611.JL.2	99
500.612.01.2	99
500.612.16.1	99
500.612.JK.2	99
500.612.JL.2	99
500.613.01.2	101
500.613.16.1	101
500.613.JK.2	101
500.613.JL.2	101
500.614.01.2	100
500.614.16.1	100
500.614.JK.2	100
500.614.JL.2	100
500.615.01.2	100
500.615.16.1	100
500.615.JK.2	100
500.615.JL.2	100
500.616.01.2	100
500.616.16.1	100
500.616.JK.2	100
500.616.JL.2	100
500.617.01.2	107
500.617.16.1	107
500.617.JK.2	107
500.617.JL.2	107
500.618.01.2	105
500.618.16.1	105
500.618.JK.2	105
500.618.JL.2	105
500.619.01.2	103
500.619.16.1	103
500.619.JK.2	103
500.619.JL.2	103
500.620.01.2	87
500.621.01.2	87
500.622.01.2	87
500.623.01.2	88
500.624.01.2	88
500.625.01.2	88
500.626.01.2	88
500.627.01.2	91
500.628.01.2	91
500.629.01.2	89
500.630.01.2	89
500.631.01.2	90
500.632.01.2	90
500.633.01.2	91
500.634.01.2	91
500.635.01.2	86
500.636.01.2	86
500.637.01.2	102
500.637.16.1	102
500.637.JK.2	102
500.637.JL.2	102
500.638.01.2	104
500.638.16.1	104
500.638.JK.2	104
500.638.JL.2	104
500.639.01.2	105
500.639.16.1	105
500.639.JK.2	105
500.639.JL.2	105
500.640.01.2	92
500.641.01.2	92
500.642.01.2	92
500.643.01.2	92
500.644.00.2	106
500.645.00.2	106
500.646.00.2	106
500.647.JK.2	108
500.648.00.2	107
500.649.01.2	107
500.649.16.1	107
500.649.JK.2	107
500.649.JL.2	107
500.657.00.2	108
500.658.00.2	108
500.660.01.2	110
500.676.00.1	177
500.677.00.1	177
500.678.00.1	177
500.681.01.1	271
500.687.01.1	183
500.688.01.1	183
500.690.01.1	7
500.693.01.2	257
500.694.01.2	195
500.700.01.2	268
500.702.01.2	268
500.704.01.2	268
500.706.01.2	268
500.708.01.2	269
500.710.01.2	269
500.712.01.2	269
500.714.01.2	269
500.716.01.2	269
500.718.01.2	269
500.720.01.2	269
500.722.01.2	269
500.724.01.2	269
500.726.01.2	269
500.728.01.2	269
500.730.01.2	269
500.732.01.2	270
500.734.01.2	270
500.736.01.2	270
500.738.01.2	270
500.740.01.2	271
500.742.01.2	271
500.744.01.2	272
500.746.01.2	272
500.748.01.2	272
500.750.01.2	272
500.752.01.2	272
500.754.01.2	272
500.756.01.2	273
500.758.01.2	273
500.760.01.2	273
500.762.01.2	273
500.764.01.2	273
500.766.01.2	273
500.768.01.2	264
500.769.01.2	264
500.770.01.2	264
500.771.01.2	265
500.772.01.2	265
500.773.01.2	265
500.774.01.2	266
500.775.01.2	266
500.776.01.2	266
500.777.01.2	266
500.778.01.2	266
500.779.01.2	267
500.780.01.2	267
500.781.01.2	267
500.782.01.2	271
500.783.01.2	271
500.785.00.1	254
500.786.00.1	254
500.787.01.1	254
500.788.01.1	255
500.789.01.1	255
500.790.01.1	255
500.791.01.1	256
500.793.01.1	258
500.794.01.1	260
500.840.00.1	182
500.841.00.1	185
500.844.00.7	198
500.979.01.1	182
500250000	359
500260000	359
500740000	348
500750000	348
501.070.00.1	281
501.071.00.1	281

Štev. Artikla	Stran
501.072.00.1	281
501.073.00.1	281
501.074.00.1	281
501.156.00.1	277
501.157.00.1	277
501.159.00.1	274
501.160.00.1	274
501.162.00.1	274
501.165.00.1	274
501.166.00.1	274
501.168.00.1	274
501.171.00.1	275
501.172.00.1	275
501.174.00.1	275
501.177.00.1	275
501.178.00.1	275
501.180.00.1	275
501.183.00.1	276
501.184.00.1	276
501.186.00.1	276
501.189.00.1	276
501.190.00.1	276
501.192.00.1	276
501.232.00.1	217
501.233.00.1	217
501.234.00.1	217
501.235.00.1	217
501.236.00.1	217
501.237.00.1	217
501.238.00.1	217
501.239.00.1	217
501.240.00.1	217
501.241.00.1	217
501.242.00.1	217
501.243.00.1	217
501.244.00.1	217
501.245.00.1	217
501.246.00.1	217
501.247.00.1	217
501.248.00.1	215
501.249.00.1	216
501.250.00.1	215
501.251.00.1	216
501.252.00.1	216
501.253.00.1	216
501.254.00.1	216
501.255.00.1	216
501.256.00.1	216
501.257.00.1	216
501.258.00.1	216
501.259.00.1	216
501.260.00.1	216
501.261.00.1	216
501.262.00.1	216

Štev. Artikla	Stran
501.263.00.1	216
501.264.00.1	229
501.265.00.1	229
501.266.00.1	229
501.267.00.1	229
501.268.00.1	229
501.269.00.1	229
501.270.00.1	229
501.271.00.1	229
501.272.00.1	226
501.273.00.1	226
501.274.00.1	226
501.275.00.1	226
501.276.00.1	228
501.277.00.1	228
501.278.00.1	228
501.279.00.1	228
501.390.JK.1	231
501.391.JK.1	231
501.392.JK.1	229
501.393.JK.1	227
501.394.JK.1	224
501.395.JK.1	225
501.396.JK.1	224
501.397.JK.1	224
501.398.JK.1	226
501.399.JK.1	226
501.411.JK.1	226
501.412.JK.1	230
501.413.JK.1	230
501.414.JK.1	230
501.448.00.1	247
501.506.00.1	244
501.507.00.1	245
501.508.00.1	246
501.509.00.1	246
501.511.00.1	246
501.513.00.1	244
501.517.00.1	244
501.518.00.1	244
501.519.00.1	246
501.545.01.1	195
501.546.01.1	234
501.547.01.1	240
501.548.00.1	244
501.549.00.1	247
501.551.00.1	247
501.556.01.1	237
501.557.01.1	237
501.558.01.1	261
501.558.01.2	261
501.559.01.1	259
501.560.01.1	259
501.575.01.1	249

Štev. Artikla	Stran
501.576.01.1	249
501.577.01.1	249
501.578.01.1	239
501000000	352
501010000	352
501020000	351
501030000	351
501410000	349
501470000	350
501480000	349
501500000	350
501535000	349
501550000	350
501635000	349
501735000	349
501825000	349
501885000	349
510010000	351
510040000	350
510100000	352
510140000	351
521092000	326
521093000	326
521095000	325
550.018.00.1	355
550.019.00.1	355
550.071.00.1	354
550.072.00.1	354
550.073.00.1	354
550.250.00.1	354
550.252.00.1	353
550.253.00.1	353
550.254.00.1	353
550.255.00.1	353
550.256.00.1	353
550.257.00.1	353
550.258.00.1	353
550.259.00.1	353
550.260.00.1	354
550.262.00.1	353
550.263.00.1	353
550.264.00.1	353
550.265.00.1	353
550.266.00.1	353
550.267.00.1	353
550.268.00.1	353
550.269.00.1	353
550.270.00.1	354
550.272.00.1	353
550.273.00.1	353
550.274.00.1	353
550.275.00.1	353
550.276.00.1	353
550.277.00.1	353

Štev. Artikla	Stran
550.278.00.1	353
550.279.00.1	353
551062000	347
551064000	347
551067000	346
551081000	347
552003000	293
552201000	293
554000000	325
554005000	347
554010000	325
571410000	327
571600000	322
571900000	154
571910000	154
573334000	319
573337000	319
573338000	320
573348000	320
573360000	319
573361000	319
573362000	319
573363000	319
573365000	319
573366000	319
573367000	319
573368000	319
573370000	320
573371000	320
573372000	320
573373000	320
573410000	338
573900000	338
574120000	153
574130000	153
574950000	153
575410000	78
577650000	324
577660000	323
595775000	70
599113000	327
824001000	77
824066000	74
824100000	75
824101000	75
824130000	75
824131000	75
824160000	76
824161000	76
824260000	76
824261000	76
824300000	77
824340000	77
824360000	77

Štev. Artikla	Stran
840000000	143
840002000	143
840028000	145
840030000	145
840037000	136
840039000	136
840045000	145
840047000	145
840052000	137
840054000	137
840090000	144
840092000	144
840120000	140
840122000	140
840137000	146
840139000	146
840150000	144
840152000	144
840220000	141
840222000	141
840237000	146
840239000	146
840260000	137
840262000	137
840275000	137
840277000	137
840290000	137
840292000	137
840320000	142
840322000	142
840337000	147
840339000	147
840360000	139
840362000	139
840375000	139
840377000	139
840390000	139
840392000	139
840420000	140
840422000	140
840490000	138
840492000	138
840520000	141
840522000	141
840537000	147
840590000	138
840592000	138
840720000	147
840760000	147
840790000	147
840837000	136
840839000	136
840960000	147
840962000	147

Štev. Artikla	Stran
840990000	147
840992000	147
841000000	143
841001000	143
841002000	143
841028000	145
841029000	145
841030000	145
841037000	136
841038000	136
841039000	136
841045000	145
841046000	145
841047000	145
841052000	137
841053000	137
841054000	137
841090000	144
841091000	144
841092000	144
841120000	140
841121000	140
841122000	140
841137000	146
841138000	146
841139000	146
841150000	144
841151000	144
841152000	144
841220000	141
841221000	141
841222000	141
841237000	146
841238000	146
841239000	146
841260000	137
841261000	137
841262000	137
841275000	137
841276000	137
841277000	137
841290000	137
841291000	137
841292000	137
841320000	142
841321000	142
841322000	142
841337000	147
841338000	147
841339000	147
841360000	139
841361000	139
841362000	139
841375000	139

Štev. Artikla	Stran
841376000	139
841377000	139
841390000	139
841391000	139
841392000	139
841420000	140
841421000	140
841422000	140
841490000	138
841491000	138
841492000	138
841520000	141
841521000	141
841522000	141
841590000	138
841591000	138
841592000	138
841837000	136
841838000	136
841839000	136
841960000	147
841961000	147
841962000	147
841990000	147
841991000	147
841992000	147
Y212010000	317
Y824000000	77
Y824060000	74
Y824061000	74
Y824065000	74
Y824080000	75
Y824081000	75

Geberit prodaja d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija

T 01 586 22 00
F 01 586 22 19
info.si@geberit.com

www.geberit.si

Podatki so avtorsko zaščiteni. Ponatis in objava, tudi v elektronskih medijih, v celoti ali delno, sta dovoljena samo s soglasjem podjetja Geberit prodaja d.o.o., Slovenija

P-103/SI/02-2020 © Geberit prodaja d.o.o., Slovenija