

Nuances

CONCRETE CHROMATIC EVOLUTION



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES



Nuances

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Nuances nasce dall'iconico cemento, la sua **estetica minimalista nasconde una complessa ricerca della materia, una calibrata essenzialità e un profondo studio cromatico.**

Nuances è una superficie autentica e diretta che trasforma lo spazio con la sua poliedrica semplicità.

Nuances entsteht aus dem ikonischen Zement, seine **minimalistische Ästhetik verbirgt eine komplexe Erforschung des Materials, eine kalibrierte Essentialität und eine tiefe chromatische Studie.** Nuances ist eine authentische und ehrliche Oberfläche, die den Raum mit ihrer facettenreichen Einfachheit verwandelt.

Nuances est issue du ciment iconique, son **esthétique minimalisté cache une recherche complexe de la matière, une essentialité équilibrée et une étude des couleurs approfondie.** Nuances est une surface authentique et directe qui transforme l'espace par sa simplicité polyédrique.

Nuances stems from iconic concrete, its **minimalist styling conceals a complex material research, a calibrated elemental appeal and a profound chromatic study.** Nuances is an authentic and direct surface, which transforms a space with its multi-faceted simplicity.

Nuances surge del emblemático cemento, su **estética minimalista oculta una compleja investigación del material, una sobriedad calibrada y un profundo estudio cromático.** Nuances es una superficie auténtica y directa que transforma el espacio con su simplicidad polifacética.

Плитка Nuances вдохновлена культовым цементом, **Ее минималистичная эстетика таит в себе сложный процесс изучения материала, калиброванную эssentialность и глубокое исследование цвета.** Nuances – это плитка с аутентичным и прямолинейным дизайном, преобразующая пространство благодаря своей многогранной лаконичности.



11 POWERFUL & IMMERSIVE COLORS.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. fiamma
2. salvia
3. cielo
4. marrone
5. cipria
6. tortora
7. avorio
8. nero
9. antracite
10. grigio
11. bianco



EVERY DETAIL MATTERS.

Proporzioni e modularità sono parte integrante di un percorso progettuale che trasferisce allo spazio la perfetta combinazione tra estetica e funzionalità.

La ricercata essenzialità materica di Nuances si racconta nelle superfici da interno e da esterno, nei piccoli e nei grandi formati.

Proportions and modularity are an integral part of a design process which transfers the perfect combination of aesthetic styling and functionality to a setting. The sophisticated elemental textured appeal of Nuances is illustrated in the form of indoor and outdoor surfaces, in both small and large sizes.

Mega 6 mm	StrideUp 9 mm	OPEN 20 mm
120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ^{1/2} "x1/4	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{3/8} "x23 ^{3/8} "
	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{3/8} "	
60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "

Proportionen und Modularität sind ein integraler Bestandteil eines Designweges, der die perfekte Kombination von Ästhetik und Funktionalität in den Raum überträgt. Die raffinierte materielle Essentialität von Nuances zeigt sich in Innen- und Außenbelägen, sowohl in kleinen als auch in großen Formaten.


Proportions et modularité sont les fondements d'un parcours de conception qui transfère à l'espace la combinaison parfaite entre esthétique et fonctionnalité. L'essentialité matérielle recherchée de Nuances se raconte dans les surfaces pour espaces intérieurs et extérieurs, en petits et grands formats.

Las proporciones y la modularidad son parte integral de un proceso de diseño que plasma la combinación perfecta de estética y funcionalidad en el espacio. La refinada sobriedad de la textura de Nuances se manifiesta en superficies interiores y exteriores, en pequeños y grandes formatos.

Пропорции и модульность являются неотъемлемой частью проектировочного процесса, воплощающего в пространстве идеальную комбинации эстетики и функциональности. Изысканная и асценциальная текстура Nuances раскрывается в настенной плитке для внутренних и наружных пространств маленьких и больших форматов.

COCCIO, FRAGMENTED SHADE.

 80x80 cm
31 1/2" x 31 1/2"
 60x120 cm
23 1/2" x 47 1/4"



Italgraniti erneutet den Charme der venezianischen Terrasse, ein neuer Trend in der Wohnkultur. Durch eine innovative Farbkombination entsteht aus dem Modul der Serie Coccio eine Textur, die in großen architektonischen Werken Platz findet. In Kombination mit monochromen Flächen spielt sie eine dekorative Rolle für engere Umgebungen.




Italgraniti renouvelle le charme de la terrasse vénitienne, nouvelle tendance de la décoration d'intérieur. À travers une combinaison de couleurs innovante, la série Coccio dessine une texture qui trouve sa place dans les grands décors architecturaux. En assortiment avec les surfaces monochromes, elle apporte une touche décorative dans les espaces les plus sobres.

Italgraniti renueva el encanto del terrazo veneciano, una nueva tendencia en la decoración del hogar. Mediante una innovadora combinación cromática, el módulo Coccio diseña una textura que tiene cabida en grandes fondos arquitectónicos. En combinación con superficies monocromáticas, juega un papel decorativo en espacios más reducidos.

Italgraniti превращает венецианский терраццо в новый тренд интерьерного декора. Благодаря инновационной цветовой комбинации модуль Coccio формирует текстуру, которая великолепно подходит для больших архитектурных проектов. В сочетании с монохромной отделкой такая плитка выполняет декоративную функцию в компактных пространствах.


Italgraniti rinnova il fascino del terrazzo veneziano, nuovo trend dell'home decor. Attraverso un'innovativa combinazione cromatica, il modulo Coccio disegna una texture che trova spazio in grandi campiture architettoniche. In abbinamento alle superfici monocromatiche svolge un ruolo decorativo per aree più contenute.

Italgraniti renovates the charm of Venetian Terrazzo, a new home décor trend. Thanks to an innovative colour combination, the Coccio module designs a texture which is right at home in large architectural backgrounds. Teamed with monochrome surfaces, it plays a decorative role in more compact areas.





WALL: CIPRIA 120x260x0,6 - CIELO 120x260x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80



NATURAL AND HONEST MATERIALITY.

Nuances è scolpita da una innovativa superficie gessosa che regala calore e comfort. I colori naturali, che rispondono ai nuovi canoni estetici dell'interior design, si arricchiscono di frammenti policromi, delicatamente riflettenti e pienamente integrati nella materia. Il progetto cromatico Nuances celebra lo spazio abitativo con la sua espressiva autenticità.

Nuances is carved from an innovative chalky surface that conveys warmth and comfort. The natural colours, which accommodate the new aesthetic canons of interior design, are embellished by multi-coloured, gently reflective fragments that are incorporated fully into the material. The Nuances chromatic project celebrates the domestic space with its expressive authenticity.



WALL: CIPRIA 120x260x0,6 - AVORIO 120x260x0,6

FLOOR: MARRONE 80x80



WARMTH AND COMFORT.


Nuances besteht aus einer innovativen gipsartigen Oberfläche, die Wärme und Komfort bietet. Die natürlichen Farben, die die neuen ästhetischen Anforderungen der Innenarchitektur erfüllen, sind mit polychromen Fragmenten angereichert, zart reflektierend und vollständig in das Material integriert. Das Projekt Nuances zelebriert den Lebensraum mit seiner ausdrucksstarken Authentizität.

Nuances est sculptée par une surface crayeuse innovante qui apporte chaleur et confort. Les couleurs naturelles, qui répondent aux nouveaux canons esthétiques du design d'intérieur, s'enrichissent de fragments polychromes, délicatement réfléchissants et parfaitement intégrés dans la matière. Le projet chromatique Nuances célèbre l'espace résidentiel par son expressivité authentique.

Nuances se esculpe a partir de una innovadora superficie tiza que aporta calidez y comodidad. Los colores naturales, que responden a los nuevos cánones estéticos del interiorismo, se enriquecen con fragmentos policromados, delicadamente reflectantes y totalmente integrados en el material. El proyecto cromático Nuances celebra el espacio del hogar con su autenticidad expresiva.

Nuances – это плитка с инновационной гипсовой текстурой, которая дарит тепло и ощущение комфорта. Натуральные цвета, соответствующие новым эстетическим канонам дизайна интерьеров, обогащаются многоцветными фрагментами с деликатным отражающим эффектом, полностью интегрированными в текстуру плитки. Цветовой проект Nuances воздает должное жилому пространству своей аутентичной экспрессивностью.

EARTH-INSPIRED COLOURS.




La raffinata irregolarità della superficie e la paletta cromatica calda e gessosa regalano una narrazione estetica coinvolgente. **Nuances riempie lo spazio di un lusso rinnovato, fatto di morbida e crescente naturalità.**

The sophisticated irregularities of the surface and the warm and chalky colour palette afford a thrilling aesthetic storytelling. **Nuances fills space with a restyled luxury, comprising a soft and growing natural allure.**



WALL: FIAMMA 60x120
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - AVORIO GROOVE
CABINET: ITALGRANITILIVE - AVORIO LOFTY
FLOOR: COCCIO AVORIO 60x120





WALL: CIELO 40x80 - COCCIO BIANCO 80x80 - BIANCO 40x80
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - CIELO PLAN - CIELO BASIN
CABINET: ITALGRANITILIVE - CIELO DOUBLE LOFTY
FLOOR: CIELO 80x80

**FLEXIBLE
DESIGN.**

Le profondità cromatiche modellano intere pareti e tutti i volumi dell'abitare contemporaneo, **Nuances possiede un design intramontabile e un gusto sobrio, molto attento agli aspetti del comfort.**

The chromatic depths mould entire walls and all the volumes of contemporary living: **Nuances boasts an evergreen design and an essential taste, which caters specifically to the need for comfort.**



WALL: TORTORA 40x80 - MOSAICO OVALE SALVIA 19,5x37 - SALVIA 40x80

WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - TORTORA PLAN - TORTORA BASIN

CABINET: ITALGRANITILIVE - TORTORA DOUBLE LOFTY

FLOOR: TORTORA 80x80

EVERGREEN STYLE.

Die chromatischen Tiefen formen ganze Wände und alle Volumen des zeitgenössischen Wohnens, Nuances hat ein zeitloses Design für nüchterne Geschmacksrichtungen und achtet auf höchsten Komfort.

La profondeur des couleurs dessine des parois entières et tous les volumes d'une maison contemporaine. Nuances propose un design intemporel et un goût sobre, très attentif au confort.

Las tonalidades intensas dan forma a paredes enteras y a todos los volúmenes de la vivienda contemporánea, Nuances cuenta con un diseño atemporal y un gusto sobrio, muy atento en cuestión de comodidad.

Цветовая глубина моделирует стены и объемы современного жилья целиком. Nuances характеризуется неподвластным времени дизайном и сдержаным вкусом, способствующим созданию комфорта.



**NEW
TECHNOLOGY.**

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

StrideUp® è la tecnologia rivoluzionaria che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica. StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare. Il gres porcellanato StrideUp® è versatile, risponde a importanti esigenze di sicurezza e offre continuità tra ambienti interni ed esterni: **una soluzione sicura, pensata con stile.**

StrideUp® is the revolutionary technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness. StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise. StrideUp® porcelain stoneware is versatile, complying with significant safety requirements and offering continuity between indoor and outdoor settings: **it is a safe solution, devised with style.**

StrideUp® ist die revolutionäre Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert. StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. StrideUp® Feinsteinzeug ist vielseitig, erfüllt wichtige Sicherheitsanforderungen und bietet Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen: Eine sichere und absolut stilvolle Lösung.

StrideUp® est la technologie révolutionnaire qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique. StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir. Le grès cérame StrideUp® est polyvalent, répond à des prescriptions de sécurité très strictes et offre une continuité entre espaces intérieurs et extérieurs : **une solution sûre, conçue avec style.**

StrideUp® es la tecnología revolucionaria que combina una alta resistencia al deslizamiento y una suavidad de superficie única. StrideUp® garantiza un alto coeficiente dinámico de fricción, ideal para pavimentar zonas de alto tránsito y, al mismo tiempo, tiene una superficie suave, fácil de limpiar y desinfectar. El gres porcelánico StrideUp® es versátil, responde a importantes necesidades de seguridad y ofrece continuidad entre ambientes interiores y exteriores: **una solución segura y con clase.**

StrideUp® - это революционная технология, сочетающая высокую устойчивость с скольжением и мягкость уникальной поверхности. StrideUp® гарантирует высокий коэффициент динамичного трения, что делает эту плитку идеальным решением для пешеходных зон с высоким уровнем изнашивания, и в то же время плитка обладает мягкой поверхностью, которую легко очищать и гигиенически обрабатывать. StrideUp® - это универсальная плитка из керамогранита, отвечающая важным требованиям безопасности и позволяющая создавать связность между интерьерами и наружными пространствами. **Надежное и стильное решение.**







FLOOR: TORTORA 80x80 20mm - COCCIO TORTORA 80x80 20mm - TORTORA GRADONE CON TORO 40x80 20mm
ANGOLARE CURVILINEO CON TORO 80x80 20mm - CANALINA 8x16x80 20mm - CANALINA ANGOLARE 8x16x80 20mm - GRIGLIA 16x80 20mm
GRIGLIA ANGOLARE 16x80 20mm - COCCIO TORTORA GRADONE ASSEMBLATO 40x80 20mm - COCCIO TORTORA ALZATA CON SCURETTO 20x80 20mm

**OPEN,
REWRITING
OUTDOOR
SURFACES.**

OPEN è il progetto di superfici per esterno realizzate in gres porcellanato tecnico con spessore extra 2 cm. Attraverso funzionalità e soluzioni tecniche impareggiabili, OPEN **garantisce la massima flessibilità di utilizzo per i grandi spazi pubblici e residenziali.**

The OPEN project offers outdoor surfaces in 2 cm thick technical porcelain stoneware. With its unique functionality and technical solutions, OPEN **ensures maximum flexibility of use in large-scale public and residential spaces.**

OPEN bezieht sich auf ein Projekt für technisches Feinsteinzeug für den Außenbereich mit einer Extra-Stärke von 2 cm. Durch unvergleichliche Funktionalität und technische Lösungen garantiert OPEN **maximale Nutzungsflexibilität für große öffentliche und Wohnumgebungen.**

OPEN est le projet des surfaces d'extérieur réalisées en grès cérame technique d'une épaisseur extralarge de 2 cm. Grâce à des fonctionnalités et à des solutions techniques inégalées, OPEN **garantit un maximum de flexibilité d'utilisation pour les grands espaces publics et les lieux d'habitation.**

OPEN es el proyecto de superficies para exterior realizadas en gres porcelánico técnico con un grosor adicional de 2 cm. A través de funciones y soluciones técnicas incomparables, OPEN **garantiza la máxima flexibilidad de uso para grandes espacios públicos y residenciales.**

OPEN – это проект для наружных зон, реализованный из технического керамогранита толщиной более 2 см. Благодаря функциональности и передовым техническим решениям OPEN **гарантирует максимальную гибкость в использовании как в обширных общественных зонах, так и в небольших и уютных жилых.**







A COMPLETE AND FLAWLESS SURFACE DESIGN.




ANGOLARE CURVILINEO CON TORO / CURVILINEAR CORNER WITH BULLNOSE 16x80




GRADONE CON TORO STEP TREAD WITH BULLNOSE 40x80




GRIGLIA ANGOLARE CORNER GRATING 16x80




CANALINA ANGOLARE CORNER DUCT 8x16x80




GRIGLIA / GRATING 16x80



CANALINA / DUCT 8x16x80




GRADONE ASSEMBLATO ASSEMBLED STEP TREAD 40x80



ALZATA CON SCURETTO RISER WITH GROOVE 20x80

OPEN completa tutte le parti funzionali dell'outdoor attraverso un completo sistema di pezzi speciali coordinato a tutte le pavimentazioni planari.



OPEN vervollständigt alle Funktionsteile des Außenbereichs durch ein komplettes System von Formteilen, die auf alle Bodenbeläge abgestimmt sind.

OPEN complète l'aménagement de toutes les zones fonctionnelles extérieures, grâce à un ensemble complet de pièces spéciales qui s'adaptent à tous les revêtements plans.

OPEN meets all functional outdoor requirements with a complete system of special pieces to match the flat flooring solutions.

OPEN completa todas las partes funcionales del exterior mediante un completo sistema de piezas especiales coordinadas con todos los suelos planos.

В коллекции OPEN имеется широкая гамма специальных и фасонных частей для максимального упрощения укладки покрытий в узких местах.



WALL: ANTRACITE 120x260x0,6
FLOOR: ANTRACITE 60x120 20mm



OPEN

I moduli da esterno trasferiscono grande naturalezza attraverso la qualità polverosa dei pigmenti e un complesso intreccio di micro dettagli materici.



60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"



80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"



cipria



tortora




grigio



antracite



grigio coccio



tortora coccio

Die Module für den Außenbereich vermitteln große Natürlichkeit durch die pudrige Erscheinung der Pigmente und eine komplexe Verflechtung von stofflichen Mikrodetails.

Les séries pour extérieur transmettent une grande spontanéité à travers la qualité poudreuse des pigments et un entrelacs de micro détails matériels complexe.

Los módulos para exteriores aportan gran naturalidad a través de la calidad empolvada de los pigmentos y un complejo entrelado de microdetalles con textura.

Наружные модули создают атмосферу натуральности благодаря пыльной текстуре пигментов и сложному смешению текстурных микрородствей.

Nuances

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



RECTIFIED



R10 / A+B
STRIDEUP



PENDULUM PTV > 36
STRIDEUP



ANSI A326.3 > 0,42
STRIDEUP



R11 / A+B+C
STRIDEUP



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OPEN



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OPEN



NATURALE / MATTE

— 6 mm **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

— 9 mm StrideUp

BIANCO

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120



— 6 mm MEGA



SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ^{1/3} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
--------------------	---	---	--	---	---	---	---

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

NU01XMA ■

StrideUp	NU0112 ■	NU01BA ■	NU0188 ■	NU0184 ■	NU0168 ■	NU0163 ■
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Antislip	NU01BAA ■
----------	-----------



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



ANTRACITE

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6



■ 6 mm ■ 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -
60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



NERO

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6


■ 6 mm ■ 9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120

■ 6 mm ■ 9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60



■ 20 mm OPEN

	■ 6 mm MEGA	■ 9 mm StrideUp	■ 20 mm OPEN
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 ^{11/16} "x102 ^{13/16} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{11/16} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU03XMA ■		
StrideUp	NU0312 ■	NU03BA ■	NU0388 ■
Antislip		NU03BAA ■	NU0384 ■
		NU0368 ■	NU0363 ■
		NU03BA2 ■	NU03882 ■

■ 6 mm ■ 9 mm StrideUp

	■ 6 mm MEGA	■ 9 mm StrideUp
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 ^{11/16} "x102 ^{13/16} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU04XMA ■	
StrideUp	NU0412 ■	NU04BA ■
Antislip		NU04BAA ■
	NU0488 ■	NU0484 ■
	NU0468 ■	NU0463 ■



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

V2
MODERATE



AVORIO

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6




— 9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

— 6 mm Mega®
INNOVATIVE SLABS

TORTORA

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6



— 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -
60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

— 6 mm MEGA ■ 9 mm StrideUp



SUPERFICIE SURFACE 120x260x0,6 cm 47^{1/4}"x102^{1/2}"x1/4"
120x120 cm 47^{1/4}"x47^{1/4}" 60x120 cm 23^{1/2}"x47^{1/4}" 80x80 cm 31^{1/2}"x31^{1/2}" 40x80 cm 15^{3/4}"x31^{1/2}" 60x60 cm 23^{1/2}"x23^{1/2}" 30x60 cm 11^{7/8}"x23^{1/2}"

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

NU05XMA

StrideUp NU0512 ■ NU05BA ■ NU0588 ■ NU0584 ■ NU0568 ■ NU0563 ■

Antislip NU05BAA ■

— 6 mm MEGA ■ 9 mm StrideUp ■ 20 mm OPEN



SUPERFICIE SURFACE 120x260x0,6 cm 47^{1/4}"x102^{1/2}"x1/4"
120x120 cm 47^{1/4}"x47^{1/4}" 60x120 cm 23^{1/2}"x47^{1/4}" 80x80 cm 31^{1/2}"x31^{1/2}" 40x80 cm 15^{3/4}"x31^{1/2}" 60x60 cm 23^{1/2}"x23^{1/2}" 30x60 cm 11^{7/8}"x23^{1/2}" 60x120 cm 23^{1/2}"x47^{1/4}" 80x80 cm 31^{1/2}"x31^{1/2}"

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

NU06XMA

StrideUp NU0612 ■ NU06BA ■ NU0688 ■ NU0684 ■ NU0668 ■ NU0663 ■

Antislip NU06BAA ■

NU068A2 ■ NU06882 ■



— 6 mm ■ 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN


CIPRIA

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -
60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120

OPEN - UGL
60x120 - 80x80





MARRONE

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120



— 6 mm MEGA ■ 9 mm StrideUp

■ 20 mm OPEN

SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 ^{11/16} "x102 ^{13/16} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{11/16} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{11/16} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU07XMA ■								
StrideUp	NU0712 ■	NU07BA ■	NU0788 ■	NU0784 ■	NU0768 ■	NU0763 ■			
Antislip		NU07BAA ■					NU07BA2 ■	NU07882 ■	

— 6 mm MEGA ■ 9 mm StrideUp

■ 20 mm OPEN

SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 ^{11/16} "x102 ^{13/16} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{11/16} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU08XMA ■						
StrideUp		NU0812 ■	NU08BA ■	NU0888 ■	NU0884 ■	NU0868 ■	NU0863 ■
Antislip			NU08BAA ■				



V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



GRIGIO

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6




■ 6 mm ■ 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -
60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



SALVIA

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6

■ 6 mm ■ 9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80 - 40x80



■ 6 mm MEGA

■ 9 mm StrideUp

■ 20 mm OPEN

SUPERFICIE
SURFACE

120x260x0,6 cm
47^{11/16}"x102^{13/16}"x1/4"

120x120 cm
47^{11/16}"x47^{11/16}"

60x120 cm
23^{1/2}"x47^{11/16}"

80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"

40x80 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"

60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"

30x60 cm
11^{7/8}"x23^{1/2}"

60x120 cm
23^{1/2}"x47^{11/16}"

80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

NU02XMA ■

StrideUp

NU0212 ■ NU02BA ■ NU0288 ■ NU0284 ■ NU0268 ■ NU0263 ■

Antislip

NU02BAA ■ NU02BA2 ■ NU02882 ■

■ 6 mm MEGA

■ 9 mm StrideUp

SUPERFICIE
SURFACE

120x260x0,6 cm
47^{11/16}"x102^{13/16}"x1/4"

60x120 cm
23^{1/2}"x47^{11/16}"

80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"

40x80 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

NU09XMA ■

StrideUp

NU09BA ■ NU0988 ■ NU0984 ■



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



— 6 mm StrideUp

CIELO

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6




StrideUp - UGL
60x120 - 80x80 - 40x80



FIAMMA

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6



— 9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80 - 40x80



— 6 mm MEGA — 9 mm StrideUp



SUPERFICIE
SURFACE

120x260x0,6 cm
47^{1/4}"x102^{1/2}"x1/4"

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

NU10XMA ■

StrideUp

NU10BA ■ NU1088 ■ NU1084 ■

— 6 mm MEGA — 9 mm StrideUp



SUPERFICIE
SURFACE

120x260x0,6 cm
47^{1/4}"x102^{1/2}"x1/4"

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

NU11XMA ■

StrideUp

NU11BA ■ NU1188 ■ NU1184 ■



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

■ 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

COCCIO

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80



Bianco Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80 | OPEN - UGL
80x80



Grigio Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80



Avorio Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80 | OPEN - UGL
80x80



Tortora Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80



Antracite Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80




Cipria Coccio


COLOR COMBINATIONS

Il progetto Nuances è composto da 11 colori e 6 superfici decorative in abbinamento cromatico. **L'accostamento tra tonalità e l'unione con i moduli Coccio, offrono infinite possibilità compositive.**

The Nuances project consists of 11 colors and 6 decorative surfaces in a wide chromatic matching. **The colors combination and the union with the Coccio Decos suggest infinite composition possibilities.**



Bianco Coccio /
Nero, Tortora, Cielo



Grigio Coccio /
Bianco, Nero, Salvia




Antracite Coccio /
Bianco, Nero, Cielo, Fiamma



Avorio Coccio /
Bianco, Cipria, Marrone,
Fiamma



Tortora Coccio /
Avorio, Cipria, Marrone,
Nero



Cipria Coccio /
Bianco, Marrone, Cielo,
Fiamma



Bianco, Cipria, Marrone



Cipria, Marrone, Fiamma



Bianco, Antracite, Fiamma



Bianco, Fiamma, Cielo



Cipria, Marrone, Nero



Marrone, Tortora, Avorio, Nero



Bianco, Marrone, Cielo



Bianco, Nero, Tortora, Cielo



Cielo, Bianco, Nero



Grigio, Bianco, Salvia



Bianco, Salvia, Nero, Grigio



Cielo, Antracite, Nero

Das Projekt „Nuances“ besteht aus 11 Farben und 6 dekorativen Oberflächen in chromatischer Kombination. Die Kombination der Farben und die Verbindung mit den Coccio-Modulen bieten unendliche Kompositionsmöglichkeiten.


Le projet de Nuances est composé par 11 couleurs et 6 surfaces décoratives en calepinage chromatique. Le calepinage entre tonalités et les décors Coccio proposent énormes possibilités de composition.

El proyecto Nuances consta de 11 colores y 6 superficies decorativas en combinación cromática. La combinación de tonalidades y la unión con los módulos Coccio ofrecen infinitas posibilidades compositivas.

Проект Nuances представлен в 11 цветах и 6 декоративных поверхностях. Комбинация оттенков и объединение с модулями Coccio открывают безграничные возможности для комбинаций.

■ 9 mm StrideUp ■ 20 mm OPEN

SUPERFICIE SURFACE	Coccio 60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{1/4} "	Coccio 80x80 cm 31 ^{11/16} "x31 ^{11/16} "	Coccio 80x80 cm 31 ^{11/16} "x31 ^{11/16} "
BIANCO	StrideUp	NU01BAC	NU0188C
GRIGIO	StrideUp	NU02BAC	NU0288C
	Antislip		NU02882C
ANTRACITE	StrideUp	NU03BAC	NU0388C
AVORIO	StrideUp	NU05BAC	NU0588C
TORTORA	StrideUp	NU06BAC	NU0688C
	Antislip		NU06882C
CIPRIA	StrideUp	NU07BAC	NU0788C



STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors	Bianco	Grigio	Antracite	Nero	Avorio	Tortora	Cipria	Marrone	Salvia	Cielo	Fiamma
Kerakoll	03	06	09	10	20	07	45	46	08	14	35
Mapei	130	112	113	119	111	110	133	136	113	172	142




— 9 mm StrideUp

MOSAICO LISTELLI

StrideUp - UGL
30x30



Bianco
Mosaico Listelli



Grigio
Mosaico Listelli




Antracite
Mosaico Listelli




Nero
Mosaico Listelli



Avorio
Mosaico Listelli




Tortora
Mosaico Listelli



Cipria
Mosaico Listelli



Marrone
Mosaico Listelli



Salvia
Mosaico Listelli



Cielo
Mosaico Listelli




Fiamma
Mosaico Listelli

MOSAICO LISTELLI MIX*


StrideUp - UGL
30x30




Mix Caldo 1
Mosaico Listelli Mix
(Avorio, Tortora,
Cipria, Marrone)




Mix Caldo 2
Mosaico Listelli Mix
(Avorio, Tortora,
Cipria, Fiamma)



Mix Freddo 1
Mosaico Listelli Mix
(Bianco, Grigio,
Antracite, Nero)



Mix Freddo 2
Mosaico Listelli Mix
(Bianco, Grigio,
Antracite, Cielo)



Mix Freddo 3
Mosaico Listelli Mix
(Bianco, Grigio,
Antracite, Salvia)

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico Listelli 30x30 cm 1 1/8" x 1 1/8"					
	Pcs Box 6					
StrideUp	BIANCO	NU01ML	[blue square]			
	GRIGIO	NU02ML	[blue square]			
	ANTRACITE	NU03ML	[blue square]			
	NERO	NU04ML	[blue square]			
	AVORIO	NU05ML	[blue square]			
	TORTORA	NU06ML	[blue square]			



SU RETE
MESH MOUNTED

Tessere
1,5x15 1/2"x6" - 2,5x15 1"x6"
3x15 1 1/8"x6" - 4x15 1 5/8"x6"

Mosaico Listelli

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico Listelli 30x30 cm 1 1/8" x 1 1/8"					
	Pcs Box 6					
StrideUp	CIPRIA	NU07ML	[blue square]			
	MARRONE	NU08ML	[blue square]			
	SALVIA	NU09ML	[blue square]			
	CIELO	NU10ML	[blue square]			
	FIAMMA	NU11ML	[blue square]			



Tessere

1,5x15 1/2"x6" - 2,5x15 1"x6"
3x15 1 1/8"x6" - 4x15 1 5/8"x6"

Mosaico Listelli

* I Mosaici Listelli Mix sono formati da 4 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei listelli non varia.
Listelli Mix mosaics consist of 4 colors in random positions. Size and distribution of the listels do not change.
Mosaci Listelli Mix besteht aus 4 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Streifen variiert nicht.
Les Mosaiques listelli mix sont composés de 4 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des listels ne changent pas. Los Mosaicos Listello Mix constan de 4 colores en posiciones aleatorias. El tamaño y distribución de los listelos no varía. Мозаика Listelli Mix сформирована из 4 цветов в случайном порядке. Размеры и расположение listelli не меняются.

— 9 mm StrideUp

MOSAICO OVALE

StrideUp - UGL

19,5x37



MOSAICO OVALE MIX

StrideUp - UGL
19,5x37

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico Ovale 19,5x37 cm 4" x 14 5/8"	
	Pcs Box 6	
BIANCO	NU01MOV	■
GRIGIO	NU02MOV	■
ANTRACITE	NU03MOV	■
NERO	NU04MOV	■
AVORIO	NU05MOV	■
TORTORA	NU06MOV	■




Mosaico Ovale

— 9 mm StrideUp

MOSAICO A

StrideUp - UGL

30x30



MOSAICO TRIANGOLI MIX*

StrideUp - UGL
30x30

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico A 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"	
	Pcs Box 12	
BIANCO	NU013MA	■
GRIGIO	NU023MA	■
ANTRACITE	NU033MA	■
NERO	NU043MA	■
AVORIO	NU053MA	■
TORTORA	NU063MA	■

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico A 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"	
	Pcs Box 12	
CIPRIA	NU073MA	■
MARRONE	NU083MA	■
SALVIA	NU093MA	■
CIENO	NU103MA	■
FIAMMA	NU113MA	■



Mosaico A


* I Mosaici Triangoli Mix sono formati da 3 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei triangoli non varia. Triangoli Mix Mosaics consist of 3 colors in random positions. Size and distribution of the triangles do not change. Mosaci Triangoli Mix besteht aus 3 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Dreiecke variiert nicht. Мозаика Triangoli Mix сформирована из 3 цветов в случайном порядке. Размеры и расположение треугольников не меняются.

Les Mosaïques Triangles Mix sont composés de 3 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des triangles ne changent pas. Los Mosaicos Triángulos Mix constan de 3 colores en posiciones aleatorias. El tamaño y distribución de los triángulos no varía. Мозаика Triangoli Mix сформирована из 3 цветов в случайном порядке. Размеры и расположение треугольников не меняются.


— 9 mm StrideUp

MOSAICO B


StrideUp - UGL
30x30




Bianco
Mosaico B




Grigio
Mosaico B




Antracite
Mosaico B




Nero
Mosaico B




Avorio
Mosaico B




Tortora
Mosaico B




Cipria
Mosaico B




Marrone
Mosaico B



Salvia
Mosaico B



Cielo
Mosaico B




Fiamma
Mosaico B

MOSAICO LACCA


StrideUp - UGL
30x30




Chiaro*
Mosaico Laca
(Bianco, Avorio)




Cipria
Mosaico Laca



Salvia
Mosaico Laca



Cielo
Mosaico Laca



Fiamma
Mosaico Laca

— 9 mm StrideUp

DECORO LACCA

StrideUp - UGL
40x80




Chiaro*
Decoro Laca
(Bianco, Avorio)



Salvia
Decoro Laca




Cipria
Decoro Laca



Cielo
Decoro Laca

SUPERFICIE SURFACE	Decoro Laca 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " Pcs Box 2
CHIARO*	NU00DC
CIPRIA	NU07DC
SALVIA	NU09DC
CIELO	NU10DC
FIAMMA	NU11DC



Fiamma
Decoro Laca

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico B 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} " Pcs Box 6		
	StrideUp	StrideUp	
BIANCO	NU013MB	CIPRIA	NU073MB
GRIGIO	NU023MB	MARRONE	NU083MB
ANTRACITE	NU033MB	SALVIA	NU093MB
NERO	NU043MB	CIELO	NU103MB
AVORIO	NU053MB	FIAMMA	NU113MB
TORTORA	NU063MB		

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico B 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} " Pcs Box 6		
	StrideUp	StrideUp	
CIPRIA	NU073MB	CHIARO*	NU003MC
MARRONE	NU083MB	CIPRIA	NU073MC
SALVIA	NU093MB	SALVIA	NU093MC
CIELO	NU103MB	CIELO	NU103MC
FIAMMA	NU113MB	FIAMMA	NU113MC

SU RETE MESH MOUNTED	Tessera 2x2 3/4"x3/4"	Tessera 2x2 3/4"x3/4"	*
			Colori abbinabili / Matching colors: Passende Farben / Couleurs calepinables: Colores Combinables / Подходящие цвета: Bianco e Avorio.
Mosaico B	Mosaico Laca	Mosaico Laca	Decoro Laca

AVVERTENZE: Questi decori ceramici sono realizzati mediante processi tecnologici ad elevata componente artigianale, lievi differenze superficiali sono perciò da considerarsi peculiarità del prodotto e non ne costituiscono difetto. Si consiglia di pulire con acqua o detergenti a pH neutro, nel caso di sporco ostinato è consigliato utilizzare ammonia o candeggina, possibilmente diluite con acqua. Non utilizzare per la pulizia prodotti anticalcare.

WARNING: these ceramic decorations are made using technological processes with a high level of craftsmanship; slight surface differences are therefore to be considered as characteristics of the product and do not constitute a defect. It is recommended to clean with water or pH-neutral detergents; in the case of persistent dirt, it is recommended to use ammonia or bleach, possibly diluted with water. Do not use descaling products for cleaning.

HINWEIS: Diese keramischen Dekorationen werden in technologischen Verfahren mit hohem handwerklichen Eingriff hergestellt; leichte Oberflächenunterschiede sind daher als Eigenheiten des Produktes zu betrachten und stellen keinen Mangel dar. Es ist ratsam, mit Wasser oder pH-neutralen Reinigungsmitteln zu reinigen; bei harznäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich die Verwendung von Ammoniak oder Bleichmittel, eventuell mit Wasser verdünnt. Zur Reinigung keine Anti-Kalk-Produkte verwenden.

AVERTISSEMENTS : Ces décors en céramique sont réalisés suivant des processus technologiques à forte composante artisanale ; par conséquent de légères différences visibles à leur surface doivent être considérées comme des spécificités du produit et ne constituent pas un défaut. Il est conseillé de les nettoyer avec de l'eau ou des détergents à pH neutre. En cas de taches tenaces, il est conseillé d'utiliser de l'ammoniaque ou de l'eau de Javel, si possible dilués dans l'eau. Ne pas utiliser de produits de nettoyage anti-calcaire.


ADVERTENCIAS: Estas decoraciones cerámicas se han llevado a cabo mediante procesos tecnológicos con un alto componente artesanal, por lo que las ligeras diferencias superficiales deben considerarse una característica del producto y no constituyen un defecto. Se recomienda limpiar con agua o detergentes de pH neutro. En caso de suciedad persistente, se recomienda utilizar amoníaco o lejía, preferiblemente diluidos con agua. No utilice productos anticalcaria.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Эти керамические декоры были выполнены посредством технологических процессов с ярко выраженной ремесленной составляющей, поэтому небольшие различия в поверхности должны рассматриваться как особенность продукта, но не как дефект. Рекомендуем проводить очистку водой и южными средствами с нейтральным pH-балансом, в случае устойчивых загрязнений рекомендуем использовать нашатырный спирт или белизну, возможно, растворенные в воде. Не используйте для очистки средства для удаления известкового налета, типа антинаципин.

■ 9 mm**SPECIAL PIECES**

■ 9 mm		
SUPERFICIE SURFACE	Battiscopa	Gradone con Toro
	7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{3/4} "
Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4
BIANCO	StrideUp NU0176 ■ NU01GT2 ■	
	Antislip	NU0195I ■
GRIGIO	StrideUp NU0276 ■ NU02GT2 ■	
	Antislip	NU0295I ■
ANTRACITE	StrideUp NU0376 ■ NU03GT2 ■	
	Antislip	NU0395I ■
NERO	StrideUp NU0476 ■ NU04GT2 ■	
	Antislip	NU0495I ■
AVORIO	StrideUp NU0576 ■ NU05GT2 ■	
	Antislip	NU0595I ■
TORTORA	StrideUp NU0676 ■ NU06GT2 ■	
	Antislip	NU0695I ■

■ 9 mm		
SUPERFICIE SURFACE	Battiscopa	Gradone con Toro
	7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{3/4} "
Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4
CIPRIA	StrideUp NU0776 ■ NU07GT2 ■	
	Antislip	NU0795I ■
MARRONE	StrideUp NU0876 ■ NU08GT2 ■	
	Antislip	NU0895I ■
SALVIA	StrideUp NU0976 ■ NU09GT2 ■	
CIELO	StrideUp NU1076 ■ NU10GT2 ■	
FIAMMA	StrideUp NU1176 ■ NU11GT2 ■	

■ 20 mm OPEN**OPEN PLANTER**

* Al momento dell'ordine
indicare il colore scelto.

Please specify the color
preference when ordering.
Geben Sie bei der Bestellung
die gewählte Farbe an.

Au moment de la commande,
merci de préciser la couleur
choisie.

Al realizar el pedido indicar
el color elegido.

При заказе необходимо
указать выбранный цвет.

■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	CIPRIA	TORTORA	TORTORA COCCIO	ANTRACITE	GRIGIO	GRIGIO COCCIO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 60x120	NU07G8A NU07G5A	NU06G8A NU06G5A	NUC6G8A NU03G5A	NU03G8A NU02G5A	NU02G8A NUC2G8A	NUC2G8A NUC2G8A	■ 2 ■ 2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 60x120	DX NU07D8A SX NU07S8A DX NU07D5A SX NU07S5A	NU06D8A NU06S8A NU06D5A NU06S5A	NUC6D8A NU03S8A NU03D5A NU03S5A	NU03D8A NU02S8A NU02D5A NU02S5A	NU02D8A NUC2S8A NUC2D5A NUC2S5A	NUC2D8A NUC2S8A NUC2D5A NUC2S5A	■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2	
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	80x80 NU07AI8A NU07AI5A	NU06AI8A NU06AI5A	NUC6AI8A NU03AI8A	NU02AI8A NU03AI5A	NUC2AI8A NU02AI5A	NUC2AI8A NUC2AI5A	■ 2 ■ 2	
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	80x80 NU07AE8A NU07AE5A	NU06AE8A NU06AE5A	NUC6AE8A NU03AE8A	NU02AE8A NU03AE5A	NUC2AE8A NU02AE5A	NUC2AE8A NUC2AE5A	■ 2 ■ 2	
 Alzata con Scuretto	20x80 cm 8"x31 ^{1/2} " 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	80x80 60x120	NU07AL8 NU07AL2	NU06AL8 NU06AL2	NUC6AL8 NU03AL2	NU02AL8 NU02AL2	NUC2AL8 NUC2AL2	NUC2AL8 NUC2AL2	■ 2 ■ 2	
 Gradone con Toro	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 60x120	NU07G8R NU07G5R	NU06G8R NU06G5R	NUC6G8R NU03G5R	NU02G8R NU02G5R	NUC2G8R NUC2G5R	NUC2G8R NUC2G5R	■ 2 ■ 2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 60x120	DX NU07D8R SX NU07S8R DX NU07D5R SX NU07S5R	NU06D8R NU06S8R NU06D5R NU06S5R	NUC6D8R NU03S8R NU03D5R NU03S5R	NU03D8R NU02S8R NU02D5R NU02S5R	NUC2D8R NUC2S8R NUC2D5R NUC2S5R	NUC2D8R NUC2S8R NUC2D5R NUC2S5R	■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2	
 Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	80x80 NU07AI8R NU07AI5R	NU06AI8R NU06AI5R	NUC6AI8R NU03AI8R	NU02AI8R NU03AI5R	NUC2AI8R NU02AI5R	NUC2AI8R NUC2AI5R	■ 2 ■ 2	
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	80x80 NU07AE8R NU07AE5R	NU06AE8R NU06AE5R	NUC6AE8R NU03AE8R	NU02AE8R NU03AE5R	NUC2AE8R NU02AE5R	NUC2AE8R NUC2AE5R	■ 2 ■ 2	
 Angolare Curvilineo con Toro	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	NU07AP8R	NU06AP8R	NUC6AP8R	NU03AP8R	NU02AP8R	NUC2AP8R	■ 1	
 Gradone Costa Lucida	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 60x120	NU07G8S NU07G5S	NU06G8S NU06G5S	NUC6G8S NU03G5S	NU02G8S NU02G5S	NUC2G8S NUC2G5S	NUC2G8S NUC2G5S	■ 2 ■ 2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	80x80 NU07AI8S NU07AI5S	NU06AI8S NU06AI5S	NUC6AI8S NU03AI8S	NU02AI8S NU03AI5S	NUC2AI8S NU02AI5S	NUC2AI8S NUC2AI5S	■ 2 ■ 2	
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	80x80 NU07AE8S NU07AE5S	NU06AE8S NU06AE5S	NUC6AE8S NU03AE8S	NU02AE8S NU03AE5S	NUC2AE8S NU02AE5S	NUC2AE8S NUC2AE5S	■ 2 ■ 2	

■ 20 mm OPEN

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	CIPRIA	TORTORA	TORTORA COCCIO	ANTRACITE	GRIGIO	GRIGIO COCCIO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	NU07AP8S	NU06AP8S	NUC6AP8S	NU03AP8S	NU02AP8S	NUC2AP8S	■ 1	
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	60x120 80x80	NU07CA6 NU07CA8	NU06CA6 NU06CA8	NU03CA6 NU03CA8	NU02CA6 NU02CA8	NU01CA6 NU01CA8	NU00CA6 NU00CA8	■ 2 ■ 2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	60x120 80x80	NU07CAA6 NU07CAA8	NU06CAA6 NU06CAA8	NU03CAA6 NU03CAA8	NU02CAA6 NU02CAA8	NU01CAA6 NU01CAA8	NU00CAA6 NU00CAA8	■ 2 ■ 2	
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	60x120 80x80	NU07CAC6 NU07CAC8	NU06CAC6 NU06CAC8	NU03CAC6 NU03CAC8	NU02CAC6 NU02CAC8	NU01CAC6 NU01CAC8	NU00CAC6 NU00CAC8	■ 1 ■ 1	
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	60x120 80x80	NU07GG6 NU07GG8	NU06GG6 NU06GG8	NU03GG6 NU03GG8	NU02GG6 NU02GG8	NU01GG6 NU01GG8	NU00GG6 NU00GG8	■ 2 ■ 2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	60x120 80x80	NU07GGA6 NU07GGA8	NU06GGA6 NU06GGA8	NU03GGA6 NU03GGA8	NU02GGA6 NU02GGA8	NU01GGA6 NU01GGA8	NU00GGA6 NU00GGA8	■ 2 ■ 2	
 Elemento a L	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x25 ⁸ " 80x80x14 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	80x80 80x80	NU07L882A NU07L882B	NU06L882A NU06L882B	NUC6L882A NUC6L882B	NU03L882A NU03L882B	NU02L882A NU02L882B	NUC2L882A NUC2L882B	■ 1 ■ 1	
<img alt="Elemento a L 120 icon" data-bbox="520										

■ 9 mm + ■ 20 mm OPEN

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:

DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :

LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x1200 mm = 1195x1195 mm
600x1200 mm = 596,5x1195 mm

800x800 mm = 797x797 mm
400x800 mm = 397,2x797 mm

600x600 mm = 596,5x596,5 mm
300x600 mm = 297,2x596,5 mm

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

		PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET		
	120x120 cm - 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 01	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 31,00 LBS 68,20	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG. 1.129,80 LBS 2.485,96
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 31,05 LBS 68,31	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.137,83 LBS 2.503,22
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,11 LBS 64,04	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.067,96 LBS 2.443,31
	Coccio 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,77 LBS 67,69	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.127,97 LBS 2.181,53
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,42 LBS 71,34	PZ / PCS 32	M ² 23,04 SQ.FT. 247,97	KG 1.057,50 LBS 2.326,50
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 28,89 LBS 63,55	PZ / PCS 40	M ² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.175,68 LBS 2.586,49
	Coccio 80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 29,59 LBS 65,09	PZ / PCS 40	M ² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.203,88 LBS 2.648,53
	OPEN 80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,22 LBS 59,88	PZ / PCS 40	M ² 25,60 SQ.FT. 309,97	KG 1.109,16 LBS 2.140,15
	Coccio OPEN 80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,22 LBS 59,88	PZ / PCS 40	M ² 25,60 SQ.FT. 309,97	KG 1.109,16 LBS 2.440,15
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 04	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,91 LBS 57,00	PZ / PCS 24	M ² 30,72 SQ.FT. 330,63	KG 642,05 LBS 1.412,51
	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 04	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,62 LBS 62,96	PZ / PCS 30	M ² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 878,81 LBS 1.933,38
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 08	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,45 LBS 62,59	PZ / PCS 32	M ² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 930,52 LBS 2.047,14
	Mosaico Ovalle 19,5x37 cm - 4 ^{1/2} "x14 ^{5/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M ² 0,43 SQ.FT. 4,62	KG 8,59 LBS 18,89	PZ / PCS 70	M ² 30,24 SQ.FT. 325,47	KG 621,86 LBS 1.368,09
	Mosaico Listelli 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,69 LBS 23,51	PZ / PCS 60	M ² 32,24 SQ.FT. 346,99	KG 661,88 LBS 1.456,13
	Mosico Triangoli 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 11,00 LBS 26,18	PZ / PCS 60	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 679,88 LBS 1.495,73
	Mosaico A 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 12	M ² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 22,86 LBS 50,29	PZ / PCS 30	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 705,80 LBS 1.552,76
	Mosaico B 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,00 LBS 22,00	PZ / PCS 60	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 620,12 LBS 1.364,26
	Mosaico Laccata 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,73 LBS 23,60	PZ / PCS 60	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 664,04 LBS 1.460,88
	Decoro Laccata 40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 13,58 LBS 29,87	PZ / PCS 28	M ² 17,92 SQ.FT. 192,87	KG 400,40 LBS 880,80

■ 6 mm

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:

DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :

LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x2600 mm = 1195x2597 mm

IMBALLI MEGA

	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	CASSA / CRATE L136 x P 283 x H 34	MQ 3,12 KG 46,80	MQ 62,40 KG 1.010,00	KG 74,00
	CAVALLETTO / A-FRAME L75 x P 270 x H 153	MQ 3,12 KG 46,80	MQ 137,28 KG 2.229,00	KG 170,00

PZ 44

■ 9 mm + ■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 ^{1/4"} x13 ^{1/2"} x1 ^{3/4"} 40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"} 30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm Antislip Antislip	PZ / PCS 02 PZ / PCS 01 PZ / PCS 02
	Gradone Assemblato	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm Antislip	PZ / PCS 02
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"} 30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm Antislip	PZ / PCS 02
	Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"} 30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm Antislip	PZ / PCS 02
	Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"} 30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm Antislip	PZ / PCS 02
	Alzata con Scuretto	20x80 cm - 8"x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm Antislip	PZ / PCS 02
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"} 30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm Antislip	PZ / PCS 02
	Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"} 30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm Antislip	PZ / PCS 02
	Angolare Curvilineo con Toro	80x80 - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	Thick 20 mm Antislip	PZ / PCS 01
	Gradone Costa Lucida	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"} 30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm Antislip	PZ / PCS 02
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"} 30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm Antislip	PZ / PCS 02
	Angolare Esterno Costa Luc			

OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from **100% Italian production to social and environmental responsibility.**

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

ITALGRANITI Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e dal regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLET RICICLATI
100% RECYCLED PALLETS

QUALITY SYSTEM MANAGEMENT



La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**

SAFETY SYSTEM MANAGEMENT



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is **a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/ servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premianti nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energia e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings.

The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscono inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose.

Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances.

Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).



Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).



TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CÉRAMIQUE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORMA / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAI METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORM REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensões Размеры			7cm ≤ N < 15 cm (mm) N ≥ 15 cm (%) (mm)
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezufestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Гибкость на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm² min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tieferen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm³
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza al gelo - Frost resistance - Frostbeständigkeit - Résistance au gel - Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische Haushaltreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-14	UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Friesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	DIN 51130	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach Anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
B.C.R.A. - D.M.236/89 ANSI A326.3 D COF			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению > 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.

It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.

Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.

Merci de consulter notre Project Department pour les indications à un usage correct.

Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.





Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
Aprile 2021

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Casinalbo - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

