

# STUDIO 50

Tradizione creativa

*SERENISSIMA*®

[www.serenissima.re.it](http://www.serenissima.re.it)

# STUDIO 50

Tradizione creativa

The intense allure of metal and the material concreteness of cotto melt together to create a new surface concept which combines the energy of contemporary life with classical elegance. STUDIO50 is Serenissima's trademark collection, it embodies the blend of originality, experience and technological innovation which characterize every product the company has created for the past 50 years. A versatile and bold collection, available in a colour selection that interprets current trends in design and architecture.

La rencontre créative entre les suggestions intenses du métal et le caractère matériel concret de la terre cuite exprime une nouvelle idée de surface où l'énergie de la contemporanéité et l'élégance classique coexistent. STUDIO50 est la signature exclusive de Serenissima, qui incarne ce mélange d'originalité, expérience et innovation technologique par lequel l'entreprise crée chaque produit depuis 50 ans. Une collection polyvalente, au caractère fort, déclinée dans une sélection chromatique qui interprète les tendances du design et de l'architecture.

Das kreative Zusammenfinden der intensiven Suggestionen von Metall und der materischen Konkretheit von Cotto offenbart die Idee einer neuen Oberfläche, auf der die Energie der Gleichzeitigkeit mit der klassischen Eleganz verschmilzt. STUDIO50 ist die exklusive Marke von Serenissima, die jene Verbindung von Einzigartigkeit, Erfahrung und technologischer Innovation verkörpert, mit der das Unternehmen seit 50 Jahren jedes Produkt entwickelt. Eine vielseitige Kollektion mit einem starken Charakter in einer Farbauswahl, die alle Design- und Architekturtrends interpretiert.

Креативное сочетание насыщенного очарования металла с выраженной фактурой неглазурованной плитки создает новое толкование материала, объединяющего в себе энергию современности и классическую элегантность. Эксклюзивное предложение STUDIO50 от Serenissima является воплощением той смеси оригинальности, опыта и технологической инновации, которая уже 50 лет лежит в основе всей продукции, разработанной компанией. Эта универсальная коллекция с решительным характером предложена в цветовой палитре, идущей в ногу с тенденциями дизайна и архитектуры.

L'incontro creativo tra le suggestioni intense del metallo e la concretezza materica del cotto esprime una nuova idea di superficie dove convivono l'energia della contemporaneità e l'eleganza classica. STUDIO50 è la firma esclusiva di Serenissima, incarna quell'intreccio di originalità, esperienza e innovazione tecnologica con cui l'azienda crea ogni prodotto da 50 anni. Una collezione versatile, dal carattere deciso, declinata in una selezione cromatica che interpreta le tendenze del design e dell'architettura.

SERENISSIMA®

[www.serenissima.re.it](http://www.serenissima.re.it)

**Il fascino di uno spazio informale, i dettagli che raccontano esperienze e talenti. È il design che rompe ogni regola e asseconda le passioni di una vita.**

The charm of an informal space, details that recount experiences and talents.  
A design that breaks every rule in the book and embraces lifelong passions.

Le charme d'un espace informel, les détails qui racontent expériences et talents.  
C'est le design qui enfreint toutes les règles et satisfait les passions d'une vie.

Der Charme eines unformellen Raumes und die Einzelheiten, die von Erfahrungen und Talenten zeugen.  
Ein Design, dass alle Regeln bricht und die Leidenschaften eines Lebens unterstützt.

Очарование неформальных интерьеров, детали которых подчеркивают жизненный опыт и талант.  
Дизайн нарушает все правила и идет навстречу увлечению всей жизни.




Studio Terracotta 120x120 . 48"x48" rett



Studio Terracotta 120x120 . 48"x48" rett



Studio Terracotta 120x120 . 48"x48" rett\_60x120 . 24"x48" rett  
Mosaico Random Terracotta 30x30 . 12"x12" rett



Studio Terracotta 120x120 . 48"x48" rett  
Mosaico Random Terracotta 30x30 . 12"x12" rett



Studio Terracotta 120x120 . 48"x48" rett  
Mosaico Random Terracotta 30x30 . 12"x12" rett

**Colori profondi  
dipingono l'atmosfera  
rilassata di una casa  
in cui regna l'armonia,  
dove interni ed esterni  
dialogano nella luce  
naturale.**

Intense colours clothe the relaxed atmosphere of a home where harmony reigns, where interiors and exteriors commune in natural light.

Des couleurs profondes peignent l'atmosphère détendue d'une maison où règne l'harmonie et où les intérieurs et les extérieurs dialoguent dans la lumière naturelle.

Tiefe Farben malen die entspannte Atmosphäre eines Wohnraums, in dem Harmonie herrscht und die Innen- und Außenbereiche in natürlichem Licht im Dialog stehen.


Глубокие цвета создают расслабленную атмосферу жилья, в котором царствует гармония, и где интерьеры и экстерьеры налаживают диалог в естественном свете.



Studio Peltro 100x100 . 40"x40" R11 19 mm rett\_ Studio Peltro 60x60 . 24"x24" R11 19 mm rett \_Pezzi Speciali R11 19 mm



Studio Peltro 100x100 . 40"x40" R11 19 mm rett





Studio Peltro 100x100 .40"x40" rett\_Carpet Peltro 100x100 .40"x40" rett

**La sensazione positiva  
che accompagna un  
nuovo inizio. La libertà  
di decidere e dare forma  
ai propri desideri.  
Il progetto diventa realtà  
da vivere ogni giorno.**

The positive vibes that come with a new beginning. The freedom to decide and shape your desires. A project which becomes a reality to be experienced each and every day.

La sensation positive qui accompagne un nouveau début. La liberté de décider et de donner forme à ses propres désirs. Le projet devient réalité à vivre chaque jour.

Das positive Gefühl, das einen neuen Anfang begleitet. Die Freiheit, zu entscheiden und den eigenen Wünschen eine Form zu geben. Das Projekt wird Realität, die man Tag für Tag erleben kann.

Позитивное ощущение, присущее новому началу. Свобода принятия решений, придания формы собственным желаниям. Проект превращается в реальность повседневной жизни.



Studio Sabbia 60x120 . 24"x48" rett



Studio Sabbia 60x120 . 24"x48" rett



Studio Sabbia 60x120 . 24"x48" rett\_Carpet Sabbia 60x60 . 24"x24" rett\_Mosaico Sabbia 5x5 . 2"x2" rett



Studio Sabbia 60x120 . 24"x48" rett\_Carpet Sabbia 60x60 . 24"x24" rett\_Mosaico Sabbia 5x5 . 2"x2" rett



Studio Sabbia 60x120 . 24"x48" rett

**Profumi e sapori,  
colori e percezioni di un  
luogo che si imprime nella  
memoria per sempre.  
Accogliente ed elegante  
scenografia dei momenti  
speciali.**

The scents and flavours, colours and perceptions of a place that will be forever etched in your memory.  
A cosy and elegant setting for special moments.

Parfums et saveurs, couleurs et perceptions d'un lieu qui s'imprime à jamais dans la mémoire.  
Scénographie accueillante et élégante des moments spéciaux.

Die Düfte und Geschmäcker, Farben und Empfindungen eines neuen Raums, der sich für immer im Gedächtnis einprägt. Die behagliche und elegante Szenografie der besonderen Momente.

Ароматы и вкусы, цвета и ощущения места, навсегда запечатлевшегося в памяти.  
Уютная и элегантная сцена с особенноими мгновениями.




Modulare 26 Studio Corvino: 60x120 . 24"x48" rett\_60x60 . 24"x24" rett\_30x60 . 12"x24" rett



Modulare 26 Studio Corvino: 60x120 . 24"x48" rett\_60x60 . 24"x24" rett\_30x60 . 12"x24" rett



Modulare 26 Studio Corvino: 60x120 . 24"x48" rett\_60x60 . 24"x24" rett\_30x60 . 12"x24" rett



Modulare 26 Studio Corvino: 60x120 . 24"x48" rett\_60x60 . 24"x24" rett\_30x60 . 12"x24" rett

**La condivisione  
di un'esperienza,  
le vibrazioni positive  
di un locale unico,  
la materia che vive in  
sintonia con lo scorrere  
del tempo.**

Sharing an experience, the positive vibes of a unique venue, matter that is attuned to the passage of time.

Le partage d'une expérience, les vibrations positives d'une structure unique, la matière qui vit en harmonie avec le temps qui passe.

Die Kondivision einer Erfahrung, die positiven Vibrationen eines einmaligen Raumes und die Materie, die mit dem Verstreichen der Zeit im Einklang lebt.

Хорошие впечатления и положительная атмосфера уникального заведения, где материалы гармонично сосуществуют с течением времени.



Studio Perla 80x80 . 32"x32" rett



Studio Perla 80x80 . 32"x32" rett



Studio Perla 80x80 . 32"x32" rett

**L'originale eleganza  
della semplicità,  
la pulizia delle linee  
architettoniche che  
guidano con sicurezza  
all'interno di un ambiente  
rilassante, dedicato  
all'ospitalità.**

The elegance of simplicity, clean architectural lines that confidently guide you within a relaxing environment dedicated to hospitality.

L'élegance originale de la simplicité, la sobriété des lignes architecturales qui guident avec sécurité à l'intérieur d'un espace relaxant, dédié à l'hospitalité.

Die originelle Eleganz der Genügsamkeit und die sauberen architektonischen Züge, die in sicherer Weise in einen entspannenden, der Gastlichkeit gewidmeten Raum führen.

Оригинальная элегантность простоты, чистота архитектурных линий, которые уверенно ведут в расслабляющее пространство, созданное для приема гостей.



Studio Verderame 120x120 . 48"x48" rett



Studio Verderame 120x120 . 48"x48" rett






Studio Verderame 120x120 . 48"x48" rett



Studio Verderame 120x120 . 48"x48" rett\_Inserto Rococò Green s/4 30x30 . 12"x12" rett



Inserto Rococò Green s/4 30x30 . 12"x12" rett

# ...DAI FORMA ALLE TUE IDEE

Sei colori, sei formati e due finiture di superficie per realizzare pavimenti e rivestire pareti negli spazi contemporanei e negli ambienti di recupero. Due formati con finitura grip e spessore 19 mm dedicati alla progettazione dell'outdoor.

STUDIO50 libera la creatività e suggerisce infinite soluzioni di posa e abbinamenti cromatici, da esaltare anche grazie alle originali proposte decorative che ampliano le possibilità di personalizzazione di ogni spazio.



Per comporre un insieme vario ed originale, Studio 50 dispone di 8 grafiche diverse per il formato 120x120, 8 per il 100x100, 16 per l'80x80 ed il 60x120 e molte altre per gli altri formati più piccoli. Studio 50 features 8 different patterns for the 120x120 size, 8 for the 100x100, 16 for the 80x80 and 60x120 and many others for the other smaller sizes to create a varied and original ensemble.

Pour composer un ensemble varié et original, Studio 50 dispose de 8 motifs différents pour le format 120x120, 8 pour le format 100x100, 16 pour les formats 80x80 et 60x120 et beaucoup d'autres encore pour les formats plus petits.

Um ein abwechslungsreiches und originelles Gesamtbild zu kombinieren, bietet Studio 50: 8 verschiedene grafische Muster für das Format 120x120, 8 für das Format 100x100, 16 für die Formate 80x80 und 60x120 und viele weiteren für die anderen kleineren Formate.

Для создания разнообразных и оригинальных сочетаний Studio 50 имеет 8 разных графических мотивов в формате 120x120, 8 в формате 100x100, 16 в форматах 80x80 и 60x120 см, и еще многие другие в более мелких форматах.

## 6 FORMATI

120x120 . 48"x48" \_ 100x100 . 40"x40" \_ 80x80 . 32"x32" \_ 60x120 . 24"x48" \_ 60x60 . 24"x24" \_ 30x60 . 12"x24"

...GIVE SHAPE TO  
YOUR IDEAS

Six colours, six sizes and two surface finishes to cover floors and walls in contemporary spaces and in renovated rooms. Two sizes with grip finish and a thickness of 19 mm dedicated to outdoor design. STUDIO50 lets your creativity run wild and inspires infinite installation layouts and colour combinations, which may be further enhanced with original decorative proposals that broaden the customization options of each space.

...DONNEZ UNE FORME  
À VOS IDEES

Six couleurs, six formats et deux finitions de surface pour réaliser des sols et revêtir des murs dans les espaces modernes et les espaces de récupération. Deux formats avec finition antidérapante et épaisseur 19 mm dédiés à la réalisation de l'extérieur. STUDIO50 libère la créativité et suggère des solutions de pose et des combinaisons chromatiques infinies, à exalter grâce aux propositions décoratives originales qui multiplient les possibilités de personnalisation de chaque espace.


...GEBEN SIE IHREN IDEEN  
EINE FORM

Sechs Farben, sechs Formate und zwei Oberflächenfinishes für die Gestaltung von Boden- und Wandverkleidungen in kontemporeären Räumen und für Renovierungen. Zwei Formate mit Anti-Rutsch-Finish in 19 mm Dicke für Outdoor-Projekte. STUDIO50 lässt der Kreativität freien Lauf, bietet unendlich viele Lösungen für die Verlegung und farbliche Kombination und erweitert die Personalisierungsmöglichkeiten aller Räume zusätzlich dank der originellen Dekorationsangebote.


...ВОПЛОТИТЕ  
СВОИ ИДЕИ

Шесть цветов, шесть форматов и две отделки поверхности для настила полов и облицовки стен в современных интерьерах и в реконструированных зданиях. два формата с нескользкой отделкой grip толщиной 19 мм предназначены для оформления наружных пространств. STUDIO50 предоставляет полную свободу креативности и предлагает многочисленные решения укладки и цветовые сочетания, красота которых подчеркивается оригинальными декоративными предложениями, расширяющими возможности индивидуальной отделки любых пространств.


8,5 mm -  $\frac{5}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



10 mm -  $\frac{3}{8}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



19 mm -  $\frac{13}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



## GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

## STUDIO 50



## STUDIO PERLA



100x100 . 40"x40" rett  
100x100 . 40"x40" rett R11



Carpet Perla  
100x100 . 40"x40" rett

8,5 mm -  $\frac{5}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



100x100 . 40"x40" rett  
100x100 . 40"x40" rett R11



Carpet Peltro  
100x100 . 40"x40" rett

8,5 mm -  $\frac{5}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



120x120 . 48"x48" rett



60x120 . 24"x48" rett



80x80 . 32"x32" rett



30x60 . 12"x24" rett



Carpet Perla  
60x60 . 24"x24" rett

10 mm -  $\frac{3}{8}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



120x120 . 48"x48" rett



60x120 . 24"x48" rett



80x80 . 32"x32" rett



30x60 . 12"x24" rett



60x60 . 24"x24" rett  
60x60 . 24"x24" rett R11

10 mm -  $\frac{3}{8}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

## 19MM



## 19MM



100x100 . 40"x40" R11 rett



60x60 . 24"x24" R11 rett

19 mm -  $\frac{13}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



100x100 . 40"x40" R11 rett



60x60 . 24"x24" R11 rett

19 mm -  $\frac{13}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

## GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

## STUDIO 50



## STUDIO CORVINO



100x100 . 40"x40" rett



Carpet Corvino  
100x100 . 40"x40" rett

8,5 mm -  $\frac{5}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

## STUDIO VERDERAME



100x100 . 40"x40" rett



Carpet Verderame  
100x100 . 40"x40" rett


8,5 mm -  $\frac{5}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



120x120 . 48"x48" rett



60x120 . 24"x48" rett



80x80 . 32"x32" rett



30x60 . 12"x24" rett



Carpet Corvino  
60x60 . 24"x24" rett

10 mm -  $\frac{3}{8}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



120x120 . 48"x48" rett



60x120 . 24"x48" rett



80x80 . 32"x32" rett



60x60 . 24"x24" rett

10 mm -  $\frac{3}{8}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

Carpet Verderame  
60x60 . 24"x24" rett

## 19MM



100x100 . 40"x40" R11 rett



60x60 . 24"x24" R11 rett

19 mm -  $\frac{13}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

## GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

## STUDIO 50



## STUDIO TERRACOTTA



100x100 . 40"x40" rett  
100x100 . 40"x40" rett R11



Carpet Terracotta  
100x100 . 40"x40" rett

8,5 mm -  $\frac{5}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

## STUDIO SABBIA



100x100 . 40"x40" rett  
100x100 . 40"x40" rett R11



Carpet Sabbia  
100x100 . 40"x40" rett

8,5 mm -  $\frac{5}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



120x120 . 48"x48" rett



60x120 . 24"x48" rett



80x80 . 32"x32" rett



30x60 . 12"x24" rett  
60x60 . 24"x24" rett  
60x60 . 24"x24" rett R11

10 mm -  $\frac{3}{8}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



120x120 . 48"x48" rett



60x120 . 24"x48" rett



80x80 . 32"x32" rett



60x60 . 24"x24" rett  
60x60 . 24"x24" rett R11



60x60 . 24"x24" rett

## 19MM



## 19MM



100x100 . 40"x40" R11 rett



60x60 . 24"x24" R11 rett

19 mm -  $\frac{13}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



100x100 . 40"x40" R11 rett



60x60 . 24"x24" R11 rett

19 mm -  $\frac{13}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

## GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

## STUDIO 50




Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаика


30x30 - 12"x12" Foglio. Sheet. Feuille. Blatt. Лист



Mosaico Perla  
tessera 5x5 . 2"x2" rett



Mosaico Peltro  
tessera 5x5 . 2"x2" rett



Mosaico Corvino  
tessera 5x5 . 2"x2" rett



Mosaico Verderame  
tessera 5x5 . 2"x2" rett



Mosaico Terracotta  
tessera 5x5 . 2"x2" rett



Mosaico Sabbia  
tessera 5x5 . 2"x2" rett



Mosaico  
Random Perla



Mosaico  
Random Peltro



Mosaico  
Random Corvino



Mosaico  
Random Verderame



Mosaico  
Random Terracotta



Mosaico  
Random Sabbia

Decorri . Decors . Décors . Dekore . Декоры



Inserto Rococò Green s/4  
30x30 . 12"x12" rett



Inserto Rococò Red s/4  
30x30 . 12"x12" rett




Inserto Pop Green s/8  
30x30 . 12"x12" rett




Inserto Pop Grey s/8  
30x30 . 12"x12" rett


Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия



Battiscopa  
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" rett




Gradone Costa Retta  
30x120x3,3 . 12"x48"x1⁵/₁₆" rett



Gradone Square Assemblato  
30x120x3,3 . 12"x48"x1⁵/₁₆" rett

10 mm - ³/₈"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина



Battiscopa  
6,5x100 . 2⁹/₁₆"x40" rett

8,5 mm - ⁵/₁₆"  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина

**19MM** 100x100 . 40"x40" \_ 60x60 . 24"x24"

# STUDIO 50 IN&OUT



Perla  
100x100 . 40"x40" R11 rett  
60x60 . 24"x24" R11 rett



Petro  
100x100 . 40"x40" R11 rett  
60x60 . 24"x24" R11 rett



Verderame  
100x100 . 40"x40" R11 rett  
60x60 . 24"x24" R11 rett

19 mm -  $\frac{13}{16}$ "  
spessore  
thickness  
épaisseur  
stärke  
толщина




Terracotta  
100x100 . 40"x40" R11 rett  
60x60 . 24"x24" R11 rett



Sabbia  
100x100 . 40"x40" R11 rett  
60x60 . 24"x24" R11 rett


## Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия



Serie completa Complete range - Série complète - Ganze Serie - Полная серия

## GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



1

### A COLLA TRADIZIONALE

Traditional laying with glue.  
Pose à la colle traditionnelle.  
Verlegung mit Kleber.  
Традиционная укладка на клей.

1

### SU MASSETTO CARRABILE

Laying with glue for carriageable path.  
Pose collé sur une allée en béton.  
Verlegung auf befahrbaren Estrich.  
Укладка на стяжку для движения транспортных средств.

2

### A SECCO SU GHIAIA E SABBIA

Dry installation onto gravel or sand.  
Pose à sec sur gravier ou sable.  
Trockenverlegung in Splitt oder auf Sandbett.  
Сухая укладка на песок или щебень.

3

### A SECCO SU ERBA

Dry Installation onto grass.  
Pose à sec sur gazon.  
Trockenverlegung auf Rasen.  
Сухая укладка на траву.

4

### SOPRAELEVATA

Installation using a raised structure.  
Pose sur plot.  
Erhöhter Bodenaufbau.  
Укладка фальшполов.

4

### SOPRAELEVATA DRENANTE

Installation using a draining raised structure.  
Pose sur plot.  
Erhöhter Bodenaufbau und Entwässern.  
Укладка фальшполов с дренажом.

**Imballi . Packing. Emballage. Verpackung. Ynacobka**

	BOX			PALLET		
	PCS	SQM	KGS	BOXES	SQM	KGS
120x120 . 48"x48" RETT	1	1,44	32,00	40	57,60	1.296
100x100 . 40"x40" RETT/RETT R11	1	1,00	20,65	42	42,00	883
80x80 . 32"x32" RETT	2	1,28	28,50	40	51,20	1.156
60x120 . 24"x48" RETT	2	1,44	32,00	30	43,20	976
60x60 . 24"x24" RETT/RETT R11	3	1,08	24,00	40	43,20	976
30x60 . 12"x24" RETT	6	1,08	24,00	40	43,20	976
100x100 . 40"x40" R11 19 mm RETT	1	1,00	44,70	21	21,00	955
60x60 . 24"x24" R11 19 mm RETT	2	0,72	32,00	32	23,04	1.040

**NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Tutti i formati sono nominali. Serenissima Ceramiche si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.
All sizes are nominal. Serenissima Ceramiche reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.
Tous les formats sont nominaux. Serenissima Ceramiche se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles neengagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.
Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Serenissima Ceramiche behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eingenschaften so weit wie möglich nahe.
Все форматы являются номинальными. Serenissima Ceramiche оставляет за собой изменять в любой момент данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая окраска и эстетические характеристики изделий приближаются как можно больше к реальным, в пределах, допускаемых процессами печати.

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEHINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ
Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attigendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile utilizzare stucco in tono. Per il rettificato almeno 2 mm di fuga sia per pose monoformato che per combinare formati misti. • È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.
Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting. • Suggested laying using same color. For rectified tile minimum 2mm - $\frac{1}{16}$ " grout joint is recommended both for same size and modular pattern installations. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor.
Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 3 mc) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité des différentes pièces. • Dans la pose, il est à recommander un joint ton sur ton. Pour le réctifié, minimum 2 mm de joint et pour les mêmes formats, ainsi que pour les modules. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi du plan de piétement, le procédé d'application correct des carreaux.
Eine Quadratmeter (min. 3 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Kalibers, des Farbtöns und der Sortierung. Beim rektifizierten Material schlagen wir eine Fuge von 2 mm sowie beim gleichen Format als auch beim Modulformat vor. • Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck der Trittfäche, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen.
Разложи изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. • При укладке рекомендуется использовать затирку в тон плитки. Для укладки ректифицированной плитки минимальный шов должен быть 2 мм как для моноформатной укладки, так и для укладки модулем.



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.  
When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the length.  
Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.  
Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.  
Рекомендуется укладка с разносом элементов друг отдельно друга, не превышающим 25% длины элемента



**SERENISSIMA** 50  
ANNIVERSARY

© Copyright 2019 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche  
[www.grupporomanisp.com](http://www.grupporomanisp.com)

CE  
GRUPPO ROMANI S.P.A. INDUSTRIE CERAMICHE  
VIA A. VOLTA 9, 23/25  
42013 CASALGRANDE (RE)  
05  
001CPR2013-07-01  
EN 14411:2012  
Piastrelle di ceramica pressate a secco,  
con assorbimento di acqua E ≤ 0,5%,  
per pavimentazioni interne ed esterne.  
Dry pressed ceramic tile,  
with water absorption E ≤ 0,5%,  
for internal and external floorings.

**GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA**

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY - ISO 13006 Bla GL - GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE - ISO 13006 Bla GL  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT - ISO 13006 Bla GL - ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНIT, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ - ISO 13006 Bla GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physikalisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Standard di prova / Norme du test Testnorm / Метод испытания	Valore medio / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Размеры		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	W 10 test	± 0,5% ± 2 mm
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина		± 0,5% ± 2 mm
	Rettilinietà degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок		± 5% ± 0,5 mm
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность		± 0,3% ± 1,5 mm
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit Плоскость	ISO 10545-2	± 0,3% ± 1,5 mm
	Absorbiamento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorption Водопоглощение	ASTM C 485	Warpage diagonal/edge ± 0,4%
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	ISO 10545 - 12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	MOHS > 6
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному износу	ISO 10545 - 7	Studio Corvino Classe 3 Classe 4 Classe 5 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Knack 3 Knack 4 Knack 5
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreiniger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Classe A - LA - HA Class A - LA - HA Classe A - LA - HA Gruppe A - LA - HA Knack A - LA - HA
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низконконцентрированным кислотам и щелочам		
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux tâches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5 Classe 6 Classe 7 Gruppe 5 Knack 5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	ISO 10545 - 4	R ≥ 35 N/mm² S ≥ 1300 N
	Caratteristica antisdrucchio / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению / Коэффициент статического трения	DIN 51130 B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 DIN 51097 DCOF Acu Test	R10 R11 0,40 ≤ M ≤ 0,74 0,40 ≤ M ≤ 0,74 Classe B Classe C Classe B Classe C Classe B Classe C M ≥ 0,42



DAL1968 | SERENISSIMA CERAMICHE

[www.serenissima.re.it](http://www.serenissima.re.it)

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Tel. +39 0522 998411/911

Fax Italy +39 0522 998910

Fax Export +39 0522 996218

